



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 / 2012**

**Proposta de Preços – ANEXO I**

**Processo Nº 090 / 2012 Protocolo Nº 6.425/2012**

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Orgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

<b>Solicitação de Despesas</b>	<b>Req. de Material</b>	<b>Dotação</b>
467 / 2.012 - 1	21 / 2.012	1.481 / 2.012
463 / 2.012 - 1	18 / 2.012	1.475 / 2.012
462 / 2.012 - 1	25 / 2.012	1.503 / 2.012
465 / 2.012 - 1	19 / 2.012	1.475 / 2.012
470 / 2.012 - 1	23 / 2.012	1.462 / 2.012
449 / 2.012 - 1	2 / 2.012	1.946 / 2.012
447 / 2.012 - 1	12 / 2.012	310 / 2.012
451 / 2.012 - 1	96 / 2.012	965 / 2.012
448 / 2.012 - 1	13 / 2.012	310 / 2.012
446 / 2.012 - 1	14 / 2.012	310 / 2.012



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

468	/	2.012	-	1	22	/	2.012	1.475	/	2.012
450	/	2.012	-	1	97	/	2.012	965	/	2.012
445	/	2.012	-	1	16	/	2.012	310	/	2.012
454	/	2.012	-	1	86	/	2.012	965	/	2.012
458	/	2.012	-	1	82	/	2.012	965	/	2.012
455	/	2.012	-	1	84	/	2.012	965	/	2.012
453	/	2.012	-	1	95	/	2.012	965	/	2.012
457	/	2.012	-	1	99	/	2.012	976	/	2.012
456	/	2.012	-	1	85	/	2.012	965	/	2.012
459	/	2.012	-	1	98	/	2.012	965	/	2.012
466	/	2.012	-	1	20	/	2.012	1.475	/	2.012

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
33.685	UN	2,00	ALICATE UNIVERSAL 8", COM CABO ISOLADO PARA 1000 V (MARCAÇÃO DE 1000 V CONSTA NO CABO DO ALICATE, CONFORME NORMA NBR 9699), FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIUM; DESENVOLVIDO PARA USO GERAL; CABO ANTIDESLIZANTE, ERGONÔMICO E EM ABAS PROTETORAS			
33.876	RL	1,00	ARAME LISO Z-700, GALVANIZADO, ROLO COM 1.000 M			
21.135	kg	60,00	ARAME RECOZIDO Nº 18			
32.956	UN	800,00	ARRUELA CIRCULAR, COMUM, 3/8" - UNIDADE			
3.906	BR	50,00	BARRA DE CANTONEIRA 3/4" X 1/8"			
3.907	BR	50,00	BARRA DE CANTONEIRA 5/8" X 1/8"			
12.746	UN	20,00	BARRA DE FERRO 4,2MM			
12.283	BR	120,00	BARRA DE FERRO CA 25 5/16" - BARRA DE 6M			
7.814	BR	100,00	BARRA DE FERRO CA 50 3/8" - 12 metros			
33.304	BR	100,00	BARRA DE FERRO CA 60 4.2MM - BARRA DE 12M			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

11.214	BR	100,00	BARRA DE FERRO CHATO 1 1/2" X 3/16"
17.209	UN	150,00	BARRA DE FERRO CHATO 1 1/4" X 3/16"
1.628	BR	120,00	BARRA DE FERRO QUADRADA 3/8"
7.663	UN	300,00	BARRA DE METALON 20 X 20MM CHAPA 18
1.681	BR	250,00	BARRA DE METALON 20 X 30MM CHAPA 18
21.895	BR	100,00	BARRA DE METALON 30 X 50 CHAPA 18
32.957	UN	40,00	BARRA DE ROSCA "SEM FIM" 3/8", 1M DE COMPRIMENTO - UNIDADE
25.746	BR	200,00	BARRA DE TUBO 1 1/2 - CHAPA 18
34.658	UN	50,00	BARRA DE TUBO DE 2", CONFECCIONADA EM CHAPA FQ 14 - 6 METROS
6.016	UN	20,00	BROCA AÇO RÁPIDO 1/4"
6.013	UN	30,00	BROCA AÇO RÁPIDO 1/8"
6.015	UN	30,00	BROCA AÇO RÁPIDO 3/16"
6.018	UN	20,00	BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"
6.017	UN	20,00	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"
6.014	UN	30,00	BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"
25.302	UN	10,00	BROCA AÇO RÁPIDO 9/16



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

25.296	UN	50,00	BROCA DE AÇO RÁPIDO 13/64"
25.403	UN	10,00	BROCA DE AÇO ROTAÇÃO RAPIDA 1/2
25.402	UN	20,00	BROCA DE AÇO ROTAÇÃO RAPIDA 7/16
25.401	UN	4,00	BROCA DE AÇO ROTAÇÃO RAPIDA 9/16
23.650	UN	30,00	BROCA DE AÇO ROTAÇÃO RÁPIDA 9/64
27.396	UN	5,00	BROCA DE AÇO ROTAÇÃO RÁPIDO 5/8"
23.680	UN	11,00	BROCA DE VÍDEA 10 MM
13.501	UN	5,00	BROCA DE VÍDEA 6 MM
16.130	UN	5,00	BROCA DE VÍDEA 8 MM
34.995	UN	103,00	CADEADO Nº20. CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO TEMPERADO. ACOMPANHA DUAS CHAVES EM LATÃO NIQUELADO.
35.149	UN	2,00	CADEADO Nº35. CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO TEMPERADO. ACOMPANHA DUAS CHAVES EM LATÃO NIQUELADO.
33.953	UN	23,00	CADEADO Nº40. CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO TEMPERADO. ACOMPANHA DUAS CHAVES EM LATÃO NIQUELADO.
35.207	UN	22,00	CADEADO Nº60. CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE EM AÇO TEMPERADO. ACOMPANHA DUAS CHAVES EM LATÃO NIQUELADO.
7.595	UN	5,00	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE FERRO, NAS MEDIDAS DE 3,25 x 8 polegadas, DE PRIMEIRA QUALIDADE
32.889	BR	1.000,00	CANO RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 2.1/2", CHAPA 14, BARRA COM 6 M DE COMPRIMENTO.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

33.239	UN	5,00	CARRINHO DE FERRO PARA PEDREIRO REFORÇADO COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA 50 LITROS; PNEU 3,25 COM CÂMARA 08; ESTRUTURA TUBULAR BIPARTIDA EM AÇO SAE 1020, CAÇAMBA METÁLICA EM CHAPA 16 polegadas. EQUIPAMENTO DE 1A. QUALIDADE.
34.937	UN	100,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 150 X 120CM
20.199	UN	80,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 50 X 100CM
18.092	UN	300,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 50 X 60CM
5.077	UN	50,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 50 X 80CM
11.366	UN	150,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 60 x 60 CM
34.936	UN	30,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 80 X 30CM
5.074	UN	800,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO CIRCULAR 50 CM DE DIÂMETRO, COM BORDAS, COM CORTE PERFEITO, SEM ARESTAS.
34.939	UN	50,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO CIRCULAR 75 CM DE DIÂMETRO, COM CORTE PERFEITO, SEM ARESTAS.
5.073	UN	800,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO OCTOGONAL - CADA LADO 25,3 CM, COM CORTE PERFEITO, SEM ARESTAS.
34.940	UN	40,00	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO OCTOGONAL - CADA LADO COM 30CM (80X80), COM CORTE PERFEITO, SEM ARESTAS.
33.000	UN	100,00	CHAPA DE AÇO Nº 18, 60 X 120 CM
34.330	UN	50,00	Chapa expandida nº 16, 2,00 x 1,20 cm
36.682	M	15,00	CHAPA GALVANIZADA Nº 26, MEDINDO 50CM DE LARGURA, DOBRADA, CONFORME SOLICITAÇÃO A ENTREGA.
35.016	UN	3,00	CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILIPS); EM AÇO CROMO VANADIO; HASTE REDONDA - NIQUELADO/CROMADO; MEDINDO 1/4" X 10" MM; COM CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

35.017	UN	3,00	CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILIPS); EM AÇO CROMO VANADIO; HASTE REDONDA - NIQUELADO/CROMADO, MEDINDO 3/16" X 10" MM; COM CABO ERGONOMICO EM POLIPROPILENO.
33.702	UN	2,00	CHAVE PHILLIPS : TAMANHO 1/4" X 8" PROFISSIONAL, FABRICADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO COM TRATAMENTO TÉRMICO. CABO ERGONÔMICO; HASTE TEMPERADA EM TODA A EXTENSÃO; INTEGRAÇÃO PERFEITA ENTRE COMPRIMENTO, LARGURA E ESPESSURA DA LÂMINA; ACABAMENTO NIQUELADO; PONTA OXIDADA
36.041	UN	100,00	CINTA DE LIXA; PARA LIXADEIRA DE CINTA MAKITA MODELO 9924B; MEDINDO 76 X 610MM;GRÃO 50.
32.647	UN	4,00	COLHER DE PEDREIRO 7", BICO FINO, 30x9x10 CM, PESO APROXIMADO DE 200 GRAMAS
34.966	UN	4,00	COLHER DE PEDREIRO; PARA USO EM CONSTRUCAO; MODELO CANTO RETO; INTEIRIÇA SEM SOLDA; ACABAMENTO POLIDO; COM LAMINA DE ACO SAE 5160; MEDINDO 10 POLEGADAS; CABO DE MADEIRA E ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA.
34.897	UN	150,00	CORREDIÇA TELESCÓPICA DE 40CM, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO.
30.735	UN	80,00	CORREDIÇÃO TELESCÓPICA DE 50CM, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO
27.748	UN	12,00	DISCO DE CORTE 10" x 1/8 x 3/4 02 TELAS
19.184	UN	12,00	DISCO DE CORTE 12" - 2 TELAS - FURO 5/8"
33.323	UN	3,00	DISCO DE MAQUITA CORTE SECO E ÚMIDO
8.289	UN	150,00	DOBRADIÇA 3 1/2" X 3" REFORÇADA
30.736	UN	200,00	DOBRADIÇA CURVA DE 35MM
11.589	UN	100,00	DOBRADIÇA REFORÇADA 3,5 X 3"
34.959	UN	11,00	ENXADA LARGA 2,5 LIBRAS COM CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 140 CM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PRODUZIDAS EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, FORJADO.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

33.453	UN	1,00	ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO, COM DEGRAUS EM DURALUMÍNIO E SAPATAS FIXAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES. ALTURA APROXIMADA: ABERTA 8,4 M / FECHADA 4,80 M. PESO MÁXIMO: 25 KG. 27 DEGRAUS ÚTEIS.
33.894	UN	75,00	ESTICADOR PARA CERCA DE ARAME LISO, TIPO BOB'S, EM AÇO GALVANIZADO
34.974	UN	20,00	FECHADURA 502/03 - PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA.
34.973	UN	20,00	FECHADURA 602/03 - PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA.
1.649	UN	35,00	FECHADURA EXTERNA, INOX, PUXADOR INOXIDÁVEL TIPO MAÇANETA, CHAPA TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MÁQUINA 7,5 X 12,5CM COM CILINDRO, CHAVE EM LIGA DE LATÃO E TAMPA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO - GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS
3.841	UN	30,00	FECHADURA EXTERNA, INOX, PUXADOR INOXIDÁVEL TIPO BOLA, CHAPA TESTA E CONTRA-TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MÁQUINA 7,5 X 12,5CM COM CILINDRO, CHAVE EM LIGA DE LATÃO E TAMPA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO E PARAFUSOS EM AÇO CARBONO - GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS
33.629	UN	40,00	FECHADURA INTERNA BICO DE PAPAGAIO
35.006	UN	90,00	FECHADURA PARA GAVETA, NIQUELADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25MM X 18MM, COM SEGREDO E DUAS CHAVES
27.175	M	500,00	FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,7mm
35.823	UN	6,00	FRISO VEDANTE PARA PORTA, EM ALUMINIO E BORRACHA DE ALTA DURABILIDADE, COM LARGURA MÍNIMA DE 05CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 90CM.
32.534	UN	1,00	Furadeira de impacto tipo modelo GSB 20 RE, com as seguintes características: Potência: 700w. Redução mecânica de velocidade. Rotação s/ carga 1000 / 3000 RPM. Mandril 1/2" - 13mm. Capacidade de perfuração em concreto 20 / 13mm - aço 13 / 08mm - madeira 40 / 25mm. Dimensões aprox. da embalagem: 8x25x33cm (AxLxP) Peso aprox. com embalagem: 3kg



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Garantia do Fornecedor: 12 meses			
32.527	UN	30,00	GRAMPO DE FIXAÇÃO (SARGENTO), TIPO C, MODULAR, 10"
3.516	UN	1,00	LÂMINA DE SERRA "SEGUETA" EM AÇO RÁPIDO - RÍGIDA COM 24 DENTES
34.840	UN	3,00	MARRETA; CABECA EM AÇO FORJADO SAE 1045 ESPECIAL - TEMPERADO NAS FACES DE IMPACTO; OITAVADA; CABECA COM ACABAMENTO JATEADO; FACE POLIDA; PESANDO 1000 G - E COM +/- 252 MM DE COMPRIMENTO; COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO - FIXAÇÃO POR CUNHA METALICA.
34.841	UN	1,00	MARRETA; CABECA EM AÇO FORJADO SAE 1045 ESPECIAL - TEMPERADO NAS FACES DE IMPACTO; OITAVADA; CABECA COM ACABAMENTO JATEADO; FACE POLIDA; PESANDO 8 kg - E COM +/- 252 MM DE COMPRIMENTO; COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO - FIXAÇÃO POR CUNHA METALICA.
34.847	UN	4,00	PÁ, PARA APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE MATERIAL AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FORMATO DE BICO, TAMANHO 10, COM CABO EM MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 1,30M.
32.486	UN	1,00	Parafusadeira/furadeira - bateria - tipo modelo GSR 12 - manual - 110 volts
32.225	CX	12,00	PARAFUSO 4.0X25MM PHILLIPS - 500 UN
30.726	CX	10,00	PARAFUSO 45X35MM PHILLIPS - 500 UNIDADES
34.958	CX	12,00	PARAFUSO 4 X 16 MM AÇO CARBONO, NIQUELADO, CABEÇA CHATA - CAIXA COM 500 UNIDADES.
34.956	CX	10,00	PARAFUSO 4 X 25 MM AÇO CARBONO, ZINCADO AMARELO, CABEÇA CHATA - CAIXA COM 500 UNIDADES.
30.727	CX	10,00	PARAFUSO 4X30MM PHILLIPS - 500 UNIDADES
12.622	UN	60,00	PARAFUSO CASTELO COM BUCHA Nº 8
29.634	UN	400,00	Parafuso com bucha 6mm.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

409	CJ	150,00	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6 ROSCA TOTAL
1.585	UN	450,00	PARAFUSO COM BUCHA Nº 8
32.874	UN	50,00	PARAFUSO SEXTAVADO 1" X 1/4" COM PORCA, ARRUELA E ROSCA INTEIRA
34.885	UN	2,00	PENEIRA DE PEDREIRO; DE ARAME GALVANIZADO TRANCADO; COM MALHA GROSSA; COM ABERTURA DE 6 MM; PARA PENEIRAR AREIA; COM BORDA DE MADEIRA; COM ALTURA DA BORDA DE 5CM; COM 60 CM DE DIAMETRO.
34.884	UN	2,00	PENEIRA DE PEDREIRO; DE ARAME GALVANIZADO TRANÇADO; COM MALHA MEDIA; COM ABERTURA DE 8 MM; PARA PENEIRAR AREIA; COM BORDA DE MADEIRA; COM ALTURA DA BORDA DE 5 CM; COM 60 CM DE DIAMETRO
6.117	UN	1.000,00	PONTEIRA INTERNA DE PLÁSTICO, COR PRETA, PARA BARRA DE METALON 20X20 MM
32.227	UN	1.000,00	PONTEIRA INTERNA DE PLÁSTICO, COR PRETA, PARA BARRA DE METALON 20 X 30 MM.
32.228	UN	1.000,00	PONTEIRA INTERNA PRETA PARA METALON 30/50
20.153	UN	400,00	PORCA SEXTAVADA 3/8"
11.319	KG	2,00	PREGO 08 X 08 COM CABEÇA
3.849	kg	4,00	PREGO 10 X 10 COM CABEÇA
11.317	kg	6,00	PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA
25.729	kg	10,00	PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA
21.178	kg	2,00	PREGO 12 X 12 CM COM CABEÇA - KG
11.308	kg	4,00	PREGO 13 X 18 COM CABEÇA
5.236	kg	6,00	PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

3.851	kg	25,00	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA
2.099	kg	6,00	PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA
2.143	kg	2,00	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA
11.705	kg	10,00	PREGO 18 X 27 COM CABEÇA
36.662	KG	7,00	PREGO 19 X 36 COM CABEÇA - KG
31.635	kg	10,00	PREGO EM FERRO 18 X 30 COM CABEÇA
34.918	UN	4,00	PRUMO; PARA PEDREIRO; EM LATAO; ENCHIMENTO INTERNO COM CHUMBO; NUMERO 3 - PESANDO 500 GRAMAS; COM CORDAO EM ALGODAO; MEDINDO 1,80 E TACO.
30.732	UN	210,00	PUCHADOR 604 128MM CR
27.165	UN	1,00	ROÇADEIRA DE GRAMA; TIPO CARRINHO; RODAS DE FERRO COM BORRACHA; USO PROFISSIONAL; POTÊNCIA MÍNIMA=5hp; FAIXA DE CORTE MÍNIMA=46mm;
30.253	UN	1,00	ROÇADEIRA ELÉTRICA LATERAL 1200W, 110V, SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE PERMITA O USO DE FACA DE AÇO DE TRÊS PONTAS OU FIO DE NYLON, SERVINDO PARA CORTES DE VEGETAÇÃO MAIS DENSE E ACABAMENTOS, PESO APROXIMADO 4,5 Kg COM TOLERÂNCIA DE 0,5KG PARAMAIS OU PARA MENOS, COMPACTA , COM TRAVA QUE NÃO PERMITA CONEXÃO ELÉTRICA DESCONECTAR, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS LÂMINA DE 03 PONTAS, KIT CHAVE + PINO TRAVA E CINTO DE SUSTENTAÇÃO-Garantia mínima de 06 meses.
34.987	UN	100,00	ROLDANA 2" PARA CANTONEIRA
35.259	UN	1,00	SERRA ELETRICA; PARA MARMORE; COM POTENCIA MÍNIMA DE 1300 W; ROTACAO MÍNIMA DE 12000 RPM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 34 MM; DIAMETRO DO DISCO 4.3/8" (110 MM), FURO DO DISCO DE 20 MM (3/4"); 110V/220V; PESANDO APROXIMADAMENTE 2,8 KG; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES, PRAZO DE GARANTIA MINIMO DE 12 MESES;E ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, AFIM DE EVITAR CHOQUE ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE .



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

34.886	UN	4,00	TALHADEIRA; PROFISSIONAL FORJADA EM AÇO TREFILADO SAE 1045 / 1050,SEXTAVADA; DE12" TEMPERADA EM AMBAS AS PONTAS; COM CORPO PLASTIFICADO.
34.896	M <sup>2</sup>	190,00	TELA DE ARAME GALVANIZADO N° 14 MALHA 05
35.712	M2	40,00	TELA DE ARAME GALVANIZADO N° 14 E MALHA 07, TIPO ALAMBRADO.
32.566	UN	2,00	TESOURA MANUAL PARA CORTAR CHAPA,COM LÂMINA DE 300 MM, EM AÇO, CORTE INVERTIDO.CORTA CHAPA DE ATÉ 1/8".
23.780	UN	2,00	TESOURA PROFISSIONAL DE PODA; FORJADA EM AÇO CROMO-VANÁDIO E RECEBENDO TÊMPERA POR INDUÇÃO NA ÁREA DE CORTE; LÂMINAS RETIFICADAS E COM PERFIL CURVO; POSSUI FECHO DE COURO E MOLA DE RETORNO - COMPRIMENTO APROXIMADO: 22,8 CM
7.493	UN	2,00	TRENA MÉTRICA DE 5 METROS X 20 MM, EMBORRACHADA, COM 2 FREIOS E MECANISMO AUTOMÁTICO DE RETORNO DA FITA
32.487	UN	1,00	TRENA METÁLICA 10 MM, EMBORRACHADA, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO, MANUAL, COM TRAVA.

Valor total : R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**OBSERVAÇÕES:**

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- **Serão desclassificadas as licitantes que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3, 8.8.3.1 e 8.9 do edital.**
- **As entregas deverão ser feitas em no máximo 05 (cinco) dias após a expedição de solicitação.**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Carimbo Padronizado**