



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 032 / 2011

Proposta de Preços – ANEXO I

Processo 7.725 / 2011

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
860 / 2.011 - 1	74 / 2.011	1.946 / 2.011

ANEXO I



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

LOTE 1

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.346	UN	20,00	ANTEPARO Solar para grupo focal (semáforo), confeccionado em Alumínio simples, 1,5mm, tendo como finalidade proteger contra raios solares que projetam por traz do grupo focal, prejudicando desta forma a visualização dos condutores de veículos na definição da cor acesa no momento. Fabricado para atender ao Grupo Focal modelo "I", 3 x 200 mm.			
34.347	UN	20,00	ANTEPARO Solar para grupo focal (semáforo), confeccionado em Alumínio simples, 1,5mm, tendo como finalidade proteger contra raios solares que projetam por traz do grupo focal, prejudicando desta forma a visualização dos condutores de veículos na definição da cor acesa no momento. Fabricado para atender ao Grupo Focal modelo "GT", 300 x 200 X 200 mm.			
34.348	UN	10,00	ANTEPARO Solar para grupo focal (semáforo), confeccionado em Alumínio simples, 1,5mm, tendo como finalidade proteger contra raios solares que projetam por traz do grupo focal, prejudicando desta forma a visualização dos condutores de veículos na definição da cor acesa no momento. Fabricado para atender ao Grupo Focal modelo "I", 3 x 300 mm.			
34.349	UN	15,00	ANTEPARO Solar para grupo focal (semáforo), confeccionado em Alumínio simples, 1,5mm, tendo como finalidade proteger contra raios solares que projetam por traz do grupo focal, prejudicando desta forma a visualização dos condutores de veículos na definição da cor acesa no momento. Fabricado para atender ao Grupo Focal modelo "T", 4 x 300 mm.			

Valor Total: R\$ _____ (_____)

LOTE 2

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30.862	UN	6,00	BRAÇO PARA SUSTENTAÇÃO DE SEMÁFOROS - BRAÇO PROJETADO -Deverá ser utilizado tubos sem emendas, de aço carbono, grau C, de seção circular, com uma costura			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

pontas lisas, com as seguintes dimensões: diâmetro externo de 4", espessura da parede de 4,75 mm e projeção de 4.500mm.

-Para proteção contra corrosão, as peças deverão ser submetidas à galvanização à quente, após as operações de furação e soldagem. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas das peças, atendendo as NORMAS NBR - 6152 (tração, NBR - 6153 dobramento) e NBR - 7397, 7398, 7399, 7400 (galvanização). A galvanização não deverá separar-se do material base quando submetida ao ensaio de aderência pelo método de desdobramento (NBR - 6153).
-ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

2.3 - Deverá ter também um tampão de PVC em sua extremidade superior, furos para a passagem de cabos e anel (luva soldada) para encaixe na coluna, com o mesmo diâmetro externo da coluna e com um comprimento de 100mm.

22.805	UN	8,00	COLUNA PARA SUSTENTAÇÃO DE UM BRAÇO PROJETADO DE SEMÁFORO, EM TUBO SEM EMENDAS, DE AÇO CARBONO, GRAU "C", DE SEÇÃO CIRCULAR, COM UMA COSTURA E PONTAS LISAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO 122,25 mmÇ DIÂMETRO EXTERNO 127 mm, ESPESSURA DE PAREDE 4,75 mm E COMPRIMENTO 6,0 METROS - GALVANIZADA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.
--------	----	------	--

34.340	UN	10,00	Coluna simples para sustentação de grupo Focal para pedestre e repetidor, em tubo sem emendas, de aço carbono sae 1010/1020, de seção circular. Dimensõess aproximadas: Diâmetro externo de 4" Espessura 4,25 mm Comprimento 6,0 metros
--------	----	-------	---

Valor Total: R\$ _____ (_____)

LOTE 3

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.356	UN	20,00	Catalisador para cola adesiva de fixar tacha ou tachões em pavimento asfáltico ou de concreto, tubo 12 gramas.			
34.355	UN	80,00	Cola adesiva para fixação de tachas e tachões refletivos destinados a sinalização viária, proporcionando boa aderência ao pavimento, seja ele de concreto ou asfalto.			

Valor Total: R\$ _____ (_____)



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

LOTE 4

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.032	UN	8,00	CONTROLADORES DE TRÁFEGO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOS PARA TRABALHAR COM ATÉ 08 (OITO) FASES, COM QUALQUER UMA DELAS PODENDO SER PROGRAMADA COMO FASE VEICULAR OU DE PEDESTRE, OS MESMOS DEVERÃO TRABALHAR EM SINCRONISMO, PODENDO SER MESTRE E/OU ESCRAVO DENTRO DO SISTEMA. ESTES CONTROLADORES DEVERÃO ATENDER A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO QUE FAZ PARTE DESTA REQUISIÇÃO. Atenção: CADA EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE 01(UMA) PLACA RESERVA DA CPU E TAMBÉM DE 01(UMA) PLACA DA FONTE.			

Valor Total: R\$ _____ (_____)

LOTE 5

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.342	UN	20,00	Grupo Focal para PEDESTRE, com lâmpada do tipo LED; INCLUÍDO OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, FEITOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO.			
34.341	UN	20,00	Grupo Focal principal, para lâmpada a Led, tipo "GT", 300x200x200 mm, incluindo os suportes de fixação feito em alumínio fundido.			
31.029	UN	10,00	GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL, PARA LÂMPADA A LED, TIPO "I", 3x200mm, INCLUINDO OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, FEITO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO			
34.350	UN	40,00	SUPORTE para Grupo Focal (semáforos) Tipo Basculante, diâmetro = 101,0mm, modelo PÁ CURTA, para ser usado em braço projetado.			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Valor Total: R\$ _____ (_____)

LOTE 6

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.337	UN	6,00	Módulos (Bolacha) de LED de alta intensidade, de semáforo, a ser encaixado dentro de um grupo focal já existente; diâmetro 300 mm; COR VERDE			
34.339	UN	6,00	Módulos (Bolacha) de LED de alta intensidade, de semáforo, a ser encaixado dentro de um grupo focal já existente; diâmetro 300 mm; COR AMARELO			
34.338	UN	6,00	Módulos (Bolacha) de LED de alta intensidade, de semáforo, a ser encaixado dentro de um grupo focal já existente; diâmetro 300 mm; COR VERMELHO			

Valor Total: R\$ _____ (_____)

LOTE 7

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.345	UN	1,00	SEMÁFORO DE MODELO SEQUENCIAL, com lâmpada a Led, que tem por função contar os 10 últimos segundos restantes para que o foco passe de verde para vermelho. Quando o sinal está no foco verde são acionadas as 10 barras verdes. A partir do momento que a primeira barra apagar, todas serão apagadas em sequencia, cada barra apagada equivale a 1 segundo, portanto, 10 segundos. O mesmo acontecerá no foco vermelho, e, quando passar pelo foco amarelo todas as barras sequenciais serão apagadas.			

Valor Total: R\$ _____ (_____)



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

OBSERVAÇÕES:

- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 e 8.9 do Edital;
- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação
- O(s) licitante(s) detentor(es) do(s) menor(es) preço(s) deverá(o) encaminhar à Pregoeira a Proposta Comercial, AJUSTADA AO PREÇO FINAL DE CADA LOTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação.
- O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, por igual período, a pedido do licitante, com justificativa aceita pela Pregoeira.
- É OBRIGATÓRIO a apresentação de preços em todos os itens de cada lote, sob pena de desclassificação da proposta.
- É OBRIGATÓRIO a apresentação da proposta comercial neste formulário emitido pelo município, de acordo com subitem 8.16 do Edital, sob pena de desclassificação da proposta.
- **PARA O LOTE 7 AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, OBRIGATORIAMENTE, PROSPECTO, FICHA TÉCNICA OU OUTROS DOCUMENTOS COM INFORMAÇÕES QUE PERMITAM A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO DO OBJETO A SER COTADO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA. ESTES PROSPECTOS SERÃO ENCAMINHADOS À DIREÇÃO E COORD. POLÍTICA MUN. DE TRÂNSITO PARA CONFERÊNCIA DO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES REQUERIDAS.**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: _____ / _____ / _____

Carimbo Padronizado