



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 044 / 2011

Proposta de Preços – ANEXO I

Processo 9.257 / 2011

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
1.434 / 2.011 - 1	276 / 2.011	965 / 2.011
1.431 / 2.011 - 1	66 / 2.011	310 / 2.011
1.145 / 2.011 - 1	212 / 2.011	965 / 2.011
1.135 / 2.011 - 1	208 / 2.011	1.074 / 2.011
1.428 / 2.011 - 1	80 / 2.011	239 / 2.011
1.128 / 2.011 - 1	42 / 2.011	670 / 2.011
1.430 / 2.011 - 1	84 / 2.011	1.741 / 2.011
1.437 / 2.011 - 1	49 / 2.011	1.475 / 2.011
1.429 / 2.011 - 1	77 / 2.011	1.574 / 2.011



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

1.136 / 2.011 - 1	207 / 2.011	995 / 2.011
1.130 / 2.011 - 1	7 / 2.011	2.625 / 2.011
1.127 / 2.011 - 1	43 / 2.011	805 / 2.011
1.133 / 2.011 - 1	278 / 2.011	965 / 2.011
1.138 / 2.011 - 1	55 / 2.011	1.462 / 2.011
1.139 / 2.011 - 1	40 / 2.011	1.629 / 2.011
1.137 / 2.011 - 1	204 / 2.011	965 / 2.011
1.432 / 2.011 - 1	203 / 2.011	965 / 2.011
1.223 / 2.011 - 1	227 / 2.011	965 / 2.011
1.435 / 2.011 - 1	281 / 2.011	965 / 2.011
1.129 / 2.011 - 1	41 / 2.011	507 / 2.011
1.131 / 2.011 - 1	44 / 2.011	612 / 2.011
1.140 / 2.011 - 1	98 / 2.011	1.946 / 2.011
1.134 / 2.011 - 1	284 / 2.011	965 / 2.011
1.438 / 2.011 - 1	83 / 2.011	1.741 / 2.011
1.238 / 2.011 - 1	63 / 2.011	310 / 2.011
1.433 / 2.011 - 1	219 / 2.011	965 / 2.011
1.224 / 2.011 - 1	272 / 2.011	965 / 2.011
1.436 / 2.011 - 1	487 / 2.011	965 / 2.011

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
36.155	UN	100,00	ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM, UTILIZADA EM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA , COR PRETA OU BRANCA, LARGURA 5CM, DIÂMETRO DE AMARRAÇÃO 10CM.			
14.196	UN	60,00	ABRAÇADEIRA TIPO D 1"			
30.268	UN	40,00	ACIONAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA - 25 X 50			
34.468	UN	20,00	ADAPTADOR 2P+T FEMEA PARA TOMADA UNIVERSAL ABNT NOVO COM ATERRAMENTO			
35.263	UN	10,00	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648, TIPO CURTO, COM			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			PONTA ROSQUEAVEL; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM X 1/2"; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
35.262	UN	21,00	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648, TIPO CURTO, COM PONTA ROSQUEAVEL; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM X 3/4"; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
35.261	UN	10,00	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648, TIPO CURTO, COM PONTA ROSQUEAVEL; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM X 1 1/2"; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
36.681	UN	2,00	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO, ANEL DE BORRACHA SBR, COM REGISTRO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM X 1/2"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.						
35.779	UN	10,00	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO, ANEL DE BORRACHA SBR, COM REGISTRO; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM X 3/4"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.						
35.840	UN	20,00	ADAPTADOR PARA TOMADA; EM TERMOPLÁSTICO; TIPO BENJAMIN - 3 EM 1; COM NOVO PADRÃO DE PLUGUES COM 03 PINOS; 03 ENTRADAS, SENDO 01 PLUG PARA PINO CHATO E 02 PLUGS PARA PINO REDONDO; 01 SAÍDA DE 02 PINOS REDONDOS; 110/220V; CORRENTE MÁXIMA NO PINO CHATO DE 5A E NO PINO REDONDO 10A.						
35.784	UN	10,00	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA; EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM X 1 1/4"; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
36.225	UN	20,00	ADAPTADOR ENTRADA PADRAO BRASILEIRO, E SAIDA TRES PINOS 2P+T PADRAO CONVENCIONAL (ANTIGO).						
35.264	UN	20,00	BOIA EM PVC, DE 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA, DEVENDO SER ENTREGUE COM VARÃO DE METAL,						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		CONFORME NBR E INMETRO.								
36.778	UN	100,00	BORNE PORTA-FUSIVEL; CORPO CONFECCIONADO EM POLIAMIDA; PARA FIOS ATÉ 10MM; CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 10A 300V; PARA FUSIVEL CARTUCHO COM DIAMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO DE 20 MM; COM ENCAIXE PARA TRILHO TIPO DIN.							
17.515	UN	20,00	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 32X25MM							
11.483	UN	20,00	BUCHA DE REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40MM							
7.324	UN	20,00	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40MM X 25MM							
35.978	UN	50,00	BUCHA DE REDUCAO; DE FERRO GALVANIZADO; COM DIAMETRO DA TUBULACAO PRINCIPAL DE 2", COM DIAMETRO DA REDUCAO DE 1 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS.							
35.265	UN	20,00	BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL LONGA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM; COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 25 MM; NA COR MARRON; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.							
35.267	UN	20,00	BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR 5688; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 40 MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE ESGOTO.							
24.847	M	500,00	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 1,5MM2 COR VERMELHO							
24.849	M	1.100,00	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 2,5MM2 COR PRETO							
24.848	M	500,00	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 2,5MM2 COR VERDE							



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

5.587	M	300,00	CABO FLEXÍVEL 4MM						
36.313	M	800,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM 06 MM2; CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; CABO TIPO FLEXIVEL; COR A DEFINIR; COM CERTIFICACAO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 6148.						
35.213	M	100,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 2 X 0,75 MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.						
35.193	M	100,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 2 X 2,50 MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.						
36.695	M	1.000,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 3 X 1,5 MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.						
34.275	M	150,00	CABO PP 3 X 16 MM						
36.694	M	1.000,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 4 X 1,5 MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.						
36.528	UN	1,00	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5000L						
12.890	UN	5,00	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 500L						
35.269	UN	5,00	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, VOLUME DE 310 LITROS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 750MM PARA A BASE E 950MM PARA A ABERTURA.						
35.270	UN	20,00	CAIXA DE DESCARGA; EM PVC; NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA; COM CAPACIDADE						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			PARA 9 LITROS (CAIXA DE DESCARGA CONVENCIONAL UNIVERSAL, CONFORME NBR 15491).						
32.575	UN	30,00	CAIXA PARA TELEFONE SISTEMA "X" - EXTERNA						
35.271	UN	15,00	CAIXA SIFONADA; DE PVC RIGIDO, SERIE REFORCADA; NO FORMATO QUADRADO; DEVENDO A MESMA SER ENTREGUE COM GRELHA E PORTA GRELHA NA COR BRANCA; COM DIMENSAO DE 150X150X50 MM; COM 7 ENTRADAS DE 40 MM, 1 SAIDA DE 50 MM, SIFAO REMOVIVEL, CONFORME NBR 5688.						
35.350	UN	10,00	CANALETA; DE TERMOPLASTICO; NO FORMATO 20MM X 10MM; COM DIVISORIA; NA COR BRANCA; MEDINDO BARRA COM 2 METROS; PARA PASSAGEM DE CABOS DE TELEFONIA E INFORMATICA-SISTEMA X; SEM ACESSORIOS.						
35.351	UN	11,00	CANALETA; DE PVC; NO FORMATO QUADRADO; SEM DIVISORIA; NA COR CINZA; MEDINDO 20X20 MM, BARRA COM 2 METROS; PARA PARA PASSAGEM DE CABOS DE TELEFONIA E INFORMATICA; RECORTE ABERTO, COM TAMPA; SEM ACESSORIO						
33.531	UN	240,00	CANALETA 30 X 30 NA COR CINZA						
35.660	UN	15,00	CAP COM ROSCA DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME NBR 5626; COM DIAMETRO NOMINAL DE 1 1/4"; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
28.325	UN	3,00	CHUVEIRO ELETRICO DE METAL 127 VOLTS, 03(TRES) TEMPERATURAS, QUENTE, FRIA, MORN						
35.328	UN	21,00	CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 127 V; COM CONTROLE DE NO MÍNIMO 03 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2".						
35.327	UN	20,00	CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			DE NO MÍNIMO 03 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2".						
36.099	GL	20,00	ADESIVO PARA COLAR; A BASE DE SOLVENTE AROMATICO, ALIFATICOS, ELASTOMEROS, POLIURETANO, BORRACHA NATURAL, RESINA SINTETICA; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA (COLA DE CONTATO); PARA COLAR PISO DE BORRACHA; GALAO DE 2,8 LITROS.						
1.510	TB	102,00	COLA PARA PVC - TUBO DE 75 GR.						
36.709	UN	100,00	CONECTOR EM BARRA/BLOCO DE TERMINAIS; CORPO EM POLIAMIDA; COM 12 CONECTORES BORNE; TENSAO NOMINAL 600V; CORRENTE NOMINAL MINIMA DE 30 AMPERES; TEMPERATURA MAXIMA DE ISOLACAO NAO INFERIOR A 100°C; PARA FIOS DE ATE 10 MM2; FIXACAO DO CONDUTOR POR BORNE COM PARAFUSO.						
30.357	UN	100,00	CONECTOR MACHO (PLUG) RJ45 FURUKAWA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => ALTURA: 8.0MM => LARGURA: 11.7MM => PROFUNDIDADE: 21.5MM => PESO: 0,002KG => COR: TRANSPARENTE => TIPO DE CONECTOR: RJ45 => TIPO DE CABO: U/UTP => MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN (1,27 M) DE OURO E 100IN (2,54 M) DE NÍQUEL => MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 => TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO: 20°C => NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC 11801, NBR 14565, FCC 68.5 => CERTIFICAÇÕES: ISO 9.001/14.001						
30.277	UN	20,00	CONECTOR RJ45 FÊMEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO => DIMENSÕES: ALTURA 21MM, LARGURA 16.2MM, PROFUNDIDADE 33MM E PESO 0,018KG => TIPO DE CONECTOR: RJ-45 => TIPO DE CABO: U/UTP CAT. 5E => MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFÓRICO COM 50 UIN (1,27 UM) DE OURO E 100 UIN (2,54 UM) DE NÍQUEL => MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTEA CHAMA UL94-V0 => PADRÃO DE MONTAGEM: T568A E T568B => TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60°C => CERTIFICAÇÕES: ISO 9001 E ISO 14001						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

1.687	UN	40,00	DISJUNTOR 1 X 15AP						
1.688	UN	44,00	DISJUNTOR 1 X 20 AP.						
16.529	UN	71,00	DISJUNTOR 1 X 25AP						
1.689	UN	64,00	DISJUNTOR 1 X 30 AMPERES						
4.845	UN	40,00	DISJUNTOR 2 X 10AP						
5.528	UN	25,00	DISJUNTOR 2 X 15 AMPERES						
3.463	UN	51,00	DISJUNTOR 2 X 25 AMPERES						
3.889	UN	40,00	DISJUNTOR 2 X 30 AMPERES						
4.138	UN	69,00	DISJUNTOR 2 X 40AP (PADRÃO CEMIG)						
10.518	UN	61,00	ENGATE BRANCO DE 1/2" X 40 CM						
35.285	UN	20,00	LIGACAO FLEXIVEL DE PVC; MEDINDO 20 CM; PARA LAVATORIO; UTILIZADA PARA ÁGUA FRIA; ATENDENDO PRESSOES BAIXA E ALTA; COM BITOLA DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA E 1 NIPLA DE 1/2".						
35.323	UN	8,00	LIGACAO FLEXIVEL DE PVC; MEDINDO 30 CM; PARA LAVATORIO; UTILIZADA PARA ÁGUA FRIA; ATENDENDO PRESSOES BAIXA E ALTA; COM BITOLA DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA E 1 NIPLA DE 1/2".						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

35.286	UN	10,00	LIGACAO FLEXIVEL DE PVC; MEDINDO 35 CM; PARA LAVATORIO; UTILIZADA PARA ÁGUA FRIA; ATENDENDO PRESSOES BAIXA E ALTA; COM BITOLA DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA E 1 NIPLE DE 1/2".						
35.287	UN	10,00	LIGACAO FLEXIVEL DE PVC; MEDINDO 60 CM; PARA LAVATORIO; UTILIZADA PARA ÁGUA FRIA; ATENDENDO PRESSOES BAIXA E ALTA; COM BITOLA DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE COM CANOPLA E 1 NIPLE DE 1/2".						
35.274	M	1.750,00	FIO ELETRICO; APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS; TIPO DE REVESTIMENTO COBERTO PVC RIGIDO, COR A DEFINIR; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE; SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREA DE SECAO 1,5MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA; MATERIAL DA COBERTURA PVC RIGIDO; CONFORME NORMA TECNICA NBR NM 247-3:2002.						
35.272	M	2.100,00	FIO ELETRICO; APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS; TIPO DE REVESTIMENTO COBERTO PVC RIGIDO, COR A DEFINIR; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE; SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREADE SECAO 2,5MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA; MATERIAL DA COBERTURA PVC RIGIDO; CONFORME NORMA TECNICA NBR NM 247-3:2002.						
35.273	M	2.200,00	FIO ELETRICO; APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS; TIPO DE REVESTIMENTO COBERTO PVC RIGIDO, COR A DEFINIR; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE; SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREA DE SECAO 4MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA; MATERIAL DA COBERTURA PVC RIGIDO; CONFORME NORMA TECNICA NBR NM 247-3:2002.						
35.275	M	850,00	FIO ELETRICO; APLICACAO INSTALACOES ELETRICAS; TIPO DE REVESTIMENTO COBERTO PVC RIGIDO, COR A DEFINIR; MATERIAL DO CONDUTOR DE COBRE; SECAO NOMINAL CONDUTOR COM AREA DE SECAO 6MM2; CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA; MATERIAL DA COBERTURA PVC RIGIDO; CONFORME NORMA TECNICA NBR NM 247-3:2002.						
23.382	M	700,00	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM						
17.759	M	700,00	FIO PARALELO 2 X 1,0MM						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

5.675	M	2.500,00	FIO PARALELO BRANCO 2 X 1,5MM						
28.130	M	500,00	FIO PLASTCHUMBO 0,50 MM						
23.383	M	700,00	FIO PLASTCHUMBO 0,75 MM						
36.312	UN	45,00	FITA ADESIVA DUPLA FACE (SILICONE), ROLO COM 20 METROS, PARA FIXAÇÃO DE CANALETAS SISTEMA X						
35.276	UN	50,00	FITA ISOLANTE; DE PVC AUTOEXTINGUIVEL, CLASSE DE TEMP. 90°, ISOLACAO ATE 750V, ALTAMENTE RESISTENTE A ABRASAO; PRETA, MEDINDO 19MMX10MX0,76MM CONF NBR NM 60454-1:2007, COM CERTIFICACAO PELO INMETRO.						
35.671	UN	196,00	FITA ISOLANTE; COM ADESIVO DE BORRACHA EM DORSO DE PVC PRETO, AUTO EXTINGUIVEL A CHAMA, DIMENSOES 0.15MMX19MMX20M.; RESISTENCIA A TRACAO 30 +/-5 N/CM, CLASSE DE TEMPERATURA 90GRC, PARA CABO DE ATE 750V.						
34.257	PÇ	18,00	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M						
35.161	UN	51,00	FITA TEFLON PARA ROSCAS (FITA VEDA ROSCA); EM POLITETRAFLUORETILENO (PTFE); COMPRIMENTO DE 50M; COM LARGURA DE 19MM (3/4); PARASER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS HIDRAULICAS.						
35.094	UN	250,00	FUSÍVEL DE VIDRO PEQUENO PARA 0,5A						
36.696	UN	250,00	FUSIVEL TIPO CARTUCHO; CORRENTE NOMINAL 2,5 AMPERES; AÇÃO RAPIDA; TENSAO NOMINAL 250V; TIPO CAPACETE; CORPO DE VIDRO; DIAMETRO 5 MM; COMPRIMENTO 20 MM.						
36.697	UN	150,00	FUSIVEL TIPO CARTUCHO; CORRENTE NOMINAL 3 AMPERES; AÇÃO RAPIDA; TENSAO NOMINAL 250V; TIPO CAPACETE; CORPO DE VIDRO; DIAMETRO 5 MM; COMPRIMENTO 20 MM.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

36.698	UN	50,00	FUSIVEL TIPO CARTUCHO; CORRENTE NOMINAL 4 AMPERES; AÇAO RAPIDA; TENSAO NOMINAL 250v; TIPO CAPACETE; CORPO DE VIDRO; DIAMETRO 5 MM; COMPRIMENTO 20 MM.						
35.360	UN	40,00	HASTE EM ALUMÍNIO COM BITOLA DE 1/2", COMPRIMENTO MÍNIMO DE 37CM, PARA CHUVEIRO.						
3.895	UN	50,00	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO INTERNO						
23.027	UN	121,00	INTERRUPTOR 1 TECLA + 1 TOMADA CONJUGADA						
2.408	UN	98,00	INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA						
35.673	UN	20,00	INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES; COM DUAS TECLAS; NA COR BRANCO; PLACA DE 4"X2"; COM 15A-220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR NM 60669-1:2004.						
35.674	UN	60,00	INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE EMBUTIR; SIMPLES; COM TRES TECLAS; NA COR BRANCO; PLACA DE 4" X 2"; COM 25A-220V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR NM 60669-1:2004.						
35.774	UN	20,00	INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; SISTEMA X, BIPOLAR; COM UMA TECLA; NA COR BRANCO, 70MM X 70MM X 32MM; COM 10A/250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527						
35.212	UN	10,00	JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5688/99; COM BITOLA DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
35.310	UN	20,00	JOELHO 45 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5688; COM BITOLA DE 50 MM; NA COR BRANCA; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

35.159	UN	80,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5688/99; COM BITOLA DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
35.283	UN	34,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ÁGUA FRIA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA INSTALACÕES PREDIAIS.						
35.284	UN	12,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ÁGUA FRIA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM BITOLA DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA INSTALACÕES PREDIAIS.						
35.279	UN	70,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5688/99; COM BITOLA DE 40 MM; NA COR BRANCA; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
35.278	UN	100,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; CONFORME NBR 5688/99; REFORÇADO; COM BITOLADE 50 MM; NA COR BRANCA; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
35.280	UN	92,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL COM BUCHA DE METAL; PARA ÁGUA FRIA; FABRICACÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIAMETRO DA BUCHA DE 20 MM X 1/2"; COM BUCHA ROSQUEAVEL DE LATAO; NA COR AZUL; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
35.281	UN	53,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL COM BUCHA DE METAL; PARA ÁGUA FRIA; FABRICACÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIAMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 1/2"; COM BUCHA ROSQUEAVEL DE LATAO; NA COR AZUL; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
35.282	UN	10,00	JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL COM BUCHA DE METAL; PARA ÁGUA FRIA; FABRICACÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DA PEÇA X DIAMETRO DA BUCHA DE 25 MM X 3/4"; COM BUCHA ROSQUEAVEL DE LATAO; NA COR AZUL; PARA INSTALACOES PREDIAIS.						
12.695	UN	400,00	LÂMPADA ELETRÔNICA 20 WATTS						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

36.006	UN	60,00	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA; BRANCA; BULBO ESPIRAL; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 14538 E NBR 14539; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 15W; BASE E-27.						
36.799	UN	63,00	LAMPADA FLUORESCENTE; TUBULAR; HO; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60081; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V; 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 110W; BASE D.C.E.; BULBO T12.						
35.142	UN	1.242,00	LAMPADA FLUORESCENTE; TUBULAR; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60081; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 20W; BASE G-13.						
35.143	UN	1.557,00	LAMPADA FLUORESCENTE; TUBULAR; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60081; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 40W; BASE G-13.						
31.478	UN	25,00	LÂMPADA HALOGENA 220V X 1000W 189MM.						
31.479	UN	25,00	LÂMPADA HALOGENA CURTA 220V. 1000W.						
35.324	UN	167,00	LAMPADA INCANDESCENTE; BULBO STANDARD CLARO; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 14671; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 100W; BASE E-27.						
35.167	UN	106,00	LAMPADA INCANDESCENTE; BULBO STANDARD CLARO; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR 14671; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 60W; BASE E-27.						
8.993	UN	30,00	LÂMPADA MISTA 250W X 220V						
35.241	UN	35,00	LAMPADA MISTA; BULBO OVOIDE; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME EB2109 / EC11810, RES.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			001541/88, POL.ADUAN.POT.; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 250W; BASE E-27.						
35.821	UN	200,00	LAMPADA MISTA; BULBO OVOIDE; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME EB2109 / EC11810, RES.001541/88, POL.ADUAN.POT.; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUMO DE 500W; BASE E-40.						
31.477	UN	32,00	LÂMPADA PAR 64, 220V X 1000W - FOCO 5						
34.864	UN	40,00	LIXA D'ÁGUA Nº 180, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.						
35.206	UN	3,00	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, SOBREPOR, OVAL, DE ALUMÍNIO, 100W, EM VIDRO PRISMÁTICO, COMPLETA. DIMENSÕES MÍNIMAS: - COMPRIMENTO: 223MM - LARGURA: 147MM - ALTURA: 129MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - VIDRO PRISMÁTICO TRANSPARENTE RAIADO; - BASE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; - COR: PRETO; - VEDAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES EXTERNOS; - BOCAL DE FIXAÇÃO DE LÂMPADA TIPO E27 DE ATÉ 4 AMP. / 250V PARA 01 LÂMPADA; - PROJETADA PARA UTILIZAÇÃO DE: - LÂMPADA INCANDESCENTE DE ATÉ 100W; - LÂMPADA ELETRÔNICA. - À PROVA DE INTEMPÉRIES DO TEMPO; - COM GRADE DE PROTEÇÃO EM AÇO; - COMPULSORIAMENTE CERTIFICADA POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO.						
36.672	UN	14,00	LUMINÁRIA TUBULAR 1 X 20W COMPLETA, COMPOSTA POR: CALHA EM CHAPA DE AÇO CARBONO FOSFATIZADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 1 X 20W, 127V, 60HZ; 01 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W, 127V, 60HZ E SOQUETES.						
4.888	UN	50,00	LUMINÁRIA TUBULAR 1 X 40W						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

36.673	UN	14,00	LUMINÁRIA TUBULAR 2 X 20W COMPLETA, COMPOSTA POR: CALHA EM CHAPA DE AÇO CARBONO FOSFATIZADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 20W, 127V, 60HZ; 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 20W, 127V, 60HZ E SOQUETES.						
24.813	UN	126,00	LUMINÁRIA TUBULAR 2 X 40W						
5.648	UN	10,00	LUVA DE PVC P/ ESGOTO 40MM						
35.291	UN	11,00	LUVA DE PVC RIGIDO COM ROSCA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM X 1/2" (LUVA SOLDABEL E COM ROSCA); NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
35.325	UN	11,00	LUVA DE PVC RIGIDO COM ROSCA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM X 3/4" (LUVA SOLDABEL E COM ROSCA); NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA.						
35.292	UN	30,00	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.						
35.780	UN	10,00	LUVA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648/77; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; COM DIAMETRO NOMINAL DA REDUCAO DE 20 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA						
35.781	UN	12,00	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.						
35.783	UN	10,00	LUVA DE PVC RIGIDO SOLDABEL; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACAO PREDIAL DE AGUA FRIA.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

23.036	PÇ	10,00	LUVA PVC AZUL, COM LUVA DE LATÃO 25MM X 3/4						
35.164	M	180,00	MANGUEIRA; DE POLIETILENO (PEBD); COR PRETA; COM DIAMETRO DE 1/2" E ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM.						
36.172	M	20,00	MANGUEIRA; DE POLIETILENO (PEBD); COR PRETA; COM DIAMETRO DE 3/4" E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,3 MM.						
35.313	M	10,00	MANGUEIRA FLEXIVEL; DE PVC; NA COR TRANSPARENTE; COM DIAMETRO DE 5/16"; COM ESPESSURA DA PAREDE 1.5 MM, COM BICO DE PRESSÃO CROMADO E TARRACHA NA OUTRA PONTA.						
35.293	UN	20,00	NIPLA PARA CONEXAO HIDRAULICA; DE FERRO GALVANIZADO, TIPO DUPLO; COM DIAMETRO DE 1/2"; PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA; NA COR CINZA; COM ENCAIXE DO TIPO ROSCA DE 1/2", DE ACORDO COM A NBR 6943.						
34.273	PÇ	30,00	PINO FÊMEA UNIVERSAL						
34.274	PÇ	50,00	PINO MACHO UNIVERSAL						
35.678	UN	40,00	PLUG; TIPO PROLONGADOR FEMEA; COM 2 POLOS E TERRA; PARA VOLTAGEM 110/220 V; DE 10 A; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO; E INTERNO EM LIGA DE COBRE; DESMONTÁVEL.						
35.677	UN	44,00	PLUG; TIPO MACHO; COM 02 POLOS; PARA VOLTAGEM 110/220 V; DE 10 A; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO; E MATERIAL INTERNO EM LIGA DE COBRE; DESMONTÁVEL.						
36.160	UN	1,00	PROJETOR RETANGULAR EM CHAPA DE ALUMÍNIO REFORÇADA E PINTADA COM PINTURA EPOXI COR BEGE; VIDRO TEMPERADO; CONTÉM BOQUILHA BASE E-40 E POTÊNCIA MÁXIMA DE 500W.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

8.163	UN	1,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CHAVES (QDC) PARA 03 DISJUNTORES					
35.356	UN	5,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA GERAL; DIMENSÕES: 25X20X10CM; 06 DISJUNTORES DE 20 A E 1 DDR DE 63A E REVERSORA; MATERIAL DE FABRICAÇÃO: EM AÇO; MODO DE FIXAÇÃO: DE SOBREPOR; ACABAMENTO PINTURA EM EPOXI; BARRAMENTO TRIPOLAR; CAPACIDADE DO BARRAMENTO 120A COM PROTEÇÃO DE BARRAMENTO; FIXAÇÃO DOS DISJUNTORES BARRAMENTO DIN; NBR 5410.					
35.245	UN	50,00	RALO/GRELHA QUADRADA PARA INSTALAÇÃO PREDIAL, DE INOX, TIPO ABRE-FECHA, COM CAIXILHO PARA CHUMBAR E TAMPA FIXADA COM PARAFUSO, MEDINDO 15CM X 15CM, PARA SER UTILIZADA EM RALO DE ESGOTO.					
1.493	UN	400,00	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 20W					
1.702	UN	200,00	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40W					
36.800	UN	23,00	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE HO; CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 14417 E 14418; TIPO ELETRÔNICO; COM PARTIDA RÁPIDA OU INSTANTÂNEA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127V; 60HZ; COM FATOR DE POTÊNCIA ALTO; PARA 01 LÂMPADA; POTÊNCIA NOMINAL DA LÂMPADA 110W; COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.					
36.801	UN	10,00	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE HO; CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 14417 E 14418; TIPO ELETRÔNICO; COM PARTIDA RÁPIDA OU INSTANTÂNEA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127V; 60HZ; COM FATOR DE POTÊNCIA ALTO; PARA 02 LÂMPADAS; POTÊNCIA NOMINAL DE CADA LÂMPADA 110W; COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.					
34.877	UN	610,00	REATOR PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO E NBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRÔNICO; COM PARTIDA ULTRA RÁPIDA; E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTÊNCIA ALTO (MÍNIMO 0.97C); PARA 2 LÂMPADAS, DISTORÇÃO HARMÔNICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR A 20% EM 220 V; E POTÊNCIA NOMINAL DE LÂMPADA DE 20 W.					



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

35.141	UN	910,00	REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR A 20% EM 220 V; E POTENCIA NOMINAL DE LAMPADA DE 40 W.						
11.986	UN	50,00	REGISTRO DE GAVETA DE 1 1/2 " COM ACABAMENTO						
5.372	UN	45,00	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 SEM ACABAMENTO						
3.647	PÇ	30,00	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO						
35.294	UN	40,00	REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4, MATERIAL METAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO.						
35.326	UN	30,00	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COMPLETO; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM VALVULA DE DESCARGA HYDRA 2511.						
34.975	UN	80,00	KIT DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA; COMPLETO; PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1 1/2"; PARA SER UTILIZADO EM VALVULA DE DESCARGA HYDRA 2550.						
24.188	UN	30,00	REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA 2520/2530 (ANTIGO)						
35.679	UN	6,00	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO DE 4600W / 127V; PARA CHUVEIRO LORENZETTI MODELO MAXI-DUCHA.						
35.295	UN	110,00	SIFAO; DE BORRACHA; ACABAMENTO EM BORRACHA; DO TIPO FLEXIVEL; PARA PARA SER UTILIZADO EM PIA COM VALVULA TIPO AMERICANA; COM BITOLA 40MM X 40MM; DEVENDO SER ENTREGUE COM BRACADEIRA.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

4.889	UN	40,00	SIFÃO DE COPO Nº 3 PARA PIA 1" X 1 1/2"						
35.113	UN	307,00	SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE						
34.455	UN	100,00	SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 100MM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO.						
1.076	UN	20,00	TAMPA CEGA 2" X 4"						
35.299	UN	60,00	TE DE REDUCAO 90 GRAUS COM ROSCA DE PVC RIGIDO; FABRICACAO CONFORME 5688; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM X 50MM; NA COR BRANCA; PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO PREDIAL.						
35.160	UN	20,00	TE 90 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/99; COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO.						
35.249	UN	81,00	TE 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDABEL; PARA ÁGUA FRIA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.						
35.250	UN	86,00	TE 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDABEL; PARA ÁGUA FRIA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM; NA COR MARROM; PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS.						
35.297	UN	73,00	TE 90 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/99; COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO.						
35.362	UN	20,00	TE 90 GR DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICACAO CONFORME NBR 5688/99; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADA EM INSTALACOES PREDIAIS						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		DE ESGOTO.							
35.349	UN	103,00	TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR (EXTERNA), SISTEMA X; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLOS + TERRA; UNIVERSAL; NA COR BEGE; COM CAPACIDADE ELETRICADE 10A-250V; COM PLACA; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR NM608 84-1 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO.						
34.467	UN	215,00	TOMADA UNIVERSAL COM ATERRAMENTO, PADRÃO NOVO ABNT, COM ACABAMENTO PARA CONDULETE 4 X 2.						
35.317	UN	10,00	TORNEIRA; DE LATAO; COM ACABAMENTO CROMADO C50; VOLANTE NO MODELO BOLA, ENCAIXEROSCA; BICA DO TIPO FIXA BAIXA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE 1/2 POLEGADA; BITOLADA SAIDA 1/2 POLEGADA; COM DISTÂNCIA MÍNIMA PARA O CENTRO DE 20CM, PARA SER INSTALADA EM PIA; COM GARANTIA DE 01 ANO.						
35.316	UN	11,00	TORNEIRA; DE LATAO; COM ACABAMENTO CROMADO C50; VOLANTE NO MODELO BOLA; BICA DO TIPO MÓVEL ALTA; FIXACAO NA BANCADA; COM ENCAIXE DE ROSCA; BITOLA DA SAIDA DE 1/2"; UTILIZADA EM PIA DE COZINHA; CANO LONGO COM 20CM, COM GARANTIA DE 01 ANO.						
35.301	UN	20,00	TORNEIRA; DE LATAO; COM ACABAMENTO CROMADA; VOLANTE NO MODELO ESFERA; BICA DO TIPO FIXA BAIXA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE DE ROSCA; BITOLA DA SAIDA DE 1/2"; COM 20 CM; UTILIZADA EM PIA DE COZINHA; COM GARANTIA DE 01 ANO.						
35.304	UN	37,00	TORNEIRA; DE LATAO; COM ACABAMENTO CROMADO; VOLANTE NO MODELO ESFERA; BICA DO TIPO FIXA BAIXA; FIXACAO EM MESA; COM ENCAIXE ROSCA; BITOLA DA SAIDA 1/2"; UTILIZADA EM LAVATORIO; COM GARANTIA DE 01 ANO.						
35.302	UN	20,00	TORNEIRA; DE LATAO; COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO; VOLANTE NO MODELO ESFERA; BICA DO TIPO FIXA E BAIXA; FIXACAO NA PAREDE; COM ENCAIXE DE ROSCA; BITOLA DA SAIDA 3/4 DE POLEGADA COM 10 CM; UTILIZADA EM TANQUE; COM GARANTIA DE 01 ANO NO MINIMO.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

35.248	TB	20,00	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ÁGUA FRIA; FABRICACAO CONFORME NBR 5648; COMDIAMETRO NOMINAL DE 50MM; NA COR MARRON; PARA SER USADO EM INSTALACOES PREDIAIS; MEDINDO 06 METROS.						
35.982	TB	30,00	TUBO DE ACO PARA CONDUCAO DE FLUIDOS; CLASSE MEDIA; DIAMETRO NOMINAL DE 3"; ESPESSURA DO TUBO DE 4MM; TUBO MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO; COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS; COM SOLDA LONGITUDINAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO; CONFORME NBR 5580.						
7.300	UN	32,00	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2", COM REGISTRO E CANOPLA METÁLICA, REF. 2550.						
35.307	UN	45,00	VALVULA DE ESCOAMENTO CONFORME NBR 15423; EM LATAO; COM REVESTIMENTO ELETROLITICO; DIAMETRO DA ROSCA 1 1/2"; DIAMETRO DA SUPERFICIE DE ESPELHO 3 1/2"; PARA PIA DE COZINHA.						
35.309	UN	56,00	VALVULA PARA LAVATORIO; DE LATAO CROMADO; DO TIPO LONGA; S/LADRAO; COM ROSCA DE DIAMETRO 40 MM.; PARA AGUA FRIA.						
7.794	TB	20,00	VÁLVULA PARA DESCARGA DE BANHEIRO COMPLETA COM ACABAMENTO COLORIDO						
35.329	UN	15,00	VASO SANITÁRIO INFANTIL, COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 31CM X 40CM.						

TOTAL: R\$ _____ (_____)

Observações:

- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 e 8.9 do Edital;
- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

- A entrega será em até 05 (cinco) dias após a expedição do pedido efetuado pelo Almojarifado Central.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente. Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado