



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 046 / 2011

Proposta de Preços – ANEXO I

Processo 9.408 / 2011

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
1.225 / 2.011 - 1	269 / 2.011	965 / 2.011
1.148 / 2.011 - 1	25 / 2.011	805 / 2.011
1.210 / 2.011 - 1	268 / 2.011	965 / 2.011
1.465 / 2.011 - 1	225 / 2.011	965 / 2.011
1.216 / 2.011 - 1	234 / 2.011	965 / 2.011
1.468 / 2.011 - 1	486 / 2.011	965 / 2.011
1.222 / 2.011 - 1	220 / 2.011	965 / 2.011
1.149 / 2.011 - 1	26 / 2.011	805 / 2.011



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

1.471 / 2.011 - 1	82 / 2.011	1.741 / 2.011
1.152 / 2.011 - 1	258 / 2.011	965 / 2.011
1.464 / 2.011 - 1	84 / 2.011	310 / 2.011
1.469 / 2.011 - 1	488 / 2.011	965 / 2.011
1.156 / 2.011 - 1	79 / 2.011	1.935 / 2.011
1.146 / 2.011 - 1	259 / 2.011	965 / 2.011
1.466 / 2.011 - 1	484 / 2.011	965 / 2.011
1.217 / 2.011 - 1	224 / 2.011	965 / 2.011
1.157 / 2.011 - 1	80 / 2.011	1.918 / 2.011
1.150 / 2.011 - 1	226 / 2.011	965 / 2.011
1.153 / 2.011 - 1	280 / 2.011	965 / 2.011
1.155 / 2.011 - 1	51 / 2.011	1.462 / 2.011
1.154 / 2.011 - 1	48 / 2.011	1.462 / 2.011
1.467 / 2.011 - 1	485 / 2.011	965 / 2.011
1.470 / 2.011 - 1	85 / 2.011	1.475 / 2.011
1.306 / 2.011 - 1	67 / 2.011	310 / 2.011

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
35.243	SC	283	ARGAMASSA; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS CLASSIFICADOS, ADITIVO ESPECIAL NAO-TOXICOS, COR CINZA; PARA SOBREPOSICAO DE PISOS E AZULEJOS AREAS INTERNAS, ,EXTERNAS E PISCINAS, SECAGEM EM 4 HORAS; CONFORME NBR 13753, NBR 13754 E 13755; SACO COM 20KG.			
36.668	UN	10	PECA DE REPOSICAO, ASSENTO SANITARIO; EM POLIPROPILENO; NA COR BRANCA; COMPATIVEL COM BACIA SANITARIA CELITE; MODELO AZALEA; FORNECIDO COM PARAFUSOS E PORCAS BORBOLETA EM POLIPROPILENO.			
25.183	M2	100	AZULEJO BRANCO, LISO, 20X20CM			
11.943	UN	5.950	BLOCO DE CIMENTO 0,20 COM QUATRO FUROS NAS DIMENSÕES 40 X 20 X 20			
5.671	UN	27	CAIXA ESMALTADA 2 X 4			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

36.667	UN	12	JANELA; DE AÇO; DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE COM TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE FOSFATIZADO, FUNDO COM TINTA PRIMER COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; 0,40M X 0,60M, BATENTE DE 6 A 10 CM; NO MODELO SIMPLES; JANELA TIPO BASCULANTE; DEVENDO SER ENTREGUE COM DUAS BASCULAS E QUADRO FIXO NA PARTE INFERIOR.						
35.244	UN	10	JANELA; DE FERRO; DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO; 1,20M X 1M; NO MODELO VENEZIANA; JANELA TIPO DE CORRER; DEVENDO SER ENTREGUE COM GRADE.						
36.666	UN	11	JANELA; DE AÇO; DEVENDO O MATERIAL SER ENTREGUE COM TRATAMENTO FOSFATIZADO E COM APLICAÇÃO DE PRIMER, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,20X 1,50 M, BATENTE 16 CM; NO MODELO VENEZIANA, DE CORRER, COM LAMINAS REGULÁVEIS PARA CONTROLE DE LUZ / VENTILAÇÃO; JANELA TIPO COM 4 FOLHAS DE CORRER E 2 FIXAS, COM GRADE DE PROTEÇÃO E TRINCOS EM AÇO INOXIDÁVEL.						
36.683	KT	6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO; EM AÇO INOX/METAL CROMADO; COMPOSTO NO MÍNIMO POR 05 PEÇAS, SENDO: PORTA TOALHA DE ROSTO, PORTA TOALHA DE BANHO, CABIDE, SABONETEIRA E PAPELEIRA (PORTA PAPEL HIGIÊNICO); INCLUINDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.						
34.834	M ²	50	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, TAMANHO MÍNIMO DA VIGOTA: ALTURA = 9 CM LARGURA = 10 CM, ESPESSURA DO CONCRETO SOBREPOSTO: MÍNIMO DE 3 CM, SOBRECARGA 50KG/M ² , FCK MÍNIMO 150 KG/CM ² , CARGA TOTAL: 300 KG, BI-APOIADA COM VÃO MÁXIMO DE 5 METROS.						
4.110	UN	16	LAVATÓRIO MÉDIO, SEM COLUNA, DE LOUÇA NA COR BRANCA						
25.219	UN	18	LAVATÓRIO MÉDIO, COM COLUNA, DE LOUÇA, NA COR BRANCA						
36.671	UN	30	PARAFUSO PARA TELHAS; EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020; GALVANIZADO A FOGO; ROSCA SOB-ERBA; CABECA QUADRADA; DIÂMETRO DE 8 MM; COMPRIMENTO DE 110 MM; FORNECIDO COM CON- JUNTO DE VEDACAO (ARRUELA ELASTICA DE VEDACAO E ARRUELA DE AÇO CARBONO GALVANI-						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			ZADA); PARA FIXACAO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 8 MM; CONFORME NBR 8055					
14.000	UN	1	PIA DE ARDÓSIA COM 1,50M COM BOJO DE INOX Nº2					
36.657	UN	1	PIA DE GRANITO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA (NO MÍNIMO); COR ANDORINHA; COM 01 BOJO CENTRAL EM ALUMÍNIO.					
36.230	UN	1	PIA DE MARMORE SINTETICO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 1,80M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA (NO MÍNIMO); EM COR CLARA (BRANCO/GELO); COM 01 BOJO CENTRAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA PIA.					
36.658	UN	1	PIA DE MARMORE SINTETICO; NO FORMATO RETANGULAR; MEDINDO 2M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA (NO MÍNIMO); EM COR CLARA (BRANCO/GELO); COM 01 BOJO CENTRAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DA PIA.					
33.264	M2	220	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4 35 X 35 EXTRA					
25.880	M2	515	PISO CERÂMICO PEI-5 NAS DIMENSÕES 40X40, OU SIMILAR - 1.ª QUALIDADE, LISO, NA COR BRANCO.					
6.038	UN	17	PORTA TIPO VENEZIANA EM CHAPA DE METALON 0,80 X 2,10M DE 1ª QUALIDADE.					
36.670	UN	2	PORTA DE FERRO; COM ALTURA DE 210 CM; COM LARGURA DE 105 CM; COM ESPESSURA DE 5 CM; DO TIPO LAMINADA, VENEZIANA, DE ABRIR PELO LADO ESQUERDO; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR GRAFITE; DEVENDO SER ENTREGUE COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, CHAVES TIPO YALE.					
36.669	UN	13	PORTA DE FERRO; COM ALTURA DE 210 CM; COM LARGURA DE 70 CM; COM ESPESSURA DE 5 CM DO TIPO LAMINADA, VENEZIANA, DE ABRIR PELO LADO ESQUERDO; ACABAMENTO COM PINTURA NA COR GRAFITE; DEVENDO SER ENTREGUE COM BATENTE, FECHADURA, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS, CHAVES TIPO YALE.					



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

34.927	UN	363	REJUNTE; DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGANICOS, ADITIVOS E POLIMEROS, TIPO I CONFORME NBR 14992; PARA USO INTERNO; COR A DEFINIR; PARA JUNTAS DE 2 A 10 MM ENTRE PLACAS CERAMICAS; EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 1KG.						
3.618	UN	10	TANQUE COM 02 BACIA E 01 BATEDOR						
3.946	UN	1.720	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL DE 1ª QUALIDADE, COM ABSORÇÃO MÁXIMA DE 20% DE ÁGUA NÃO APRESENTANDO TRINCOS E FISSURAS EM SUA FACES E COM CARGA DE RUPTURA À FLEXÃO MÍNIMA DE 1000N (100kgf)						
4.047	UN	1.500	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA						
34.849	UN	982	TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTINHA DE 1ª QUALIDADE, NÃO APRESENTANDO TRINCOS OU FISSURAS EM SUAS FACES E COM CARGA DE RUPTURA À FLEXÃO MÍNIMA DE 1000N (100kgf), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: -INCLINAÇÃO MÍNIMA (%): 25 -ABSORÇÃO (%): <16 -ABSORÇÃO HIDRO (%): <5 -PESO (KG): CP/2,4-CN/2,3 -OCUPAÇÃO POR M²:26 -CARGA (PÇS): 6.000 -GARANTIA: 10 ANOS -COMPR. (MM): CP/475-CN/475 -LARGURA (MM):CP/160-CN/190						
22.345	UN	23.900	TELHA CERÂMICA TIPO PLAN DE 1ª QUALIDADE, COM ABSORÇÃO MÁXIMA DE 20% DE ÁGUA, NÃO APRESENTANDO TRINCOS E FISSURAS EM SUAS FACES E COM CARGA DE RUPTURA À FLEXÃO MÍNIMA DE 1000 N (100 KGF).						
34.445	UN	100	TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 183 X 110 X 0,5CM.						
34.848	UN	7	TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO(CRFS); TIPO ONDULADA; MEDINDO 2,44 X 1,10 M, ESPESSURA 6 MM; CONFORME NBR 15210-1						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

36.665 UN	7	TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO(CRFS); TIPO ONDULADA; MEDINDO 3,05M X 1,10M E 6MM DE ESPESSURA; CONFORME NBR 5640,5639,8055.							
34.850 UN	550	TELHA CUMEEIRA SELOTE DE 1ª QUALIDADE, NÃO APRESENTANDO TRINCOS OU FISSURAS EM SUAS FACES CONFECCIONADA COM COMPOSTO BASICAMENTE DE ARGILA, PRODUZIDO POR EXTRUSÃO E Prensagem e submetido a secagem e queima a temperatura média de 800 graus Celsius, telha tipo capa canal, de acordo com as normas vigentes da NBR para telha cerâmica.							
33.954 UN	14.400	TIJOLO CERAMICO 08 FUROS PARA ALVENARIA, QUALIDADE EXTRA, COM RANHURAS, EM ARGILA BEM COZIDA, TEXTURA HOMOGENEA, SONORO, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTOS CALCÁREOS OU OUTRO CORPO QUÍMICO, MEDINDO 10 X 20 X 25 CM							
33.955 UN	4.450	TIJOLO CERAMICO PARA ALVENARIA, MACIÇO, EM ARGILA BEM COZIDA, Prensado, QUALIDADE EXTRA, TEXTURA HOMOGENEA, SONORO, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTOS CALCÁREOS OU OUTRO CORPO QUÍMICO, MEDINDO 05 X 10 X 20 CM							
36.231 UN	6	BACIA SANITARIA/VASO SANITARIO; DE LOUCA; COM CAIXA ACOPLADA DE ACIONAMENTO SUPERIOR; SAIDA DE ESGOTO VERTICAL; NO FORMATO OVALADO; NA COR BRANCA; COM DIMENSOES TOTAIS MÍNIMAS (BACIA + CAIXA ACOPLADA) 640 X 400 X 760 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); CONFORME NBR 15097 E 15491.							
3.884 UN	11	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COR BRANCA, ACOMPANHA PARAFUSO PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO.							

Valor Total : R\$ _____ (_____)

OBSERVAÇÕES:

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3 e 8.9 do Edital;
- A entrega será em até 05 (cinco) dias após a expedição da solicitação.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado