



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nº 0050 / 2010
Proposta de Preços

Processo 7581 / 2010

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas

1.124 / 2.010 - 1

Req. de Material

176 / 2.010

Dotação

1.946 / 2.010

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
35.331	UN	15,00	DILUENTE PARA PASTA DE IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, EMBALAGEM COM 1 LITRO.			
35.347	LT	5,00	PASTA PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE USO EM ÁREAS EXTERNAS, SUPORTANDO A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PROPORCIONANDO A MÁXIMA DURABILIDADE, ESTABILIDADE DE COR E ADESÃO			
			À PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE E ALTA INTENSIDADE, COR A DEFINIR, EMBALAGEM COM 900ML.			
35.330	LT	5,00	PASTA PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA DE USO EM ÁREAS EXTERNAS, SUPORTANDO A EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, PROPORCIONANDO A MÁXIMA DURABILIDADE, ESTABILIDADE DE COR E ADESÃO			
			À PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO (PELÍCULA DE ESFERAS INCLUSAS), PARA CONFECCÃO			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			DE CONTROLES DE TRÁFEGO POR PROCESSO DE SERIGRAFIA, TENDO A PELÍCULA REFLETIVA			
			COMO BASE, COR A DEFINIR, EMBALAGEM COM 900ML.			
35.348	PÇ	60,00	PELÍCULA NÃO REFLETIVA, EM CORES COLORIDAS A DEFINIR, DE FÁCIL CORTE, COM APLICAÇÃO			
			SENSÍVEL A PRESSÃO (DESTRUTIVA), ALTA DURABILIDADE, CONSTITUÍDA DE PELÍCULA			
			VINÍLICA ALTAMENTE RESISTENTE E DIMENSIONALMENTE ESTÁVEL COM ADESIVO ACRÍLICO, EM			
			CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO V, ROLO COM 0,61 X 20M.			
30.513	RL	3,00	PELÍCULA NÃO REFLETIVA, COR PRETA COM LARGURA MÍNIMA DE 0,60M, ROLO DE 20M			
35.335	RL	3,00	PELÍCULA REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE, COR AMARELO, COM MICROPRISMAS, ALTA PERFORMANCE			
			EM REFLETIVIDADE E ANGULARIDADE, RETORNANDO ATÉ 60% DA LUZ REFLETIDA, PE LÍCULA			
			MICROPRISMÁTICA NÃO METÁLICA, COM GRANDE DURABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM			
			A NORMA ABNT 14644 TIPO III, ROLO COM 1,22 X 22M.			
35.334	RL	4,00	PELÍCULA REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE, COR BRANCO, COM MICROPRISMAS, ALTA PERFORMANCE			
			EM REFLETIVIDADE E ANGULARIDADE, RETORNANDO ATÉ 60% DA LUZ REFLETIDA, PELÍCULA			
			MICROPRISMÁTICA NÃO METALIZADA, COM GRANDE DURABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM			
			A NORMA ABNT 14644 TIPO III, ROLO COM 1,22 X 22M.			
35.336	RL	4,00	PELÍCULA REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE, COR VERMELHO, COM MICROPRISMAS, ALTA PERFORMANCE			
			EM REFLETIVIDADE E ANGULARIDADE, RETORNANDO ATÉ 60% DA LUZ REFLETIDA, PELÍCULA			
			MICROPRISMÁTICA NÃO METÁLICA, COM GRANDE DURABILIDADE, EM CONFORMIDADE COM			
			A NORMA ABNT 14644 TIPO III, ROLO COM 1,22 X 22M.			
35.332	RL	3,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU DIAMANTE, COR AMARELO, COM MICROPRISMAS DE ALTÍSSIMA PERFORMANCE			
			EM REFLETIVIDADE E ANGULARIDADE, COM TECNOLOGIA PRISMÁTICA, EM CONFORMIDADE			
			COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IX, ROLO COM 1,22 X 22M.			
35.338	RL	4,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR AMARELO, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA			
			REFLETIVIDADE EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EM CASO			
			DE DESCOLAGEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22X 20M.			
35.339	RL	2,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR AZUL, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA REFLETIVIDADE			
			EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EM CASO			
			DE DESCOLAGEM, CONFORME A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22 X 20M.			
35.337	RL	4,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR BRANCO, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA REFLETIVIDADE			
			EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EM CASO			
			DE DESCOLAGEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22X 20M.			
35.342	RL	1,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR MARROM, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA REFLETIVIDADE			
			EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EM CASO			
			DE DESCOLAGEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22X 20M.			
35.343	RL	4,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR PRETO, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA REFLETIVIDADE			
			EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EM CAS			
			O DE DESCOLAGEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22 X 20M.			
35.340	RL	3,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR VERDE, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA REFLETIVIDADE			
			EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EM CASO DE			
			DESCOLAGEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22 X 20M.			
35.341	RL	5,00	PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO, COR VERMELHO, COM MICROESFERAS INCLUSAS, COM BOA			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		REFLETIVIDADE EM DIVERSOS ÂNGULOS, DE FÁCIL CORTE E APLICAÇÃO, DESTRUTÍVEL EMC			
		ASO DE DESCOLAGEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT 14644 TIPO IA, ROLO COM 1,22 X 20M.			
35.345	PÇ	1.500,00	SINAL IMPRESSO CONFECCIONADO EM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA, PARA PLACA REGULAMENTAR		
			MODELO R-0, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO; APRESENTANDO		
			OS VALORES MÍNIMOS DE BRILHO REFLETIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:		
			ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO / ÂNGULO DE ENTRADA / VALORES DE BRILHO (CANDELAS POR LUX POR M2)		
			[BRANCA/VERMELHA]:		
			0,2°/ -4°/ 70 / 14		
			0,2°/ +30°/ 30 / 6		
			0,5°/ -4°/ 30/		
			7,5		
			0,5°/ +30°/ 15 / 3		
35.346	PÇ	1.000,00	SINAL IMPRESSO CONFECCIONADO EM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA, PARA PLACA REGULAMENTAR		
			MODELO R-1, EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO; APRESENTANDO		
			OS VALORES MÍNIMOS DE BRILHO REFLETIVO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:		
			ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO / ÂNGULO DE ENTRADA / VALORES DE BRILHO (CANDELAS POR LUX PO		
			R M2) [BRANCA/VERMELHA]:		
			0,2°/ -4°/ 70 / 14		
			0,2°/ +30°/ 30 / 6		
			0,5°/ -4°/ 30/		
			7,5		
			0,5°/ +30°/ 15 / 3		

TOTAL: R\$ _____ (_____)

OBSERVAÇÕES:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 do Edital;**
- **As licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente, Laudo técnico de Instituto Qualificado atendendo aos padrões técnicos da norma da ABNT 14644.**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de Entrega: _____

(em no máximo 05 (cinco) dias após a expedição da solicitação pela Gerência de Compras e Licitações)



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado