



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PREGÃO Nº 064 / 2010**

**Proposta de Preços – ANEXO I**

**Processo 9.283 / 2010**

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Orgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

<b>Solicitação de Despesas</b>	<b>Req. de Material</b>	<b>Dotação</b>
1.361 / 2.010 - 1	97 / 2.010	1.946 / 2.010
1.358 / 2.010 - 1	374 / 2.010	965 / 2.010
1.352 / 2.010 - 1	39 / 2.010	1.475 / 2.010
1.355 / 2.010 - 1	45 / 2.010	239 / 2.010
1.350 / 2.010 - 1	31 / 2.010	3.155 / 2.010
1.359 / 2.010 - 1	73 / 2.010	2.005 / 2.010
1.362 / 2.010 - 1	181 / 2.010	1.946 / 2.010
1.360 / 2.010 - 1	91 / 2.010	1.946 / 2.010



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.416	L	50	AGUA RAZ MINERAL - LITRO OBS.: PRODUTO NÃO RECICLADO.			
34.992	GL	4	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR AMARELO OURO, BRILHANTE, GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.811	GL	50	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR AMARELO IPÊ, GALÃO COM 3,6 LITROS OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.991	GL	5	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR AZUL FRANÇA, BRILHANTE, GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.899	GL	50	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR BRANCA, AUTOMOTIVO, GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.988	GL	20	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR BRANCO, BRILHANTE, GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.256	GL	120	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR BRANCO GELO, GALÃO COM 3,6LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP- H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.626	GL	195	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR CINZA MÉDIO, AUTOMOTIVO, GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.519	GL	2	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR LARANJA, FOSCO, GALÃO COM 3,6 LITROS. OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.898	GL	200	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR PRETA, AUTOMOTIVO, GALÃO COM 3,6 LITROS.			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.993	GL	20	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR PRETO, BRILHANTE, GALÃO COM 3,6 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO			
			PBQP-H E ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO			
			PELA ABRAFAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.994	GL	5	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR PRETO, FOSCO, GALÃO COM 3,6 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQ P-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.990	GL	3	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR VERDE BANDEIRA, BRILHANTE, GALÃO			
			COM 3,6 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.257	GL	90	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR VERDE ÁGUA, GALÃO COM 3,6LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.308	GL	2	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR VERDE PISCINA, BRILHANTE, GALÃO COM 3,6			
			LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.989	GL	5	ESMALTE SINTETICO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR VERMELHO SINALIZAÇÃO, BRILHANTE,			
			GALÃO COM 3,6 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.415	UN	250	LIXA D'ÁGUA Nº 100			
35.210	UN	1.400	LIXA D'ÁGUA Nº 120, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
35.209	UN	400	LIXA D'ÁGUA Nº 150, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
34.864	UN	1.850	LIXA D'ÁGUA Nº 180, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
34.902	UN	200	LIXA D'ÁGUA Nº 220, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
34.865	UN	60	LIXA D'ÁGUA Nº 320, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
34.900	UN	250	LIXA D'ÁGUA Nº 36, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
35.211	UN	300	LIXA D'ÁGUA Nº 40, MEDINDO NO MÍNIMO 22,5 X 27,5 CM.			
32.840	GL	80	MASSA ACRILICA GALÃO 3,6 LITROS			
34.414	LT	30	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

			RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
3.833	LT	60	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - LATA 18L			
21.248	GL	60	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - GL.3,6 LITROS			
8.244	LT	40	MASSA PLÁSTICA - LATA COM 400GR			
16.058	PC	30	MASSA PLÁSTICA CINZA - PACOTE C/400G.			
34.944	GL	15	PRIMER SINTÉTICO PARA METAIS (FUNDO PREPARADOR), COR A DEFINIR, GALÃO COM 3,6 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR			
			RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
6.684	UN	10	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, ANTIGOTA, COM 23 CM E COM CABO.			
3.172	GL	40	SELADOR ACRÍLICO - GALÃO 3,6 LITROS			
3.836	LT	30	SELADOR ACRÍLICO, COM RENDIMENTO DE 75 A 100M²/GALÃO/DEMÃO, SOBRE REBOCO, COMPOSTO DE			
			RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMETRO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS			
			DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICOIS E			
			TENSOATIVOS, E TOXILADOS - LATA DE 18 LITROS			
3.957	GL	90	SOLVENTE (THINNER) - GALÃO DE 05 LITROS - P/ TINTA ESMALTE SINTÉTICO			
34.627	GL	350	THINNER DE ACABAMENTO PARA DILUIÇÃO DE LACA NITROCELULOSE, GALÃO DE 05 LITROS.			
			OBSERVAÇÃO: PRODUTO NÃO RECICLÁVEL			
35.254	LT	90	TINTA ACRILICO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR BRANCO GELO, LATA COM 18 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR			
			RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.255	LT	80	TINTA ACRILICO FOSCO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR CAMURÇA, LATA COM 18 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
34.789	LT	10	TINTA ACRILICO FOSCO PARA PISO, QUALIDADE DE 1ª LINHA, COR CONCRETO, LATA COM 18			
			LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E ESTAR			
			RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.251	LT	80	TINTA ACRILICO SEMIBRILHO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR BRANCO GELO, LATA COM 18			
			LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.252	LT	120	TINTA ACRILICO SEMIBRILHO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR PALHA, LATA COM 18 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP- H E ESTAR			
			RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

35.253	LT	20	TINTA ACRILICO SEMIBRILHO, CLASSIFICAÇÃO STANDARD, COR VERDE ÁGUA, LATA COM 18 LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS).			
35.300	LT	4	TINTA LÁTEX; PREMIUM; RESINA ACRILICA, PRIMEIRA LINHA; A BASE DE AGUA; FOSCO; INTERNO /			
			EXTERNO; BRANCO GELO; VALIDADE MINIMA DE 18 MESES APOS O RECEBIMENTO; LATA COM 18			
			LITROS.			
			OBS.: O PRODUTO ACIMA DEVERÁ SER FABRICADO POR EMPRESA PARTICIPANTE DO PBQP-H E			
			ESTAR RELACIONADO E QUALIFICADO NO ULTIMO RELATORIO SETORIAL PUBLICADO PELA ABRAFAT			
			(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS			
			NBR'S 11702/92 E 15079/08).			
3.983	LT	120	TINTA LÁTEX PVA ACRÍLICA COM RENDIMENTO DE 175 A 275m <sup>2</sup> /LATA/DEMÃO SOBRE REBOCO, COMPOSTA			
			DE RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS			
			PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS E TOXILADOS E CARBOXILADOS NA			
			COR BRANCO GELO - LATA DE 18 LITROS			
12.336	LT	40	TINTA LÁTEX PVA COM RENDIMENTO DE 175 A 275M <sup>2</sup> /LATA/DEMÃO SOBRE REBOCO, COMPOSTA DE			
			RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS			
			PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS E TOXILADOS E CARBOXILADOS,			
			DE ACORDO COM A NORMA NBR 15079, NA COR VERDE ÁGUA - LATA 18 LITROS			
9.894	UN	20	TRINCHA DE 3" PARA PINTURA			
14.424	GL	100	VERNIZ BRILHANTE - GALÃO 3,6 L			

TOTAL: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**OBSERVAÇÕES:**

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3 e 8.9 do Edital;**
- **Os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços laudos técnicos dos fabricantes das tintas. Os laudos deverão conter todas as especificações constantes neste anexo I, e o licitante deverá identificar o número do item a que se referem, sob pena de desclassificação;**
- **A empresa fabricante das tintas deverá constar na Relação de Empresas Qualificadas no Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias de acordo com o último Relatório Setorial, obtido no site [www.abrafati.com.br](http://www.abrafati.com.br);**
- **Os produtos adquiridos poderão, a critério da Administração, ser submetidos à testes para verificar se estão de acordo com as especificações do edital, sob pena de desclassificação;**
- **A validade das tintas, massa acrílica, massas corridas e selador acrílico deverá ser de, no mínimo, 12 meses a partir da data de entrega.**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**Prazo de Entrega \_\_\_\_\_**  
**(no máximo em 05 (cinco) dias após expedição da solicitação)**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.  
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Carimbo Padronizado**