



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 073/2009

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 7.273/2009

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Órgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
1.940 / 2.009 - 1	120 / 2.009	722 / 2.009
1.937 / 2.009 - 1	422 / 2.009	1.825 / 2.009
1.944 / 2.009 - 1	363 / 2.009	2.229 / 2.009
1.938 / 2.009 - 1	439 / 2.009	1.983 / 2.009
1.927 / 2.009 - 1	75 / 2.009	1.589 / 2.009
1.933 / 2.009 - 1	106 / 2.009	1.220 / 2.009
1.931 / 2.009 - 1	75 / 2.009	1.475 / 2.009



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

1.926 / 2.009 - 1	12 / 2.009	1.629 / 2.009
1.935 / 2.009 - 1	155 / 2.009	1.946 / 2.009
1.932 / 2.009 - 1	100 / 2.009	1.475 / 2.009
1.929 / 2.009 - 1	119 / 2.009	722 / 2.009
1.942 / 2.009 - 1	116 / 2.009	2.128 / 2.009
1.941 / 2.009 - 1	314 / 2.009	965 / 2.009
1.928 / 2.009 - 1	24 / 2.009	2.389 / 2.009
1.934 / 2.009 - 1	143 / 2.009	2.186 / 2.009
1.930 / 2.009 - 1	50 / 2.009	1.475 / 2.009
1.939 / 2.009 - 1	74 / 2.009	1.475 / 2.009
1.936 / 2.009 - 1	315 / 2.009	1.825 / 2.009
1.943 / 2.009 - 1	153 / 2.009	2.186 / 2.009

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
32.838	UN	400	ABRAÇADEIRA TIPO D DE UMA POLEGADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE			
1.521	UN	50	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL DE 20 MM X 1/2			
4.096	UN	4	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 25MM			
2.371	UN	1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32MM			
4.097	UN	50	ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM			
17.144	UN	40	ADESIVO - BISNAGA 75G			
32.060	UN	1	ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ11 E RJ 45			
2.718	kg	5	ARAME GALVANIZADO Nº14.			
9.902	BR	20	BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL 20 MM			
3.610	UN	20	BÓIA 1/2" PARA CAIXA D' ÁGUA			
3.667	PÇ	2	BRAÇO PARA CHUVEIRO GALVANIZADO 1/2" X 40CM DE COMPRIMENTO			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

8.446	UN	50	BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA DE 25MM X 1/2"				
32.972	M	100	CABO 16MM COR AZUL (RÍGIDO)				
32.971	M	200	CABO 16MM COR PRETA (RÍGIDO)				
5.587	M	300	CABO FLEXÍVEL 4MM				
25.416	M	1	CABO MULTIFLEXIVEL 1/16MM PARA EXTENSÃO DA MÁQUINA DE SOLDA				
5.547	UN	41	CABO PP 2 X 4 MM				
6.489	M	100	CABO PP 3 X 6MM				
30.279	M	450	CABO DE REDE PAR TRANÇADO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => CONDUTOR: COBRE LETROLÍTICO RECOZIDO, SÓLIDO, NU, DIÂMETRO NOMINAL: 0,5MM. => ISOLAMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIÂMETRO NOMINAL DO ISOLAMENTO: 1,0MM. => FORMAÇÃO DO NÚCLEO: OS CONDUTORES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR. OS 04 PARES SÃO REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NÚCLEO DO CABO. => BLINDAGEM: FITA DE POLIÉSTER METALIZADA, APLICADO SOBRE O NÚCLEO DO CABO, COM COBERTURA DE 100%. EM CONTATO COM A PARTE METALIZADA DA FITA, SERÁ APLICADO UM FIO DRENO, DE COBRE RECOZIDO, ESTANHADO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 0,5MM. => CAPA EXTERNA: PVC NA COR AZUL. DIÂMETRO EXTERNO DE 6.2MM E PESO LÍQUIDO 40 KG/KM => CLASSE DE FLAMABILIDADE: CM, CMR : ATENDE OS REQUISITOS NORMA UL1581- VERTICAL TRAY SECTION 1160 E NBR 14705.				
13.619	UN	70	CAIXA CONDULETE ESR 15 3/4" SEM TAMPA CEGA				
32.575	UN	4	CAIXA PARA TELEFONE SISTEMA "X" - EXTERNA				
17.203	UN	7	CANALETA SISTEMA X 20X10 2100MM - 30801				
19.871	UN	40	CAP FÊMEA ROSCÁVEL PARA IRRIGAÇÃO (COR AZUL) DE 2"				
24.547	UN	20	CAP PVC SOLDÁVEL 20MM				



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

25.726	UN	20	CAP SOLDÁVEL 50MM				
30.358	UN	65	CAPA PROTETORA PARA CONECTOR RJ45 AZUL				
1.491	UN	4	CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLASTICO ABS, 03 TEMPERATURAS, 127 VOLTS.				
3.687	UN	5	COLA VEDA JUNTA 3M				
30.357	UN	65	CONECTOR MACHO (PLUG) RJ45 FURUKAWA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => ALTURA: 8.0MM => LARGURA: 11.7MM => PROFUNDIDADE: 21.5MM => PESO: 0,002KG => COR : TRANSPARENTE => TIPO DE CONECTOR: RJ45 => TIPO DE CABO: U/UTP => MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50 IN (1,27 M) DE OURO E 100I N (2,54 M) DE NÍQUEL => MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 => TEMPERATURA DE INSTALAÇÃO: 20°C => NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5 => CERTIFICAÇÕES: ISO 9.001/14.001				
30.277	UN	35	CONECTOR RJ45 FÊMEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: => AMBIENTE DE INSTALAÇÃO : INTERNO => DIMENSÕES: ALTURA 21MM, LARGURA 16.2MM, PROFUNDIDADE 33MM E PESO 0,018KG => TIPO DE CONECTOR: RJ-45 => TIPO DE CABO: U/UTP CAT. 5E => MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFÓRICO COM 50 UIN (1,27 UM) DE OURO E 100 UIN (2,54 UM) DE NÍQUEL => MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL94-VO => PADRÃO DE MONTAGEM: T568A E T568B => TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60°C => CERTIFICAÇÕES: ISO 9001 E ISO 14001				
20.336	UN	6	CURVA ZINCADA 3/4" PARA REDES ELÉTRICAS				
1.689	UN	24	DISJUNTOR 1 X 30AP				
22.354	UN	4	DISJUNTOR 1 x 40 AP - PADRÃO CEMIG				
4.845	UN	4	DISJUNTOR 2 X 10AP				



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

3.889	UN	40	DISJUNTOR 2 X 30 AMPERES			
4.138	UN	40	DISJUNTOR 2 X 40AP (PADRÃO CEMIG)			
23.032	UN	11	DISJUNTOR 2 X 60 AMPERES PADRÃO CEMIG			
13.325	UN	10	DISJUNTOR 3 X 60AP (PADRÃO CEMIG)			
13.630	UN	20	ELETRODUTO ZINCADO 3/4"			
16.525	UN	50	ENGATE LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 30CM			
5.369	M	300	FIO 6MM PRETO			
5.675	M	300	FIO PARALELO 2 X 1,5MM			
9.552	M	100	FIO RÍGIDO 1,5MM COR AMARELA, ISOLAÇÃO 750VOLTS			
17.719	M	200	FIO RÍGIDO 2,5MM COR AZUL, ISOLAÇÃO 750VOLTS			
3.890	M	300	FIO RÍGIDO 2,5MM COR VERMELHO, ISOLAÇÃO 750 VOLTS.			
14.404	UN	3	FITA ISOLANTE - ROLO 4MM X 50M			
32.839	UN	10	FITA ISOLANTE 20 METROS			
1.495	UN	100	FITA ISOLANTE COM COLA - 19MM X 20M			
1.694	UN	3	FITA PLÁSTICA ISOLANTE PRETA 19MM X 20M			
24.545	UN	10	INTERRUPTOR 1 TECLA EXTERNA COM PARAFUSO.			
2.408	UN	20	INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA			
3.896	UN	20	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS			
32.836	UN	20	INTERRUPTOR UMA TECLA BIPOLAR			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

4.109	PÇ	6	JOELHO AZUL, COM LUVA DE LATÃO, 25MM X 1/2"				
8.440	PÇ	2	JOELHO PVC PARA ESGOTO 100 MM, 90°				
9.029	UN	6	JOELHO PVC PARA ESGOTO 40MM X 45°				
23.034	UN	50	JOELHO PVC SOLDÁVEL 20MM				
8.920	PÇ	10	JOELHO PVC SOLDÁVEL 25MM X 90°				
32.711	UN	25	KIT DE TORNEIRA ELÉTRICA. CONTENDO: PEDAL, VÁLVULA SOLENÓIDE, ENGATE PARA LAVATÓRIO, LUVA 3/4 X 1/2 COM ROSCA INTERNA.				
8.639	UN	100	LÂMPADA 100 W X 127 V.				
31.481	UN	10	LÂMPADA BROADWAY 230V. 1000W 2 PINOS - FRESNEW				
31.480	UN	10	LÂMPADA BROADWAY 230V. 1000W 2 PINOS - ELIPSO				
31.476	UN	10	LÂMPADA BROADWAY 230V X 1000W MODELO FEP. PC				
31.478	UN	12	LÂMPADA BROADWAY HALOGENA LONGA 220V X 1000W - SET LYHT				
25.404	UN	9	LÂMPADA DE 200 WATTS(ILUMINAÇÃO PARA SOLDA)				
1.070	UN	625	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS				
19.942	CX	5	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - CX COM 25 UNIDADES				
4.864	UN	925	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W.				
1.067	CX	10	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W X 127 V - CAIXA C/25 UNIDADES				
31.479	UN	5	LÂMPADA HALOGENA CURTA 220V. 1000W.				
12.592	UN	20	LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 110V				
2.664	CX	25	LÂMPADA INCANDESCENTE COM FILAMENTO REFORÇADO 100W X 127 VOLTS. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 2.000 HORAS ANTI-IMPACTO, A SEREM USADAS EM SEMÁFOROS - CAIXA C/100 UNID.				



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

2.202	UN	10	LÂMPADA INCANDESCENTE 127V X 60W.			
32.988	CX	25	LÂMPADA MISTA 160W 220V E27.CAIXA COM 10 UNIDADES			
27.039	UN	50	LÂMPADA MISTA BASE E27 250W 220V X 230V			
32.989	CX	5	LÂMPADA MISTA 250W 220V E27 - CAIXA COM 10 UNIDADES			
32.990	CX	20	LÂMPADA MISTA 500W 220V E40 - CAIXA COM 10 UNIDADES			
31.477	UN	12	LÂMPADA PAR 64, 220V X 1000W - FOCO 5			
9.739	UN	35	LÂMPADA SPOT BRANCA 60W 127 VOLTS			
32.994	CX	5	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W 220V CAIXA COM 10 UNIDADES			
32.830	UN	30	LÂMPADA VAPOR MERCURIO 125W, 220 VOLTS E27			
5.527	UN	10	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 WATTS, 220 VOLTS E40			
32.991	CX	5	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W 220V E27 - CAIXA COM 10 UNIDADES			
32.993	CX	2	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W 220V E40 - CAIXA COM 10 UNIDADES			
32.992	CX	5	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 80W 220V E27, CAIXA COM 10 UNIDADES			
2.962	UN	2	LIXA D'ÁGUA Nº 180.			
23.036	PÇ	2	LUVA PVC AZUL, COM LUVA DE LATÃO 25MM X 3/4			
7.309	UN	1	LUVA PVC PARA ESGOTO 100MM			
19.682	UN	20	LUVA PVC PARA ESGOTO 75MM			
1.654	UN	30	LUVA SOLDÁVEL 20 MM			
1.655	UN	30	LUVA SOLDÁVEL 25 MM X 3/4 "			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

2.069	M	50	MANGUEIRA EM POLIETILENO, COR PRETA, DE 1/2".					
32.458	UN	1	MINI RACK DE PAREDE 8U PARA TELECOMUNICAÇÕES CONFORME AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES: => ESTRUTURA SOLDADA EM AÇO SAE 1020 0,75/0,9MM DE ESP. => PORTA FRONTO L EMBUTIDA, ARMAÇÃO EM AÇO 0,75MM DE ESP., COM VISOR EM ACRÍLICO FUMÊ 2,0MM DE E SP., COM FECHO E CHAVE . => LATERAIS REMOVÍVEIS 0,75MM DE ESP. COM ALETAS DE V ENTILAÇÃO E FECHO RÁPIDO. => KIT DE 1º PLANO MÓVEL 1,2MM DE ESP. COM FUIROS 9X9 MM PARA PORCA GAIOLA. => KIT VENTILAÇÃO FORÇADA PARA TETO COM 02 VENTILADORES 110/220V. => PORTA EM VIDRO TEMPERADO (OPCIONAL). => PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTUR IZADA BEGE RAL 7032. => DIMENSÕES: ÁREA ÚTIL EM U: 08u = 355,6MM; ÁREA EXTERNA 420MM; PROFUNDIDADE EXTERNA 470MM					
32.460	UN	4	ORGANIZADOR DE CABOS 1U CONFORME AS SEGUINTE S CARACTERÍSTICAS: => TIPO: GUIA DE CABOS FECHADO => MATERIAL: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM 1,5MM DE ESPESSURA => DIMENSÕES: ALTURA DE 1U E LARGURA DE 19" => PINTURA: EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A RISCOS => ACESSÓRIOS: TAMPA FRONTAL REMOVÍVEL, FUIROS CIRCULARES NA PARTE TRASEIRA, FORNECIDO NA COR PRETA. FORNECIDO COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO EM RACK 19".					
17.185	UN	450	PARAFUSO COM BUCHA 6MM					
32.459	UN	2	PATCH PANEL PLUS CAT5E FURUKAWA O SIMILAR COM AS SEGUINTE S CARACTERÍSTICAS: => TERMINAIS DE CONEXÃO EM BRONZE FOSFOROSO ESTANHADO, PADRÃO 110 IDC, PARA CONDU TORES DE 22 A 26 AWG. => VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAM ADAS DE 2,54 µM DE NÍQUEL E 1,27 µM DE OURO. => APRESENTA LARGURA DE 19", CONF ORME REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-310D E ALTURA DE 1U OU 44,45 MM PARA PATCH PANEL 24 POSIÇÕES. => DISPONÍVEL EM PINAGEM T568A/B. => FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO. => POSSUI LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS. => FORNECIDO NA COR PRETA. => COMPATÍVEL COM FERRAMENTAS PUNCH DOWN 110IDC. => COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ45 E RJ11. => INSTALAÇÃO DIRETA EM RACKS DE19". => ATENDE FCC PART 68.5 (EMI - INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA). => FORNECIDOCOM GUIA TRASEIRO PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS CABOS. => TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 A 60OC.					



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

19.114	BR	10	PERFILADO - BARRA 06 METROS - 38 X 38 MM			
32.979	UN	5	PLUG BIPOLAR 20 A MACHO E FÊMEA			
32.982	UN	5	PLUG BIPOLAR 30 A MACHO E FÊMEA			
32.978	UN	10	PLUG MACHO E FÊMEA 10 A			
17.518	UN	30	PLUG ROSCA 3/4"			
3.046	UN	20	PLUG ROSQUEÁVEL 1/2"			
32.980	UN	5	PLUG TRIPOLAR 20A MACHO E FÊMEA			
32.981	UN	5	PLUG TRIPOLAR 30 A MACHO E FÊMEA			
2.200	UN	50	PORTA LÂMPADA BAQUELITE COM RABICHO E-27			
32.983	UN	50	PORTA LÂMPADA EM PORCELANA ROSCA E27			
32.999	UN	20	PORTA LÂMPADA EM PORCELANA, LIGAÇÃO PARA BORNES E40			
32.998	UN	20	PORTA LÂMPADA EM PORCELANA, LIGAÇÃO PARA BORNES E27			
32.975	CX	5	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 20W, CAIXA 10 UNIDADES			
32.973	CX	5	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 X 40W, CAIXA 10 UNIDADES			
32.976	CX	5	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W, CAIXA 10 UNIDADES			
32.974	CX	10	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W, CAIXA 10 UNIDADES			
18.788	UN	65	REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W			
2.401	UN	65	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W			
1.492	UN	35	REATOR ELETRÔNICO DE 2 X 20, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

32.987	CX	5	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W 220V CAIXA COM 5 UNIDADES			
32.835	UN	80	REATOR PARA LÂMPADA FLUORSCENTE BIVOLT ELETRONICO 2 X 20 WATTS			
32.834	UN	60	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BIVOLT ELETRÔNICO 2 X 40 WATTS			
32.995	CX	5	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W 220V E27 - CAIXA COM 5 UNIDADES			
32.997	CX	5	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W 220V E40, CAIXA COM 5 UNIDADES			
32.996	CX	5	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 80W 220V E27 - CAIXA COM 5 UNIDADES			
32.831	UN	2	REATOR VAPOR MERCURIO 125 WATTS 220 VOLTS			
32.832	UN	30	REATOR VAPOR MERCURIO 250 WATTS 220 VOLTS			
23.029	UN	20	RECEPTÁCULO L E C E 27.			
32.785	UN	2	REGISTRO DE ESFERA GALVANIZADO DE 1 1/2"			
8.280	PÇ	1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"			
21.833	UN	15	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/ ACABAMENTO CROMADO			
3.647	PÇ	1	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO CROMADO			
32.977	UN	20	RELÉ FOTO ELÉTRICO 220V			
3.469	UN	100	ROLDANA Nº 102			
4.239	UN	400	SOQUETE DE RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE			
18.665	PR	200	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE - CALHA COMERCIAL			
9.387	CX	2	STARTER 20 WATTS - CAIXA 25 UNID.			
32.833	UN	1	SUPORTE E RELÉ FOTO ELETRICO 220 WATTS			
13.623	UN	30	TAMPA CONDULETE PARA TOMADA CIRCULAR			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

32.442	UN	30	TAMPA PARA CONDULETE TOMADA RJ45 INCLUSIVE COM SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TOMADA			
4.116	PÇ	6	TÊ PVC SOLDÁVEL 25MM			
7.322	UN	30	TOMADA 2P + T COMPUTADOR			
16.063	UN	10	TOMADA 2P + T INTERNA PARA AR CONDICIONADO			
24.546	UN	10	TOMADA EXTERNA COM PARAFUSO			
11.990	UN	100	TORNEIRA DE 1/2" PARA JARDIM COM ESFERA			
3.448	UN	10	TORNEIRA DE METAL, ESFERA 1/2 P/ JARDIM - COM BICO DE METAL			
5.243	UN	20	TORNEIRA P/ PIA LONGA 3/4" X 21 CM			
6.491	UN	100	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2"			
31.858	UN	3	TUBO DE COLA 75G			
7.963	UN	50	TUBO DE COLA PVC 75GR			
14.479	UN	10	TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA LAVATÓRIO			
3.873	M	12	TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100MM			
7.350	BR	11	TUBO PVC PARA ESGOTO 40MM NBR 5688 - BARRA DE 6 METROS			
7.352	BR	10	TUBO PVC PARA ESGOTO 75MM NBR 5688 - BARRA DE 6 METROS			
32.136	BR	20	TUBO DE PVC PARA RECALQUE DE ESGOTO, DIÂMETRO DE 200MM, PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO 1 MPA (100 M.C.A.), A 20°C; JEI - JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA; BARRA DE 6 METROS DE COMPRIMENTO - NORMAS DE REFERÊNCIA NBR 7665 - 99 E NBR 9822 - QUALIDADE DE 1A. LINHA.			
3.686	BR	36	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM NBR 5648 - BARRA DE 6 METROS			
7.300	UN	40	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2", COM REGISTRO E CANOPLA METÁLICA, REF. 2550			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

32.789 UN	2	VÁLVULA GALVANIZADA PÉ ROSCA 1 1/2"				
3.884 UN	40	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, COR BRANCA, ACOMPANHA PARAFUSO PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO.				

Observação:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de Entrega: _____ (_____) dias

No máximo 05 (cinco) dias após expedição da solicitação de entrega pela Gerência de Compras e Licitações.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.
Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado