



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 074/2009

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 7.287 / 2009

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
1.912 / 2.009 - 1	51 / 2.009	1.475 / 2.009
1.915 / 2.009 - 1	137 / 2.009	722 / 2.009
1.910 / 2.009 - 1	399 / 2.009	1.825 / 2.009
1.913 / 2.009 - 1	101 / 2.009	1.462 / 2.009



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

1.908 / 2.009 - 1	424 / 2.009	2.735 / 2.009
1.916 / 2.009 - 1	226 / 2.009	1.074 / 2.009
1.914 / 2.009 - 1	47 / 2.009	658 / 2.009
1.911 / 2.009 - 1	1 / 2.009	1.574 / 2.009
1.909 / 2.009 - 1	147 / 2.009	2.223 / 2.009
1.905 / 2.009 - 1	434 / 2.009	2.735 / 2.009

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8.699	L	20	ÁGUARRAZ À BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, NÃO CONTENDO BENZENO, ÁLCO- OL OU QUEROSENE - LITRO			
11.679	UN	6	CAIBRO DE ANGELIM VERMELHO 05 X 06 X 400CM			
4.120	PÇ	1	CAIBRO DE ANGELIM VERMELHO 05 X 06 X 450CM			
2.271	UN	60	COMPENSADO RESINADO FENÓLICO, MEDINDO 1,10 X 2,20 METROS, ESPESSURA DE 12MM COMPOS- TO POR LÂMINAS EM MADEIRA DE LEI COLADAS COM COLA FENÓLICA (COLA PRETA).			
5.076	UN	50	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 40 x 50 CM			
20.199	UN	60	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 50 X 100CM			
18.092	UN	100	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 50 X 60CM			
5.077	UN	60	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 50 X 80CM			
11.366	UN	80	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO 60 x 60 CM			
5.074	UN	60	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO CIRCULAR 50 CM DE DIÂMETRO, COM BORDAS, COM CORTE PERFE ITO, SEM ARESTAS.			
5.073	UN	40	CHAPA DE AÇO Nº 18 SEÇÃO OCTOGONAL - CADA LADO 25,3 CM, COM CORTE PERFEITO, SEM ARESTAS.			
33.001	UN	20	CHAPA DE AÇO Nº 18, 100 X 120CM			
33.000	UN	50	CHAPA DE AÇO Nº 18, 60 X 120 CM			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

30.085	UN	40	CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,10 X 12MM			
30.465	PÇ	130	CHAPA DE COMPENSADO MDF, 2,75X1,85X0,15 DUAS FACES NA COR BRANCA			
8.153	UN	150	CHAPA DE MADEIRITE COLA PRETA COM 14MM			
31.903	CH	30	CHAPA DE COMPENSADO MDF, 2,75X1,85X0,15 - 02 FACE ACABAMENTO BRANCO			
32.093	UN	5	CHAPA EM MDF CRU, MEDINDO 275 X 183 X 0,03 MM			
32.092	UN	3	CHAPA EM MDF CRU, MEDINDO 275 X 183 X 0,06 MM			
32.091	UN	3	CHAPA EM MDF CRU, MEDINDO 275 X 185 X 0,15 MM			
32.097	BR	1	COLA BRANCA BARRICA DE 5 KG			
23.664	LT	10	COLA BRANCA EXTRA P/MADEIRA GALÃO DE 10 LITROS			
30.932	UN	50	ESCORA DE EUCALÍPTO DE 3,5M			
13.334	UN	90	ESCORA DE EUCALIPTO - 3 METROS			
2.663	kg	30	ESTOPA BRANCA - KG			
30.494	RL	200	FITA BORDA BRANCA 50X19M - ROLO DE 50M			
30.493	RL	200	FITA BORDA PRETA 100X22M - ROLO DE 100 METROS			
3.978	GL	20	FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) - GALÃO 3,6 LITROS			
32.841	GL	10	FUNDO REPARADOR DE PAREDE GALÃO 3,6 LITROS			
3.173	UN	30	LIXA D'ÁGUA Nº 150.			
2.962	UN	40	LIXA D'ÁGUA Nº 180.			
29.914	M3	3	MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA EM ANGELIM VERMELHO, DE ACORDO COM AS DIMENSÕES A SEREM SOLICITADAS			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

25.354	UN	45	MADEIRITE PLASTIFICADO 14MM			
32.840	GL	10	MASSA ACRILICA GALÃO 3,6 LITROS			
21.248	GL	3	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA-GL.3,6 LITRO			
32.095	UN	200	PARAFUSO MITOFIX MEDINDO 3,5 X 16			
13.119	UN	6	PEÇA DE ANGELIM VERMELHO 6,0 X 8,0 X 5,0 METROS, SEM EMPENOS E NÓS.			
31.532	M	7	PEÇA MADEIRA EM ANGELIM VERMELHO 6X12 MXM			
32.094	UN	450	PITÃO LATONADO ABERTO S/ BUCHA, MEDINDO 17 X 40			
31.115	M3	8	PRANCHÃO DE MADEIRA DE LEI DE LARGURA MÍNIMA DE 30 CM			
19.946	kg	2	PREGO 13 X 15 COM CABEÇA.			
21.176	kg	2	PREGO 17 X 21 CM COM CABEÇA - KG			
32.843	UN	8	ROLO DE LÃ 20CM			
6.684	UN	20	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, 23CM COM CABO.			
13.871	M3	12	TÁBUA DE CASTANHEIRA, MELANCIEIRO OU SIMILAR COM 2,5CM DE ESPESSURA, 30CM DE LARGURA, NÃO CONTENDO EMPENOS, RACHADURAS E NÓS			
13.733	M3	11	TÁBUA DE CEDRIM 2,5CM DE ESPESSURA X 30CM DE LARGURA X 6 METROS DE COMPRIMENTO			
7.824	UN	6	TÁBUA DE CEDRINHO CP, 4,5 METROS, DESFIADA EM SARRAFO COM 5 CM.			
14.349	UN	400	TÁBUA DE MADEIRA ROXINHA 15 X 2,5CM X 3M			
32.124	UN	10	TÁBUA DE PINUS 30 X 3 CM			
14.228	UN	15	TELHA GALVANIZADA 2,50 X 1,10M.			
32.821	UN	6	TELHA PLAN ACRILICO TRANSPARENTE			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

32.820	UN	12	TELHA TRANSPARENTE EM ACRILICO TIPO BRASILIT 1,10M X 1,83M				
24.006	LT	10	TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO, COR VERDE, QUALIDADE DE 1a. LINHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079 E COM O PBQP-PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - LATA 18 LITROS				
24.004	LT	8	TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO, COR AMARELA OCRE, QUALIDADE DE 1a. LINHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079 E COM O PBQP-PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - LATA 18 LITROS				
24.003	LT	8	TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO, COR CONCRETO, QUALIDADE DE 1a. LINHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079 E COM O PBQP-PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - LATA 18 LITROS				
24.005	LT	4	TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO, COR VERMELHA, QUALIDADE DE 1a. LINHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079 E COM O PBQP-PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - LATA 18 LITROS				
11.268	LT	10	TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO, COR BRANCO GELO, QUALIDADE DE 1a. LINHA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079 E COM O PBQP-PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - LATA 18 LITROS				
33.043	GL	3	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50M ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANICO METÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES,ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR VERDE BANDEIRA - CORES DE SEGURANÇA - 1A. LINHA A - 1A.QUALIDADE - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS				
32.478	GL	10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA, COM RENDIMENTO DE 35 A 40 M ² /GALÃO/DEMÃO, NA COR VERDE FOLHA - GALÃO DE 3,6 LITROS				
8.082	GL	4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50m ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANICO METÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPER-				



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			FÍCIEIS,ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR AMARELO OURO (SINALIZAÇÃO) - 1A. LINHA - 1A. QUALIDADE - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS			
25.394	GL	4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50m ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICO E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANOMETÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIEIS,ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR AZUL FRANÇA - 1A. LINHA - 1A. QUALIDADE - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS			
25.390	GL	15	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50m ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANOMETÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIEIS,ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR BRANCA NEVE - 1a. linha - 1a. qualidade - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS			
25.395	GL	2	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50m ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANOMETÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIEIS,ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR LARANJA - CORES DE SEGURANÇA - 1A. LINHA - 1A. QUALIDADE - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS			
25.388	GL	20	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50m ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANOMETÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIEIS,ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR PRETA - 1a. linha - 1a. qualidade - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDA			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		DE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS				
25.392	GL	4	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COM RENDIMENTO DE 40 A 50m ² /GALÃO/DEMÃO/ COMPOSTO DE RESINA ALQUÍDICA A BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANOMETÁLICOS NÃO CONTENDO BENZENO, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA ADERÊNCIA ÀS SUPERFÍCIES, ÓTIMO BRILHO, FÁCIL APLICAÇÃO, RÁPIDA SECAGEM, ÓTIMA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIAS ÀS INTEMPÉRIES, NA COR VERMELHA SINALIZAÇÃO - 1a. linha - 1a. qualidade - DEVENDO A EMPRESA FABRICANTE ESTAR "QUALIFICADA" PELO PBQPH-PROGRAMA BRASILEIRO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT - GALÃO 3,6 LITROS			
9.894	UN	20	TRINCHA DE 3" PARA PINTURA			

Total Geral : R\$ _____ (_____)

Observações:

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.
- Os licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preços laudos técnicos dos fabricantes das tintas. Os laudos deverão conter todas as especificações constantes neste anexo I, e o licitante deverá identificar o número do item a que se referem, sob pena de desclassificação;
- A empresa fabricante das tintas deverá constar na Relação de Empresas Qualificadas no Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias de acordo com o Relatório Setorial nº 21A, obtido no site www.abrafati.com.br;
- Os produtos adquiridos poderão, a critério da Administração, ser submetidos à testes para verificar se estão de acordo com as especificações do edital, sob pena de desclassificação;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega : _____ dias.
(em no máximo 05 (cinco) dias após a expedição da solicitação pela Gerência de Compras e Licitações)



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado