



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 074 / 2011**

**Proposta de Preços – ANEXO I**

**Processo 12.550 / 2011**

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Orgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

<b>Solicitação de Despesas</b>	<b>Req. de Material</b>	<b>Dotação</b>
2.257 / 2.011 - 1	818 / 2.011	965 / 2.011
2.258 / 2.011 - 1	819 / 2.011	965 / 2.011
2.253 / 2.011 - 1	812 / 2.011	965 / 2.011
2.251 / 2.011 - 1	807 / 2.011	965 / 2.011
2.262 / 2.011 - 1	178 / 2.011	1.935 / 2.011
2.260 / 2.011 - 1	835 / 2.011	965 / 2.011
2.261 / 2.011 - 1	157 / 2.011	1.475 / 2.011
2.256 / 2.011 - 1	815 / 2.011	965 / 2.011
2.255 / 2.011 - 1	814 / 2.011	965 / 2.011



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

2.259 / 2.011 - 1	833 / 2.011	965 / 2.011
2.252 / 2.011 - 1	808 / 2.011	965 / 2.011
2.370 / 2.011 - 1	125 / 2.011	1.672 / 2.011
2.250 / 2.011 - 1	198 / 2.011	805 / 2.011
2.254 / 2.011 - 1	813 / 2.011	965 / 2.011

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30.268	UN	30,00	ACIONAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA - 25 X 50			
37.285	M	1.410,00	CABO, CONDUTOR, DUPLEX, 1X1X25+25MM², FASE CA, CLASSE 2 COMPACTADO, C/ISOLAÇÃO PE, NEUTRO CA, CLASSE 2, NÃO COMPACTADO, NU, AUTO-SUSTENTADO, 0,6/1KV.			
35.213	M	100,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 2 X 0,75 MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.			
37.273	M	1.450,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 2 X 1,00MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.			
5.767	M	1.000,00	CABO PP 2 X 1,5MM			
35.193	M	500,00	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM SECAO DE 2 X 2,50 MM2; CAPA TERMOPLASTICA, ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V; CABO FLEXIVEL, TIPO PP; EM COR A DEFINIR.			
36.528	UN	1,00	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 5000L			
33.531	UN	200,00	CANAleta 30 X 30 NA COR CINZA			
37.284	UN	16,00	CONECTOR DE PERFURAÇÃO P-25AMP, PRINCIPAL 16-95MM², DERIVAÇÃO 4-35MM², TORQUE DE AJUSTE 14NM.			
37.286	UN	7,00	CONTATOR POTENCIA; NUMERO DE POLOS 03; POTENCIA DE CARGA 4.5 KW; CORRENTE NOMINAL 46 A; FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ; NUMERO DE CONTATOS PRINCIPAIS 03; CONTATOS AUXILIARES 01 NA 02 NF; TENSAO DA BOBINA 220 V; SISTEMA DE FIXACAO TRILHO 35 X 7.5; CATEGORIA DE USO NC-2; CARATERISTICAS ADICIONAIS COM BLOCO DE CONTATO ADITIVO.			
37.275	UN	5,00	DISJUNTOR; PADRAO CEMIG; TRIPOLAR; CURVA B; DE 40 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAODE 5KA; 127/220V.			
35.323	UN	4,00	LIGACAO FLEXIVEL DE PVC; MEDINDO 30 CM; PARA LAVATORIO; UTILIZADA PARA ÁGUA FRIA; ATENDENDO PRESSOES BAIXA E ALTA; COM BITOLA DE 1/2"; DEVENDO SER ENTREGUE COMCANOPLA E 1 NIPLE DE 1/2".			
28.130	M	500,00	FIO PLASTCHUMBO 0,50 MM			
23.383	M	700,00	FIO PLASTCHUMBO 0,75 MM			
35.671	UN	30,00	FITA ISOLANTE; COM ADESIVO DE BORRACHA EM DORSO DE PVC PRETO, AUTO EXTINGUIVEL A CHAMA, DIMENSOES 0.15MMX19MMX20M.; RESISTENCIA A TRACAO 30 +/-5 N/CM, CLASSE DE TEMPERATURA 90GRC, PARA CABO DE ATE 750V.			
34.257	PÇ	7,00	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M			
36.683	KT	6,00	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO; EM AÇO INOX/METAL CROMADO; COMPOSTO NO MÍNIMO POR 05 PEÇAS, SENDO: PORTA TOALHA DE ROSTO, PORTA TOALHA DE BANHO, CABIDE, SABONETEIRA E PAPELEIRA (PORTA PAPEL HIGIÊNICO); INCLUINDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.			
25.219	UN	1,00	LAVATÓRIO MÉDIO, COM COLUNA, DE LOUÇA, NA COR BRANCA			
37.274	M	5.350,00	MANGUEIRA LUMINOSA PARA ENFEITES NATALINOS COMPOSTA POR DOIS FILAMENTOS, DIÂMETRO 13MM; TENSÃO 127V; TRANSPARENTE.			



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

35.164	M	210,00	MANGUEIRA; DE POLIETILENO (PEBD); COR PRETA; COM DIAMETRO DE 1/2" E ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM.
36.172	M	20,00	MANGUEIRA; DE POLIETILENO (PEBD); COR PRETA; COM DIAMETRO DE 3/4" E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,3 MM.
14.000	UN	1,00	PIA DE ARDÓSIA COM 1,50M COM BOJO DE INOX Nº2
25.880	M2	515,00	PISO CERÂMICO PEI-5 NAS DIMENSÕES 40X40, OU SIMILAR - 1.ª QUALIDADE, LISO, NA COR BRANCO.
4.047	UN	1.500,00	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA
33.954	UN	23.200,00	TIJOLO CERAMICO 08 FUIROS PARA ALVENARIA, QUALIDADE EXTRA, COM RANHURAS, EM ARGILA BEM COZIDA, TEXTURA HOMOGENEA, SONORO, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTOS CALCÁREOS OU OUTRO CORPO QUÍMICO, MEDINDO 10 X 20 X 25 CM
33.955	UN	10.000,00	TIJOLO CERAMICO PARA ALVENARIA, MACIÇO, EM ARGILA BEM COZIDA, PENSADO, QUALIDADE EXTRA, TEXTURA HOMOGENEA, SONORO, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTOS CALCÁREOS OU OUTRO CORPO QUÍMICO, MEDINDO 05 X 10 X 20 CM
37.276	UN	7,00	TEMPORIZADOR/TIMER ANALOGICO, BIVOLT, 60HZ, ENCAIXE EM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 96 PROGRAMACÕES, POTÊNCIA MÁXIMA 2200W, CORRENTE MAXIMA 10A.
35.349	UN	41,00	TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR (EXTERNA), SISTEMA X; NO FORMATO RETANGULAR; COM 2 POLOS + TERRA; UNIVERSAL; NA COR BEGE; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PLACA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR NM60884-1 E CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO.
35.158	TB	30,00	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/99, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, NA COR BRANCA, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS, MEDINDO 06 METROS.
35.247	TB	51,00	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 20MM; NA COR MARRON; PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS; MEDINDO 06 METROS.
35.306	TB	8,00	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 25MM; NA COR MARRON; PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS; MEDINDO 06 METROS.
35.305	TB	56,00	TUBO DE PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688; COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM; NA COR BRANCA; PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS; MEDINDO 06 METROS.
35.248	TB	20,00	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA; FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5648; COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM; NA COR MARRON; PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS; MEDINDO 06 METROS.

Valor total : R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**OBSERVAÇÕES:**

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3, 8.8.3.1 e 8.9 do Edital;
- A entrega será **em até 05 (cinco) dias** após a expedição da solicitação efetuada pelo Almoxarifado Central.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.



**Município de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Administração**

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Carimbo Padronizado**