



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 088 / 2011

Proposta de Preços – ANEXO I

Processo 14.793 / 2011

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.596 / 2.011 - 1	188 / 2.011	1.946 / 2.011
2.595 / 2.011 - 1	839 / 2.011	1.206 / 2.011
2.597 / 2.011 - 1	189 / 2.011	1.825 / 2.011

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24.426	UN	100,00	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, COM TIRA FIXA NO PESCOÇO EM RASPA, FIVELA METÁLICA E TIRA PARA AJUSTE NA CINTURA, FIXADAS POR ARRIBITES METÁLICOS, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)			
DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.						
19.207	PR	200,00	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC, SENDO SEU CANO/CABEDAL NA COR BRANCA E SOLADO			



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO DE POLIÉSTER OU ACABAMENTO INTERNO COMEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA.
			CARACTERÍSTICAS:
			CANO LONGO
			COM CERTIFICADODE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO
			OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
27.600	PR	18,00	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX PRETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, RECOBERTO, PALMILHA FIBRACOIRO, SOLADO POLIURETANO (P.U.), MONODENSIDADE, CABEÇAL EM COURO VACUM, COM ACABAMENTO NA COR PRETA, SEM BIQUEIRA DE AÇO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A DO
			MINISTÉRIO DO TRABALHO
33.605	PR	704,00	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA, MODELO BLATT OU SIMILAR, FECHAMENTO COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL FIXADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BICOTOE BOX, SOLADO DE POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL.
			OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
22.655	UN	654,00	CAPA DE CHUVA EM PVC, COM CAPUZ E MANGA, COM FORRO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,36MM, COMPRIMENTO 1,20M NA COR AMARELA
25.917	UN	40,00	CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO 67 LAVADAS
33.610	CJ	18,00	CONJUNTO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA INTEMPÉRIES (CHUVA), CONFECCIONADO EM TECIDO IMPERMEÁVEL
			COMPOSTO POR:
			01 BLUSA COM FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E VELCRO, ELÁSTICO NAS MANGAS E BARRAS, CAPUZ SACÁVEL;
			01 CALÇA TIPO PIJAMA COM ELÁSTICO NA CINTURA E BARRAS, COM BOLSO LATERAL.
			OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
33.049	UN	40,00	FILTRO QUÍMICO GMC V/O G/A (MAS)
33.602	UN	84,00	FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, NA COR AZUL, COM CORPO CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE OUPVC, COM BORDAS VIRADAS.
23.656	UN	100,00	LENTE PRETA N. 10 PARA MÁSCARA DE SOLDA ELÉTRICA
24.423	SC	18,00	LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM RASPA, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS, PUNHOS DE 20 CM, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - SACO COM 100 PARES.
33.506	PR	400,00	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA COM MALHA DE ALGODÃO, COM PALMA, DEDOS E DORSO ÁSPEROS, NOS TAMANHOS A SEREM INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
			O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS: BS EM 420/2003, BS EM 388/2003EMT 11/1997
24.455	UN	50,00	MANGOTE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO .
33.603	CX	3,00	MÁSCARA DESCARTÁVEL ANTE PÓ QUÍMICO (CAIXA COM 100 UNIDADES)
24.432	UN	100,00	RESPIRADOR E PURIFICADOR DE AR TIPO FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE, COM FORMATO TIPO CONCHA DE FACES INTERNA E EXTERNA DE COR BRANCA. A FACE EXTERNA DO RESPIRADOR E INCOBERTA COM UMA TELA PLÁSTICA E A PARTE INTERNA SUPERIOR DO RESPIRADOR POSSUI UMA TIRA DE METAL MACIO. NA LATERAL EXTERNA DO RESPIRADOR SÃO FIXADOS QUATRO GRAMPOS METÁLICOS, DOIS DE CADA LADO, NOS QUAIS SÃO PRESAS AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS. O RESPIRADOR POSSUI UM DISPOSITIVO DE PLÁSTICO,



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL QUE CONTÉM UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.048	UN	20,00	MÁSCARA FACIAL PARA DOIS CARTUCHOS ULTRA TWIN PEÇA INTEIRA (MAS)
24.450	UN	50,00	ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE NYLON PRETO COM UM PINO CENTRALEDUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA UM ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL NA MESMA PEÇA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO QUE SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTEVASADA COM UMA DAS EXTRIMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO E UMAS DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NAOUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE NO TAMANHO ATRAVÉSDE QUATRO ESTÁGIOS, COM AJUSTE PARALENTE DE GRAU, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.607	UN	50,00	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR AMARELA, COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COMAJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COMSobreposição À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECER ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.606	UN	50,00	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR CINZA, COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECER ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.608	UN	50,00	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR VERDE, COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECER ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.609	UN	50,00	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR TRANSPARENTE, COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECER ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.514	UN	12,00	ÓCULOS PVC DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARCO DE NYLON PRETO, DOTADO DE UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE DE UM VISOR DEPOLICARBONATO INCOLOR.
24.435	UN	173,00	PROTETOR AUDITIVO CONSTITUIDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADAS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO,ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO,AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AUDITIVOS, AS CONCHAS SÃO PRENECHIDAS COM DUAS ESPUMASCOM FORMATO DE CRUZ COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE ESPESSURA, 110 MM DE COMPRIMENTO E 95 MM DE LARGURA, AS BORDAS DAS CONCHAS SÃO RESVETIDAS COM ALMOFADAS DE MATERIAL PLÁSTICO PREENCHIDO COM ESPUMA, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COM ATENUAÇÃO DE 27 dB(A).
8.597	UN	40,00	PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO TIPO PLUG DE SILICONE E CORDÃO DE ALGODÃO COM CERTIFICADO CA COM ATENUAÇÃO DE 14,0 dB(A)
24.460	UN	15,00	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUIDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES REVISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR COM CERCA DE 200MM DE LARGURA E 250MM DE ALTURA. O VISOR E PRESO À COROA ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE POR MEIO DE DOIS PINOS PLÁSTICO, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

24.428	PR	100,00	RESPIRADOR E PURIFICADOR DESCARTÁVEL, PÓ OU POEIRA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DE CONCHA, NA COR BRANCA. NA PARTE LATERAL EXTERNA SÃO FIXADAS QUATRO GRAMPOS DE MATERIAL METÁLICO, DOIS DE CADA LADO, NOS QUISSÃO PRESAS AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS, NA COR BRANCA. COM PRESILHA DEMETAL FLEXIVEL E AJUSTE CONFORTÁVEL AO ROSTO, COM CA
			(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO)DOMINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.512	UN	200,00	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRA-SÔNICA EM TODO SEU PERÍMETRO. FACE EXTERNA NA COR BRANCA. FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM A FACE DO USUÁRIO) NA COR BRANCA. O RESPIRADOR É COMPOSTO POR QUATRO CAMADAS: A PRIMEIRA (EXTERNA) EM FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO; A SEGUNDA EM FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; A TERCEIRA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E A ÚLTIMA, QUE FICA EM CONTATO COM A FACE DO USUÁRIO, EM FIBRA SINTÉTICA. NA LATERAL EXTERNA DO RESPIRADOR SÃO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS BRANCOS, PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA AJUSTE NA PEÇA NO ALTO DA CABEÇA. E OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA AJUSTE NA NUCA DO USUÁRIO. UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL ESTÁ LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DA PEÇA E É UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA: NBR 13.698/96
33.505	UN	28,00	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, NA COR AZUL, COM CORPO CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE OU PVC, COM BORDAS VIRADAS. O CORPO DA PEÇA POSSUI TRÊS ABERTURAS: DUAS NAS LATERAIS E UMA NA PARTE FRONTAL. QUANDO A PEÇA UTILIZA APENAS UM FILTRO, ESTE É COLOCADO NA ABERTURA FRONTAL E NAS ABERTURAS LATERAIS SÃO COLOCADOS DOIS SUPORTES CINZAS DOTADOS DE 01 VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM CADA UM. NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA EXISTE OUTRA ABERTURA, NA QUAL SE OBSERVA 01 SUPORTE EM CUJA PARTE TRASEIRA SE ENCONTRA 01 VÁLVULA DE INALAÇÃO. ESTE SUPORTE É DOTADO DE ROSCA EXTERNA EM QUE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS OU MECÂNICOS. QUANDO A PEÇA UTILIZA 02 FILTROS, ESTES SÃO COLOCADOS EM SUPORTES LOCALIZADOS NAS ABERTURAS LATERAIS. ESTES SUPORTES POSSUEM ROSCA EXTERNA PARA A COLOCAÇÃO DOS FILTROS E SÃO DOTADOS DE VÁLVULAS DE INALAÇÃO. NA PEÇA COM 02 FILTROS, 01 SUPORTE COM 01 VÁLVULA DE EXALAÇÃO É LOCALIZADO NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO SEU CORPO. NA PARTE CENTRAL DA PEÇA EXISTE UM ENCAIXE PARA A COLOCAÇÃO DE UM SUPORTE PLÁSTICO QUE POSSUI QUATRO HASTES COM REGULAGEM, NAS QUAIS SÃO FIXADAS AS PONTAS DE 02 TIRANTES ELÁSTICOS PRETOS. OS FILTROS QUÍMICOS COMBINADOS E MECÂNICOS SÃO APRESENTADOS INDIVIDUALMENTE EMBALADOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. OS FILTROS POSSUEM UMA ETIQUETA AUTOCOLANTE QUE CONTEM INFORMAÇÕES SOBRE O USO E IDENTIFICAÇÃO DO IMPORTADOR. SÃO APRESENTADOS EM CORES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE USO E ACOMPANHADOS DAS AMOSTRAS DE FILTROS MECÂNICOS P3 E P2, MONTADOS EM UM INVÓLUCRO DE METAL, QUE POSSUI, NA PARTE TRASEIRA, UMA TELA DE METAL PLÁSTICO AZUL, DOTADA DE ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE DA PEÇA SEMIFACIAL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS: NBR 13.694/1996, NBR 13.696/1996 E NBR 13.697/1996.



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Valor total : R\$ _____ (_____)

OBSERVAÇÕES:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 8.8.3, 8.8.3.1 e 8.9 do edital;**
- **Os tamanhos e numerações, quando for o caso, serão informados na solicitação de entrega;**
- **Os Certificados de Aprovação – CA, exigidos nos itens, deverão ser anexados no Envelope nº 01 – Proposta de Preços;**
- **Os produtos adquiridos poderão, a critério da Administração, ser submetidos a testes para verificar se estão de acordo com as especificações do edital, sob pena de desclassificação e/ou aplicação das sanções previstas;**
- **A entrega será em até 05 (cinco) dias após a expedição da solicitação efetuada pelo Almoxarifado Central.**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: _____ / _____ / _____

Carimbo Padronizado