



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 111/2009

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 11.479 / 2009

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2777 / 2009 - 1	430 / 2009	1206 / 2009
2780 / 2009 - 1	66 / 2009	2389 / 2009
2776 / 2009 - 1	584 / 2009	2237 / 2009
2779 / 2009 - 1	65 / 2009	2301 / 2009
2773 / 2009 - 1	549 / 2009	1918 / 2009
2772 / 2009 - 1	548 / 2009	2024 / 2009
2771 / 2009 - 1	305 / 2009	1860 / 2009
2778 / 2009 - 1	572 / 2009	1206 / 2009
2775 / 2009 - 1	550 / 2009	2735 / 2009



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24.426	UN	215	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, COM TIRA FIXA NO PESCOÇO EM RASPA, FIVELA METÁLICA E TIRA PARA AJUSTE NA CINTURA, FIXADA POR ARRIBITES METÁLICOS, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.			
19.207	PR	158	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC, SENDO SEU CANO/CABEDAL NA COR BRANCA E SOLADO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO DE POLIÉSTER OU ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIÉSTER NA COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS: CANO LONGO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.			
16.229	PR	1	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 37			
16.232	PR	6	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO Nº 40			
33.507	PR	6	BOTA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), NA COR PRETA, SEM BICO DE AÇO, CANO LONGO, NOS TAMANHOS A SEREM INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.			
19.660	PR	7	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX PETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, RECOBERTO, PALMILHA FIBRACOURO, BIQUEIRA DE AÇO SOLADO POLIURETANO (P.U.), MONODENSIDADE, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO .			
27.600	PR	16	BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX PETA, COM ELÁSTICO NAS LATERAIS, RECOBERTO, PALMILHA FIBRACOURO, SOLADO POLIURETANO (P.U.), MONODENSIDADE, CABEÇAL EM COURO VACUM, COM ACABAMENTO NA COR PRETA, SEM BIQUEIRA E AÇO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - C.A DO MINISTÉRIO DO TRABALHO .			
33.605	PR	240	CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTINA MODELO BLAT OU SIMILAR, FECHAMENTO COM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO HIDROFOGADO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL RECICLÁVEL FIXADA PELO SISTEMA STROEL, COM BICOTO E BOX, SOLADO DE POLIURETANO, BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEAL. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.			
22.655	UN	1.276	CAPA DE CHUVA EM PVC, COM CAPUZ E MANGA, COM FORRO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,36MM, COMPRIMENTO DE 1,20M NA COR AMARELA.			
33.509	UN	10	CAPA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PVC FORRADO, REVESTIDO DE PVC, FORRADO EM UMA FACE, COM CAPUZ; ALTURA TOTAL, MEDIDA DA GOLA À BORDA INFERIOR, DE 1095 MM; LARGURA TOTAL, MEDIDA FRONTAL NA ALTURA DO TÓRAX DE 640 MM; COMPRI – MENTO DA MANGA, MEDIDA DA PARTE INFERIOR DA JUNÇÃO COM A CAPA ATÉ A EXTREMIDADE DE 565 MM E MEDIDA DA PARTE SUPERIOR DA JUNÇÃO DA MANGA COM A CAPA ATÉ A EXTRE – MIDADE, DE 585 MM, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE QUATRO BOTÕES METÁLICOS DE PRESSÃO E COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA: BS 3.424/1982			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

24.453	UN	4	CAPACETE DE SEGURANÇA (TIPO PEDREIRO), TIPO ABA FRONTAL, INJETADO EM PLASTICO, COM FENDAS LATERAIS. O CAPACETE É CONFECCIONADO NA COR BRANCA E COM SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM CLIPS" DE PLÁSTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.515	UN	6	COLETE TIPO BLUSÃO, EM TECIDO PVC FORRADO, COR LARANJA COM FAIXAS BRANCAS PINTADAS COM TINTA FOSFORESCENTE, FECHAMENTO POR VELCRO, TAMANHO ÚNICO.
8.599	CJ	10	CONJUNTO DE PROTEÇÃO P/ PULVERIZAÇÃO CONTENDO: CALÇA, BLUSÃO, TOUCA ÁRABE, AVENTAL E VISEIRA PARA 67 LAVADAS .
33.604	CJ	15	CONJUNTO DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TELA DE POLIÉSTER DE PVC E AMBAS AS FACES, COMPOSTO POR: 01 CALÇA COM CADARÇO DE ALGODÃO NA CINTURA E COM BOTAS SOLDADAS. 01 BLUSÃO COM CAPUZ SIMPLES, COM MANGAS COMPRIDAS COM ELÁSTICO NOS PUNHOS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER FRONTAL COBERTO COM FECHAMENTO EM VELCRO E COM LUVAS SOLDADAS. OS TAMANHOS SERÃO INFORMADOS QUANDO DA SOLICITÇÃO DE ENTREGA
33.610	CJ	4	CONJUNTO PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA INTEMPÉRIES(CHUVA), CONFECCIONADO EM TECIDO IMPERMEÁVEL COMPOSTO POR: 01 BLUSA COM FECHAMENO FRONTAL CM ZÍPER E VELCRO, ELÁSTICO NAS MANGAS E BARRAS, CAPUZ SACÁVEL; 1 CALÇA TIPO PIJAMA COM ELÁSTICO NA CINTURA E BARRAS, COM BOLSO LATERAL. OS TAMAHS SERÃO IFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA.
24.459	UN	200	CREME PROTETIVO PARA PELE CONTRA DERIVADOS DO PETROLEO (OLEOS, GRAXAS, GASOLINA, ETC), COLAS, VERNIZ, CIMENTO SECO, PÓ, TERRA E PRODUTOS AFINS QUE CONTENHAM OU NÃO ÁGUA EM SUA FORMULAÇÃO, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.049	UN	50	FILTRO QUÍMICO GMC V/O G/A (MAS)
33.602	UN	42	FILTRO QUÍMICO PARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, NA COR AZUL, COM CORPO CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE OU PVC, COM BORDAS VIRADAS.
23.656	UN	150	LENTE PRETA N. 10 PARA MÁSCARA DE SOLDA ELÉTRICA
24.423	SC	33	LUVA DE PROTEÇÃO, CONFECCIONADA EM RASPA, COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS PUNHOS DE 20 CM, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TABALHO - SACO COM 100 PARES.
25.400	PR	94	LUVA DE RASPA CANO LONGO PUNHO 20CM PROTEÇÃO COM REFOÇO
24.407	PR	17	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, TAMANHO MÉDIO (M)



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			COM TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA EMBUTIDA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇADO INTERNAMENTE EM VAQUETA NA PALMA, DORSO EM RASPA COM PLÁSTICO PAR AJUSTE, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
24.425	PR	676	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA, TAMAHO G (9,5) COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
24.424	PR	409	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA, TAMAHO M (8,5) COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.506	PR	9	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA COM MALHA DE ALGODÃO, COM PALMA, DEDOS E DORSO ÁSPEROS, NOS TAMANHOS A SEREM INFORMADOS QUANDO DA SOLICITAÇÃO DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS: BS EM420/2003, B EM 388/2003E MT 11/1997
19.938	PR	5.000	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA DE BORRACHA NATURAL E LÁTEX, TAMANHO MÉDIO (M), REVESTIDAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE, COR AZUL, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
24.455	UN	100	MANGOTE DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.603	CX	3	MÁSCARA DESCARTÁVEL ANTE PÓ QUÍMICO (CAIXA COM 100 UNDADES)
24.432	UN	100	RESPIRADOR E PURIFICADOR DE AR TIPO FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE, COM FORMATO TIPO CONCHA DE FACES INTERNA E EXTERNA DE COR BRANCA. A FACE EXTERNA DO RESPIRADOR E INCOBERTA COM UMA TELA PLÁSTICA E A PARTE INTERNA SUPERIOR DO RESPIRADOR POSSUI UMA TIRA DE METAL MACIO. NA LATERAL EXTERNA O RESPIRADOR SÃO FIXADOS QUATRO GRAMPOS METÁLICOS, DOIS DE CADA LADO, NOS QUAIS SÃO PRESAS AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS. O RESPIRADOR POSSUI UM DISPOSITIVO DE PLÁSTICO, LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL QUE CONTÉM UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.048	UN	5	MÁSCARA FACIAL PARA DOIS CARTUCHOS ULTRA TWIN PEÇA INEIRA (MAS)
24.450	UN	4	ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE NYLON PRETO COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA UM ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL NA MESMA PEÇA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO QUE SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VASADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO E UMAS DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE NO TAMANHO ATRAVÉS DE QUATRO ESTÁGIOS, COM AJUSTE PARALENTE DE GRAU, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
24.449	UN	4	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO, CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE NYLON PRETO



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			COM UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA UM ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL E APOIO NASAL NA MESMA PEÇA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO QUE SÃO COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VASADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADAS AO ARCO POR MEIO DE PINO METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO E DUAS DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE NO TAMANHO ATRAVÉS DE QUATRO ESTÁGIOS COM CA (CERTIFICAD DE APROVAÇO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.607	UN	35	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR AMRELA, COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECE ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.606	UN	35	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR CINZA, COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECE ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.608	UN	35	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR VERDE, COM PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECE ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.609	UN	35	ÓCULOS DE SEGURANÇA, COM LENTES DE POLICARBONATO ÓTICO, NA COR TRANSPARENTE, COM PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS. POSSUEM HASTES COM AJUSTE TELESCÓPICO E LENTES COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE. PODEM SER USADOS COM SOBREPOSIÇÃO À MAIORIA DOS ÓCULOS CORRETIVOS E OFERECER ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO.
33.514	UN	12	ÓCULOS PVC DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARCO DE NYLON PRETO, DOTADO DE UM PINO CENTRAL E DUAS FENDAS NAS EXTREMIDADES, UTILIZADAS PARA O ENCAIXE E UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR.
24.454	UN	104	PENEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA E FECHAENTO EM VELCRO, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.511	PR	103	PENEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO, FECHAMENTO POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, METATARSO EM MATERIAL SINTÉTICO, TIRAS EM COURO E VELCRO PARA AJUSTES NO PÉ. O PROUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS: BS EM 4.701/1995.
33.818	UN	4	PROTECTOR AURICULAR DE INSERÇÃO TIPO PLUG DE SILICONE CORDÃO DE ALGODÃO COM



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			CERTIFICADO CA COM ATENUAÇÃO DE 17,0 dB(A)
24.435	UN	181	PROTETOR AUDITIVO CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MON – TADAS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL À CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AUDITIVOS, AS CONCHAS SÃO PREENCHIDAS COM DUAS ESPUMAS COM FORMATO DE CRUZ COM APROXIMADAMENTE 10 MM DE ESPESURA, 110 M DE COMPRIMENTO E 95 MM DE LARGURA, AS BORDAS DAS CONCHAS SÃO REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE MATERIAL PLÁSTICO PREENCHIDO COM ESPUMA, COM CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COM ATENUAÇÃO DE 27 dB(A).
8.597	UN	30	PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO TIPO PLUG DE SILICONE CORDÃO DE ALGODÃO COM CERTIFICADO CA COM ATENUAÇÃO DE 14,0 dB(A)
24.460	UN	15	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES REVISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR COM CERCA DE 200MM DE LARGURA E 250MM DE ALTURA. O VISOR É PRESO À COROA ATRAVÉS DE SISTEMA DE ENCAIXE POR MEIO DE DOIS PINOS PLÁSTICO, COM CA(CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
24.428	PR	1.042	RESPIRADOR E PURIFICADOR DESCARTÁVEL, PÓ OU POEIRA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FIL – TRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DE CONCHA, NA COR BRANCA. NA PARTE LATERAL EXTERNA SÃO FIXADAS QUATRO GRAMOS DE MATERIAL METÁLICO, DOIS DE CADA LADO, NOS QUAIS SÃO PRESAS AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS, NA COR BRANCA. COM PRESILHA DE METAL FLEXIVEL E AJUSTE CONFORTÁVEL AO ROSTO, COM CA (CERTIFICADO E APROVAÇÃO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
33.512	UN	160	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDA ULTRA-SÔNICA EM TODO SEU PERÍMETRO. FACE EXTERNA NA COR BRANCA . FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM A FACE DO USUÁRIO) NA COR BRANCA. O RESPIRADOR É COMPOSTO POR QUATRO CAMADAS: A PRIMEIRA (EXTERNA) EM FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO; A SEGUNDA EM FIBRA SINTÉTICA ESTRUTURAL; A TERCEIRA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO E A ÚLTIMA, QUE FICA EM CONTATO COM A FACE DO USUÁRIO, EM FIBRA SINTÉTICA . NA LATERAL EXTERNA DO RESPIRADOR. SÃO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS BRANCOS , PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA AJUSTE NA PEÇA NO ALTO DA CABEÇA. OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA AJUSTE NA NUCA DO USUÁRIO. UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLÁVEL ESTÁ LOCALIZADA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR DA PEÇA E É UTILIZADO PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA: NBR 13.698/96
33.505	UN	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA SEMIFACIAL, NA COR AZUL,



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

COM CORPO CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE OU PVC, COM BORDAS VIRADAS. O CORPO DA PEÇA POSSUI TRÊS ABERTURAS: DUAS NAS LATERAIS E UMA NA PARTE FRONTAL. QUANDO A PEÇA UTILIZA APENAS UM FILTRO, ESTE É COLOCADO NA ABERTURA FRONTAL E NAS ABERTURAS LATERAIS SÃO COLOCADOS DOIS SUPORTES CINZAS DOTADOS DE 01 VÁLVULA DE EXALAÇÃO EM CADA UM. NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA EXISTE OUTRA ABERTURA, NA QUAL SE OBSERVA 01 SUPORTE EM CUJA PARTE TRASEIRA SE ENCONTRA 01 VÁLVULA DE INALAÇÃO. ESTE SUPORTE É DOTADO DE ROSCA EXTERNA EM QUE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS OU MECÂNICOS. QUANDO A PEÇA UTILIZA 02 FILTROS, ESTES SÃO COLOCADOS EM SUPORTES LOCALIZADOS NAS ABERTURAS LATERAIS. ESTES SUPORTES POSSUEM ROSCA EXTERNA PARA A COLOCAÇÃO DOS FILTROS E SÃO DOTADOS DE VÁLVULAS DE INALAÇÃO. NA PEÇA COM 02 FILTROS, 01 SUPORTE COM 01 VÁLVULA DE EXALAÇÃO É LOCALIZADO NA PARTE CENTRAL INFERIOR DO SEU CORPO. NA PARTE CENTRAL DA PEÇA EXISTE UM ENCAIXE PARA A COLOCAÇÃO DE UM SUPORTE PLÁSTICO QUE POSSUI QUATRO HASTES COM REGULAGEM, NAS QUAIS SÃO FIXADAS AS PONTAS DE 02 TIRANTES ELÁSTICOS PRETOS. OS FILTROS QUÍMICOS COMBINADOS E MECÂNICOS SÃO APRESENTADOS INDIVIDUALMENTE EMBALADOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. OS FILTROS POSSUEM UMA ETIQUETA AUTOCOLANTE QUE CONTEM INFORMAÇÕES SOBRE O USO E IDENTIFICAÇÃO DO IMPORTADOR. SÃO APRESENTADOS EM CORES ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO DE USO E ACOMPANHADOS DAS AMOSTRAS DE FILTROS MECÂNICOS P3 E P2, MONTADOS EM UM INVÓLUCRO DE METAL, QUE POSSUI, NA PARTE TRASEIRA, UMA TELA DE METAL PLÁSTICO AZUL, DOTADA DE ROSCA PARA FIXAÇÃO NO SUPORTE DA PEÇA SEMIFACIAL. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS: NBR 13.694/1996, NBR 13.696/1996 E NBR 13.697/1996.
--

Valor Total : R\$ _____ (_____)

OBSERVAÇÕES:

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 7.8.3 do Edital;
- Para o item 19660 serão 4 pares nº 40, 1 par nº 39, 1 par nº 38 e 1 par nº 35 e para o item 27600 serão 6 pares nº 39, 4 pares nº 40 e 6 pares nº 41.
- Os Certificados de Aprovação - CA exigidos nos itens, deverão ser anexados no Envelope nº 01.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega: _____ (dias)



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

(no máximo 05 (cinco) dias após expedição da solicitação pela Gerência de Compras)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado