



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr.115/2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 7156/2008

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Órgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas
2.347 / 2.008 -

Req. de Material
1 387/2.008

Dotação
1.946 / 2.008



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Cód.	Un.	Quantidade	Especificação	Marca	Vir. Unit.	Vir. Total
30.862	UN	20	BRAÇO PARA SUSTENTAÇÃO DE SEMÁFOROS - BRAÇO PROJETADO - DEVERÁ SER UTILIZADO TUBOS SEM EMENDAS, DE AÇO CARBONO, GRAU C, DE SEÇÃO CIRCULAR, COM UMA COSTURA E PONTAS LISAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO DE 4", ESPESSURA DA PAREDE DE 4,75 MM E PROJEÇÃO DE 4.50MM. -PARA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, AS PEÇAS DEVERÃO SER SUBMETIDAS À GALVANIZAÇÃO À QUENTE, APÓS AS OPERAÇÕES DE FURAÇÃO E SOLDAGEM. A GALVANIZAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DAS PEÇAS, ATENDENDO AS NORMAS NBR - 6152 (TRAÇÃO, NBR - 6153 DOBRAMENTO) E NBR - 7397, 7398, 7399, 7400 (GALVANIZAÇÃO). A GALVANIZAÇÃO NÃO DEVERÁ SEPARAR-SE DO MATERIAL BASE QUANDO SUBMETIDA AO ENSAIO DE ADERÊNCIA PELO MÉTODO DE DESDOBRAMENTO (NBR - 6153). -ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. 2.3 - DEVERÁ TER TAMBÉM UM TAMPÃO DE PVC EM SUA EXTREMIDADE SUPERIOR, FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS E ANEL (LUVA SOLDADA) PARA ENCAIXE NA COLUNA, COM O MESMO DIÂMETRO EXTERNO DA COLUNA E COM UM COMPRIMENTO DE 100MM.			
22.805	UN	20	COLUNA PARA SUSTENTAÇÃO DE UM BRAÇO PROJETADO DE SEMÁFORO, EM TUBO SEM EMENDAS, DE AÇO CARBONO, GRAU "C", DE SEÇÃO CIRCULAR, COM UMA COSTURA E PONTAS LISAS, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: DIÂMETRO INTERNO 122,25 mmÇ DIÂMETRO EXTERNO 127 mm, ESPESSURA DE PAREDE 4,75 mm E COMPRIMENTO 6,0 METROS - GALVANIZADA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.			
31.031	UN	2	CONTADOR REGRESSIVO VEICULAR PARA SEMÁFORO, FEITO EM MÓDULO ELETRÔNICO ÚNICO, EM ABS, OU POLICARBONATO, COMPOSTO DE 02 DÍGITOS DE SETE SEGMENTOS, 20X40, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO			
24.417	UN	6	CONTROLADORES DE TRÁFEGO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOS PARA TRABALHAR COM ATÉ 08(OITO) FASES, COM QUALQUER UMA DELAS PODENDO SER PROGRAMADA COMO FASE VEICULAR OU DE PEDESTRE, OS MESMOS DEVERÃO TRABALHAR EM SINCRONISMO, PODENDO SER MESTRE E/OU ESCRAVO DENTRO DO SISTEMA. ESTES CONTROLADORES DEVERÃO ATENDER A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO QUE FAZ PARTE DESTA REQUISIÇÃO.			
31.030	UN	15	GRUPO FOCAL REPETIDOR, PARA LÂMPADA A LED, TIPO "I", 3x200mm, INCLUINDO OS SUPORTES DE FIXAÇÃO FEITO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO.			
31.029	UN	20	GRUPO FOCAL VEICULAR PRINCIPAL, PARA LÂMPADA A LED, TIPO "I", 3x200mm, INCLUINDO OS SUPORTES DE FIXAÇÃO, FEITO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO			
24.353	UN	20	LENTE PARA GRUPO FOCAL VEICULAR-DIÂMETRO DE 300mm OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT - PEB-581. AS LENTES DEVEM SER DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO, RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS COM SUPERFÍCIES EXTERNAS LISAS E POLIDAS E FACES INTERNAS RAIADAS PARA DIFUSÃO DE LUZ - COR AMARELA			
24.352	UN	40	LENTE PARA GRUPO FOCAL VEICULAR-DIÂMETRO DE 300mm OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT - PEB-581. AS LENTES DEVEM SER DE POLICARBONATO			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		TRANSLÚCIDO, RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS COM SUPERFÍCIES
		EXTERNAS LISAS E POLIDAS E FACES INTERNAS RAIADAS PARA DIFUSÃO DE LUZ
		- COR VERDE.
24.351 UN	40	LENTE PARA GRUPO FOCAL VEICULAR-DIÂMETRO DE 300mm, OBEDECENDO AS NORMAS
		DA ABNT - PEB-581. AS LENTES DEVEM SER DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO,
		RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS COM SUPERFÍCIES EXTERNAS LISAS E
		POLIDAS E FACES INTERNAS RAIADAS PARA DIFUSÃO DE LUZ - COR VERMELHA

Total Global : R\$ _____ (_____)

Observações:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.**

Validade da Proposta: ____/____/____
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de entrega : _____ (dias)
(no máximo 10 (dez) dias após expedição da solicitação)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado