



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr. 135/2009

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 14.276 / 2009

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Órgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
3.288 / 2.009 - 1	995 / 2.009	952 / 2.009
3.282 / 2.009 - 1	978 / 2.009	905 / 2.009
3.287 / 2.009 - 1	991 / 2.009	952 / 2.009
3.285 / 2.009 - 1	983 / 2.009	989 / 2.009
3.286 / 2.009 - 1	985 / 2.009	1.002 / 2.009
3.283 / 2.009 - 1	981 / 2.009	1.080 / 2.009



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34.177	SV	1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIO ESCANINHO, TIPO REGISTRADOR, MEDINDO: 1,75M(L) X 2,10M(A) X 35CM (P), COM 7 DIVISÓRIAS VERTICAIS NÃO CONTANDO AS LATERAIS; 5 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS NÃO CONTANDO BASE E TOPO, VÃOS DE 20 CM (L) X 30 CM (A), BASE INTEIRIÇA DE NO MÍNIMO 15 CM (A), MDF MÍNIMO DE 15MM NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS, MDF DE NO MÍNIMO 10 MM PARA FUNDO, FORMICADO DUPLA FACE, NA COR BRANCA OBS.:MÓVEL DIVIDIDO EM 02 PEÇAS, UNIDAS POR PARAFUSOS, PARA MAIOR MOBILIDADE. FUNDO (PAREDE) EM MDF DE 9 MM, BRANCO, DUPLA FACE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO.			
34.178	SV	1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS EM MDF, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 01 (UM) ARMÁRIO ESCANINHO, TIPO REGISTRADOR, MEDINDO: 2,40M (L) X 2,50M (A) X 35CM (P), COM 11 DIVISÓRIAS VERTICAIS NÃO CONTANDO AS LATERAIS; 7 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS NÃO CONTANDO BASE E TOPO, VÃOS DE 20CM (L) X 30CM (A), BASE INTEIRIÇA DE NO MÍNIMO 15 CM (A), MDF MÍNIMO DE 15MM NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS, MDF DE NO MÍNIMO 10 MM PARA FUNDO, FORMICADO DUPLA FACE, NA COR BRANCA, MÓVEL DIVIDIDO EM 02 PEÇAS, UNIDAS POR PARAFUSOS, PARA MAIOR MOBILIDADE. FUNDO (PAREDE) EM MDF DE 9 MM, BRANCO, DUPLA FACE. - 02 (DOIS) ARQUIVOS COM 08 (OITO) GAVETAS, MEDINDO CADA UM: 0.55M (L) X 0.55M (P) X 1.65M (A). EM MDF 15 MM NA COR BRANCA, DUPLA FACE, GAVETAS COM DIVISÃO AO MEIO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES DE METAL BASTÃO OU ½ LUA DE 96MM. BASE EM METAL PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO, PINTADA NA COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE. SAPATAS NIVELADORAS, PARACORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS. -INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO.			
34.179	SV	1	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIO E ARQUIVO EM MDF, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 05 (CINCO) ARMÁRIO ESCANINHO, CONFORME MODELO E MEDIDAS: 2.40 M (L) X 2,70M (A) X 35CM (P), COM 09 DIVISÓRIAS VERTICAIS NÃO CONTANDO AS LATERAIS ; 08 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS NÃO CONTANDO BASE E TOPO, VÃOS DE 25 CM (L) X 30 CM (A), BASE INTEIRIÇA DE NO MÍNIMO 15 CM (A), MDF MÍNIMO DE 15 MM NAS LATERAIS E DIVISÓRIAS, MDF DE NO MÍNIMO 10 MM PARA FUNDO, FORMICADO, DUPLA FACE, NA COR BRANCA. BASE EM METAL PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO, PINTADA NA COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE. SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS. MÓVEL DIVIDIDO EM 02 PEÇAS, UNIDAS POR PARAFUSOS, PARA MAIOR MOBILIDADE. FUNDO (PAREDE) EM MDF DE 9 MM, BRANCO, DUPLA FACE.			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

			<p>- 04 (QUATRO) ARQUIVOS COM 08 (OITO) GAVETAS, MEDINDO CADA UM: 0.55M (L) X 0.55M (P) X 1.65M (A). EM MDF 15 MM NA COR BRANCA, DUPLA FACE, GAVETAS COM DIVISÃO AO MEIO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES DE METAL BASTÃO OU ½ LUA DE 96MM. BASE EM METAL PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO, PINTADA NA COR A SER DEF INIDA PELA UNIDADE. SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS . - INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO.</p>				
34.180	SV	1	<p>SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS EM MDF, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>- 01(UM) ESCANINHO PARA PRANCHETA EM MDF, MÍNIMO DE 15MM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM MDF BRANCO DE 9MM, FORMICADO, DUPLA FACE, NACOR BRANCA. PARAFUSADO NA PAREDE NAS DIMENSÕES: 1,14M X 36CM X 30CM COM 15 VÃOS. (LXPXA)</p> <p>- 01(UM) ESCANINHO PARA PRANCHETA EM MDF MÍNIMO DE 15MM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM MDF BRANCO DE 9MM, FORMICADO DUPLA FACE, NA COR BRANCA, PARAFUSADO NA PAREDE NAS DIMENSÕES: 70CM X 36CM X 30CM COM 10 VÃOS. (LXPXA)</p> <p>- 02 (DOIS)NICHOS PARA PRANCHETA COM ABERTURA NA PARTE SUPERIOR, EM MDF MÍNIMO DE 15MM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM MDF BRANCO DE 9MM, FORMICADO, DUPLA FACE, NA COR BRANCA, PARAFUSADO NA PAREDE NAS DIMENSÕES 26CMX5CMX24CM. (LXPXA)</p> <p>- 02 (DOIS) GAVETEIRO COM UMA GAVETA EM MDF MÍNIMO DE 15MM, COM FECHAMENTOS LATERAIS EM MDF BRANCO DE 9MM, FORMICADO, DUPLA FACE, NA COR BRANCA, PUXADOR DE METAL TIPO BASTÃO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM BORDA DE 2CM EM MDF NA PARTE DE CIMA, DIMENSÕES 50CMX40CM X 20CM . (LXPXA)</p> <p>- INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO.</p>				
34.181	SV	1	<p>SERVIÇO DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE ARMÁRIOS EM MDF COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>MDF DE 15MM DE ESPESSURA PARA CORPO, GAVETAS E PORTAS; MDF DE NO MÍNIMO 10MM PARA FUNDO DOS ARMÁRIOS; MDF FORMICADO DUPLA FACE; GAVETA EM MDF NO MINIMO 4MM DE ESPESSURA DE BASE; COR BRANCA; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM METAL LIVRE DE FERRUGEM E DESCAMAÇÃO; PUXADORES REFORÇADOS CROMADO FOSCO LIVRE DE DESCAMAÇÃO; ACABAMENTO: ABAULADO; PRATELEIRA: AO MEIO DO ARMÁRIO (NÃO CONTANDO A BASE); DIVISÓRIA: SUBDIVIDINDO O ARMÁRIO (NÃO CONTANDO AS LATERAIS). O FORNECEDOR DEVERÁ "IN LOCO" CONFERIR AS MEDIDAS E ENTREGAR OS ARMÁRIOS INSTALADOS. DIMENSÕES (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA)</p>				



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS:

03 (TRÊS) ARMÁRIOS NA DIMENSÃO: 290CM X 65CM X 59CM COM 4 GAVETAS,
UMA PRATELEIRA, 6 PORTAS E PELO MENOS DUAS DIVISÓRIAS INTERNAS.

COZINHA:

1 (UM) ARMÁRIO NA DIMENSÃO: 237CM X 70CM X 57CM COM 04 GAVETAS, 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA

SALA DE EXPURGO:

01 (UM) ARMÁRIO NA DIMENSÃO: 90CM X 70CM X 55CM COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA

SALA DE ESTERILIZAÇÃO:

01 ARMÁRIO NA DIMENSÃO: 286CM X 70CM X 58CM COM 02 DIVISÓRIAS, 01 PRATELEIRA, E 06 PORTAS

RECEPÇÃO:

02 MÓDULOS DE 3 GAVETAS NA DIMENSÃO: 40CM X 49CM X 55CM SENDO A GAVETA DECIMA COM
TRANCA E DUAS CHAVES

01 ARMÁRIO COM DIMENSÕES: 211CM X 55CM X 49CM, COM 01 PRATELEIRA E 04 PORTAS

ESCOVÁRIO:

01(UM) ARMÁRIO NA DIMENSÃO: 90CM X 60CM X 50CM COM UMA PRATELEIRA, COM TRANCA
COM DUAS CHAVES, 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA

RODA-PAREDE/RODA-BANCADA/BATE-MACA/PROTEÇÃO PARA PAREDE:

30 METROS LINEARES EM MADEIRA MDF REVESTIDA FRENTE E TRÁS COM ACABAMENTO
ABAUADO INFERIOR E SUPERIOR COM 15MM DE ESPESSURA E 20CM DE LARGURA,
NA COR BRANCA, **INSTALADO NO LOCAL.**

03 (TRÊS) ARQUIVO COM 08 GAVETAS:

DIMENSÕES: 0.55M (L) X 0.55M (P) X 1.65M(A).EM MDF 15MM NA COR BRANCA, DUPLA FACE, GAVETAS
COM DIVISÃO AO MEIO, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADORES DE METAL BASTÃO OU ½ LUA
DE 96MM. BASE EM METAL PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO, PINTADA NA COR A SER DEFINIDA PELA
UNIDADE. SAPATAS NIVELADORAS, PARA CORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS.

02(DOIS) ARMÁRIOS ESCANINHO, TIPO REGISTRADOR :

DIMENSÕES: 1,90M (L) X 2,10M (A) X 35CM (P), COM 6 DIVISÓRIAS VERTICAIS NÃO CONTANDO AS
LATERAIS; 5 DIVISÓRIAS HORIZONTAIS NÃO CONTANDO BASE E TOPO, VÃOS DE 25CM(L) X 30CM(A),
BASE INTEIRIÇA DE NO MÍNIMO 15 CM(A), MDF MÍNIMO DE 15MM, FORMICADO DUPLAFACE,
NA COR BRANCA.

OBS.: MÓVEL DIVIDIDO EM 02 PEÇAS, UNIDAS PORPARAFUSOS, PARA MAIOR MOBILIDADE. FUNDO
(PAREDE) EM MDF DE 9 MM, BRANCO, DUPLA FACE.

- INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE INSTALAÇÃO.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no subitem 7.8.4 do Edital;
- O item 34177 será instalado no Centro de Documentos da Secretaria Municipal de Saúde.
- O item 34179 será instalado na Clínica de Especialidades.
- O item 34178 será instalado no Centro de Promoção à Saúde da Mulher.
- O item 34180 será instalado na Unidade de Pronto Atendimento – UPA I.
- O item 34181 será instalado na Unidade Básica de Saúde do Bairro Guanabara.
- O item 34182 será instalado na Unidade Básica de Saúde Geraldo Resende.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de Confeção/Montagem: _____ (_____) dias.
(no máximo 20 (vinte) dias após expedição da solicitação pela Secretaria Municipal de Saúde)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado