



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

CONCORRÊNCIA Nr.14/ 2010

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 12.316/2010

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ **Insc. Estadual:** _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **Estado:** _____

Telefones : _____ **Fax :** _____ **e-mail :** _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta:** _____

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: _____

Identidade: _____ **Orgão expedidor:** _____

Estado Civil: _____ **Nacionalidade:** _____

CPF: _____ **e-mail:** _____



Município de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.030 / 2.010 - 1	597 / 2.010	952 / 2.010
2.031 / 2.010 - 1	598 / 2.010	952 / 2.010
2.032 / 2.010 - 1	600 / 2.010	952 / 2.010

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
33.755	UN	20	ARQUIVO DE AÇO, 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, COM PUXADORES ESTAMPADOS NAS PRÓPRIAS GAVETAS, ACABAMENTO EM PVC, MEDINDO 1,35 X 0,47 X 0,57 M, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE RESPECTIVAMENTE, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE NA PARTE FRONTAL COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24 COM TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓX.			
32.701	UN	8	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none">• GABINETE SEMEMENDAS, EM AÇO INOX• BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO• PIA EM AÇO INOX POLIDO• TORNEIRA PARA COPO E JATO, CROMADA, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA• CONEXÕES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO• VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS / HORAS• RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM ISOPOR• SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO• SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO• TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4° C E 15° C• CAPACIDADE DE PRESSÃO MÍNIMA 15 mca E MÁXIMA 40 mca• MEDIDAS APROXIMADAS: 970 mm A x 260 mm L x 270mmP• PESO APROXIMADO: 14 KG• POTÊNCIA APROXIMADA: 154 WATTS• 127 VOLTS GARANTIA TOTAL MÍNIMA: DE 12 MESES			
26.388	UN	50	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA: CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA COM FORMATO ANATÔMICO, COM NO MÍNIMO 10MM DE ESPESSURA, COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA ANATOMICAMENTE, COM NO MÍNIMO 35MM DE ESPESSURA, FORMANDO 45MM DE ESPESSURA TOTAL, COM CORDAS ARREDONDADAS; REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO ESCRITÓRIO (DETROIT) NA COR AZUL, INTERLIGADOS POR TUBO OBLONGO NA CHAPA 14 REVESTIDO POR SANFONA EM POLIPROPILENO, COM CHAPA PARA FIXAÇÃO NO ENCOSTO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO PARA REVESTIMENTO, COM SISTEMA DE PARAFUSAÇÃO POR PORCA GARRA; ACABAMENTO COM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO PARA PROTEÇÃO DAS BORDAS, SEM COSTURA; ESTRUTURA COM 4 (QUATRO) PÉS, EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 7/8", COM REFORÇO DE TRAVAMENTO EM FERRO CHATO INTERLIGANDO OS 4 PÉS, COM SAPATAS DESLIZANTES; COMPONENTES METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE PROTEÇÃO, BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE E SECAGEM EM ESTUFA NA TEMPERATURA MÍNIMA DE 180°C.			



Município de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Administração

24.520	UN	12	CADEIRA DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS PARA FLANGE, EM AÇO, COM APOIOS EM POLI-PROPILENO, ASSENTO/ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS COM APOIO LOMBAR, ASSENTO MEDINDO 47 CM DE LARGURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO 40 CM DE ALTURA E 42 CM DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, ENCAPADAS EM POLIPROPILENO, MECÂNICA, COM REGULAGEM DE ALTURA.						
26.387	UN	20	CADEIRA SOBRE LONGARINAS 3 LUGARES: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL 16 X 30 X 1,70MM SAE 1030 INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS MEDINDO ¾ SAE 1030 MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR AZUL, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTOS NOS TUBOS, INTERLIGANDO AS TRÊS CADEIRAS POR TUBO DE 1. ENCOSTO 460 X 320MM EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETO, COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO. ENCOSTO MONTADO NA ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL E COR, INCLUINDO INCERTO MACIÇO PARA ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16. ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL, COM FORMATO ANATÔMICO COM FUROS RETANGULARES PARA FUTURO ENCAIXE DE ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, MEDINDO 400 X 470 SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS.						
26.386	UN	15	MESA DE ESCRITÓRIO: MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO L - 1,50 X P - 0,70 X A - 0,76M COM 02 GAVETAS SOBRE CORREDIÇÃES DESLIZANTES BRANCA COM PUXADORES MEIA LUA CROMADOS DE 64MM. TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DUPLA FACE, SEMI-FOSCO, ANTI-REFLEXO, SOBRE MADEIRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DENSIDADE COM 15MM DE ESPESSURA, COM BORDAS LONGITUDINAIS DE ACABAMENTO EM PERFIL E BORDAS TRANSVERSAIS EM FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL ESTRUTURALE DE PRIVACIDADE, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, EM MDF MELAMÍNICO TEXTURIZADO. ESTRUTURA EM METALON 30 X 50 NA CHAPA 18SOLDA ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM TRATAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI ANTIFERRUGINOSO. SAPATA NIVELADORA ZINCADA COM POLIPROPILENO INTERNO PARA CORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO. COR: ESTRUTURA PRETA E MDF BEGE.						
30.659	UN	10	MESA P/COMPUTADOR 1,20 M x 0,60 CM REVESTIDA EM MELANINO COM SUPORTE PARA VÍDEO, TECLADO E CPU REGULÁVEL, COM ESTRUTURA DE METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS COM CHAVES						
33.266	UN	8	REFRIGERADOR 343 LITROS CARACTERÍSTICAS: - DEGELO AUTOLIMPANTE. - CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA: AJUSTA A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR SEM ABRIR A PORTA. GAVETA EXTRAFRIA: COM CONTROLE ADICIONAL DE TEMPERATURA. - 2 PRATELEIRAS FUNDAS COM TRAVA PARA GARRAFAS: ARMAZENA GARRAFAS DE 2,5 LITROS COM TRAVA QUE EVITA TOMBAMENTO.						



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

- PRATELEIRAS ARAMADAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- COR: BRANCO.
- VOLTAGEM: 110V.
- CONSUMO: 29,2 KWH/MÊS.
- CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR: 312 LITROS.
- CAPACIDADE LÍQUIDA DO CONGELADOR: 31 LITROS.
- CAPACIDADE TOTAL: 343 LITROS.
- CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 356 LITROS.
- CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 42 LITROS.
- CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 314 LITROS.
- GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.

32.481	UN	20	VENTILADOR DE MESA, COR BRANCA, HÉLICE COM 40 CM DE DIÂMETRO, 03 (TRÊS) PÁS, COM GRADES PROTETORAS, PLÁSTICAS, DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, 03 (TRÊS) VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA E INCLINAÇÃO VERTICAL REGULÁVEL. VOLTAGEM: 110 VOLTS POTÊNCIA MÍNIMA: 100 WATTS DIMENSÕES APROXIMADAS: 46 x 61,9 x 35,7 (LxAxP) GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO						
--------	----	----	--	--	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL: _____ (_____)

- ✓ **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação;**
- ✓ **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido à condição estabelecida no item 4 do Edital;**
- ✓ **Garantia mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação para os itens: 33.755, 26.388, 24.520, 26.387, 26.386 e 30.659.**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de Entrega: no máximo em 05 (CINCO) dias após expedição da solicitação

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura Autorizada: _____

Data: ____/____/____