



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO Nr.169/2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 10.864/2008

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Insc. Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone : _____ Fax : _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Orgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.645 / 2.008 - 1	153 / 2.008	1.481 / 2.008
2.652 / 2.008 - 1	475 / 2.008	1.200 / 2.008
2.671 / 2.008 - 1	520 / 2.008	1.181 / 2.008
2.650 / 2.008 - 1	352 / 2.008	1.200 / 2.008
2.667 / 2.008 - 1	483 / 2.008	945 / 2.008



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

2.646 / 2.008 - 1	192 / 2.008	1.381 / 2.008
2.669 / 2.008 - 1	513 / 2.008	1.056 / 2.008
2.651 / 2.008 - 1	423 / 2.008	1.200 / 2.008
2.649 / 2.008 - 1	152 / 2.008	1.481 / 2.008
2.672 / 2.008 - 1	526 / 2.008	1.200 / 2.008
2.670 / 2.008 - 1	517 / 2.008	1.106 / 2.008
2.655 / 2.008 - 1	488 / 2.008	952 / 2.008
2.654 / 2.008 - 1	487 / 2.008	952 / 2.008
2.668 / 2.008 - 1	489 / 2.008	924 / 2.008
2.653 / 2.008 - 1	479 / 2.008	1.200 / 2.008
2.648 / 2.008 - 1	150 / 2.008	1.481 / 2.008
2.656 / 2.008 - 1	500 / 2.008	924 / 2.008

Cód.	Un.	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
31.236	UN	1	APARELHO DE SOM PORTÁTIL			
			CARACTERÍSTICAS			
			COR: PRETO OU PRATA.			
			RÁDIO FM/MW ESTÉREO.			
			CONTROLE REMOTO.			
			DISPLAY LCD MULTI-FUNCIONAL.			
			ENTRADA DE FONE DE OUVIDO ESTÉREO.			
			CONEXÃO ENTRADA USB.			
			FONE DE OUVIDO: 3.5 MM.			
			REPRODUÇÃO DE ÁUDIO			
			TIPO DE CARREGADOR: PARTE SUPERIOR.			
			MÍDIA DE REPRODUÇÃO: CD, CD-R, CD-RW, MP3 E WMA.			
			FAIXAS PROGRAMÁVEIS: 20.			
			MODO DE REPRODUÇÃO DE DISCOS: AVANÇO/RETROCESSO,			
			LOCALIZAR PRÓXIMA FAIXA/FAIXA ANTERIOR, REPRODUÇÃO REPETIDA,			
			REPRODUZIR ALEATORIAMENTE (SHUFFLE).			
			SINTONIZADOR/RECEPÇÃO/TRANSMISSÃO			
			ANTENA: ANTENA FM.			
			BANDAS DE SINTONIA: FM, MW.			
			SOM POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 2 X 1.0W.			
			SISTEMA DE ÁUDIO: ESTÉREO.			
			DIÂMETRO DO ALTO-FALANTE: 3".			
			CONTROLE DE VOLUME: GIRATÓRIO.			
			ALTO-FALANTES			
			ALTO-FALANTES INTERNOS: 2.			
			ACABAMENTO: METAL.			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		ACESSÓRIOS INCLUSOS
		CABO DE ALIMENTAÇÃO CA, MANUAL DO USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA, CONTROLE REMOTO.
		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
		TIPO DE DISPLAY: LCD.
		TIPO DE BATERIA: LR14.
		TENSÃO DA BATERIA: 1,5 V.
		NÚMERO DE BATERIAS: 6.
		DIMENSÕES (LXAXP): 350X127X217 MM.
		PESO: 2.11 KG.
		GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO DO FORNECEDOR
8.902 UN	4	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOXI - MEDINDO 1,98 X 0,90 X 0,40 DE ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE, RESPECTIVAMENTE.
31.272 UN	1	ARMÁRIO PARA PASTA SUSPensa, CONFECCIONADO EM MDF 15 MM COM 03 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa E 01 GAVETA PEQUENA PUXADORES CROMADOS CORREDIÇAS TELESCOPIAS MEDIDA DO ARMÁRIO 1.200MM ALTURA, 550MM PROFUNDIDADE , 500MM DE LARGURA CONFECCIONADO DE MADEIRA TIPO MDF 15MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM FITA PVC COM 4 PES TUBULARES E BORRACHAS ANTI DERRAPANTE
5.343 UN	9	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, CAPACIDADE PARA 50 PASTAS SUSPENSAS, CHAPA TRATADA, PINTURA EPOXI, MEDINDO 1,34m DE ALTURA, 0,47m DE LARGURA E 0,72m DE PROFUNDIDADE.
8.841 UN	6	CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO FIXO, TECIDO LAMINADO, COR AZUL PANAMÁ, ESTRUTURA COMUM DE FERRO
27.860 UN	3	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO INOX COM DUAS SAÍDAS DE ÁGUA, 110 WATTS, COM ENTRADA PARA TUBULAÇÃO.
31.242 UN	1	BINÓCULO CORPO EMBORRACHADO. CAMPO DE VISÃO: 140M/1000M. APROXIMAÇÃO DE NO MÍNIMO 7 VEZES DIÂMETRO DALENTE: 35MM ESTOJO PARA TRANSPORTE
26.379 UN	2	CADEIRA PADRÃO DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇO E POLIPROPILENO NO ASSENTO/ ENCOSTO: CADEIRA DIGITADOR GIRATÓRIA COM BRAÇOS; ESTRUTURA DO ASSENTO E ENCOSTO SOLDADOS À FLANGE EM DOIS TUBOS OBLONGOS, EM CHAPA 14, PARA ENCAIXE DO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO; ENCOSTO 460 X 320 MM EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL SÓLIDO, COM FORMATO ANATÔMICO E COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO. ENCOSTO MONTADO NA ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL E COR, INCLUINDO INCERTO MACIÇO PARA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16. ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL SÓLIDO, COM FORMATO ANATÔMICO COM FUROS RETANGULARES PARA FUTURO ENCAIXE DE ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, MEDINDO 400 X 470 SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS. BRAÇOS FIXO EM AÇO COM APÓIA-BRAÇOS EM POLIURETANO ESPUMADO. COMPONENTES DO TUBO CENTRAL: MOLA AMORTECEDORA (QUE DEVE FUNCIONAR INCLUSIVE NA REGULAGEM MÍNIMA DE ALTURA), BUCHA EM POLIACETAL; ROLAMENTO DE ESFERA EM AÇO ENVOLVIDO EM CORPO DE POLIETILENO NATURAL; BUCHA PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO; BLINDAGEM TELESCÓPICA PARA TOTAL PROTEÇÃO DOS MECANISMOS; PÉ COM CINCO PÁS EM CHAPA DE AÇO, ESTAMPADAS E DOBRADAS, SOLDADAS AO TUBO CENTRAL, COM PERFEITO ACABAMENTO, PÁS COM PERFIS DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO NA PARTE SUPERIOR; RODÍZIOS: CORPO EM NÁILON NATURAL INJETADO, ROLDANAS DUPLAS EM NÁILON NATURAL INJETADO, COM MOVIMENTOS INDEPENDENTES E FIXADO À BASE ATRAVÉS DE ANEL DE PRESSÃO EM AÇO.
31.270 UN	14	CADEIRA ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR COM ASSENTO ESTOFADO EM FERRO REDONDO ¼ ARAMADO, FERRAGEM TUBULAR NA BITOLA 7/8 NA CHAPA 1.20MM, NO ENCOSTO CONTEM FERROS REDONDO DE ¼ DE ESPESSURA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) COM DECAPAGEM E FOSFATIZACAO COMPLETA PARA INIBIR A FERRUGEM, SECAGEM EM ESTUFA A 200°GRAUS.PONTEIRAS DE BORRACHA OU DE POLIPROPILENO ANTI DERRAPANTE, ESTOFADO: MEDIDA 38 CM DIÂMETRO COM LAMINADO DE MADEIRA DE 15MM REVESTIDO COM ESPUMA DE 30MM E DENSIDADE D33, REVESTINDO COM COURINO DE BOA QUALIDADE, FIXADO ATRAVÉS DE PARAFUSO NA ESTRUTURA, COR A SER DEFINIDA
31.275 UN	6	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL 16,00 X 30,00X 1,70 MM SAE 1030 INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS MEDINDO ¾ SAE 1030 MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG MAG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFOTIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR NA DEFINIR, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTOS NOS TUBOS TRANSVERSAIS EM PVC. ENCOSTO MEDINDO 460X320MM EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, ENCOSTO MONTADO NA ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL E COR, INCLUINDO INCERTO MACIÇO PARA ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16 (PONTEIRAS INTERNAS). ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO MEDINDO 400X470MM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

31.341 UN	2	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO PARA OS BRAÇOS; NA COR AZUL OU PRETA; COM BASE EM METALON, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS DUPLO GIRO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.
24.520 UN	9	CADEIRA DIGITADOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS PARA FLANGE, EM AÇO, COM APOIOS EM POLIPROPILENO, ASSENTO/ENCOSTO COM ACABAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS COM APOIO LOMBAR, ASSENTO MEDINDO 47 CM DE LARGURA E 42 CM DE PROFUNDIDADE, ENCOSTO 40 CM DE ALTURA E 42 CM DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA EM AÇO, ENCAPADAS EM POLIPROPILENO, MECÂNICA, COM REGULAGEM DE ALTURA.
31.271 UN	1	CADEIRA MODELO PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO, ENCOSTO DE CABEÇA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA COBERTO COM COURISSIMO, APOIO DE BRAÇO, MAQUINA DO RELEX COM INFINITAS PARADAS, PISTÃO A GÁS BASE GIRATÓRIA COM 05 RODÍZIOS EM NYLON PROTEGIDA COM POLIPROPILENO PRETO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE MEDIDA DO ASSENTO MINIMO 460X460MM E ENCOSTO 700X460 MM
26.876 UN	210	CADEIRA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 10 MM, Prensado a quente, com porcas de garra para fixação de base e espuma de poliuretano injetado de 35 mm, de alta densidade. BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA COM RODÍZIOS DÚPLOS DE NÁILON, COM GARANTIA DE UM ANO.
31.319 UN	9	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, 220 V, VERSÃO FRIO. FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP) DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL TIMER DIGITAL 24 HORAS ENTRADA SUPERIOR DE AR SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM: FILTRO DE NYLON/ FILTRO DE CARVÃO ATIVADO/ FILTRO HEPA FUNÇÃO SWING PROGRAMA PREFERIDO (MODO ALTO) CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO SILENCIOSO 03 ANOS DE GARANTIA TOTAL INSTALAÇÃO INCLUSA NO PREÇO
31.278 UN	1	ESCANINHO MADEIRA, COM 105 DE LARGURA, 190 CM DE ALTURA E 30 CM DE PROFUNDIDADE, SENDO DIVIDIDO EM 05 PARTES NA VERTICAL E 02 PARTES NA HORIZONTAL, SENDO QUE CADA COMPARTIMENTO TERÁ APROXIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA POR 50 CM DE LARGURA
24.794 UN	1	ESTANTE DE AÇO ABERTA DE 40CM, COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 1,92 X 92CM DE DIMENSÕES E 40CM DE PROFUNDIDADE.
30.976 UN	1	GPS CARACTERÍSTICAS:



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		RECEPTOR ALTA SENSIBILIDADE.
		NÚMERO DE WAYPOINTS: 1000 NO MÍNIMO.
		MEMÓRIA MÍNIMA: 128 MBYTES REMOVÍVEL (MICROSD) INCLUSO.
		NÚMERO DE ROTAS/WAYPOINTS POR ROTA: 50/250.
		DATABASE OU BASEMAP: (RECREATIONAL ROUTABLE BASEMAP, AMÉRICAS) OU (RECREATIONAL ROUTABLE BASEMAP, ATLANTIC).
		ADIÇÃO DE MAPAS ADICIONAIS: SIM.
		DURAÇÃO DA BATERIA: 18HS (2 AA) NO MÍNIMO.
		DISPLAY (TIPO): 256 CORES.
		PIXELS: 240 X 180 NO MÍNIMO.
		ANTENA STANDARD: INCLUSO QUAD HELIX.
		MODO TRACKBACK: SIM.
		NÚMERO DE PONTOS DO TRACKLOG: 10000.
		PESO: 215 GRAMAS.
		ALARMES SONOROS: SIM.
		À PROVA D'ÁGUA: IPX7 (1 M / 30 MIN).
		BACKLIGHT DISPLAY: SIM
		MULTINÍVEL AJUSTÁVEL.
		ENTRADA ANTENA EXTERNA: SIM.
		CAPACIDADE WAAS: SIM.
		BÚSSULA ELETRÔNICA: SIM.
		ALTÍMETRO BAROMÉTRICO: SIM.
		WAYPOINTS PRÓXIMOS: SIM.
		VOLTAGEM (V): 8-36.
		ÍCONES DE WAYPOINTS: SIM.
31.321 UN	1	LAVADORA DE ROUPAS SEMI-AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE PARA 03 (TRÊS) KG DE ROUPA SECA.
		CARACTERÍSTICAS:
		COR BRANCA.
		VISOR DE VIDRO TEMPERADO.
		CESTO EM PLÁSTICO, SUPER RESISTENTE.
		FILTRO PARA FIAPOS.
		PÉS AJUSTÁVEIS.
		BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: CLASSE A EM CONSUMO DE ENERGIA.
		ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS.
		GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
8.845 UN	4	MESA AUXILIAR, TAMPO EM MELANINO, COR AZUL C/PERFIL CINZA, C/02 GAVETAS DE AÇO C/CHAVE, PÉS EM METALON CINZA, MEDINDO 1.50 X 0,67mts
31.316 UN	6	MESA AUXILIAR TIPO CART, CONFECCIONADA EM MDF DE 1ª QUALIDADE, COM UMA PRATELEIRA, PUXADORES LATERAIS EM FORMA DE ARCO, COM 4 RODÍZIOS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		DE SILICONE, ALTURA TOTAL DE 0,80 METROS, LARGURA 0,40 METROS, PROFUNDIDADE DE 0,40 METROS.
26.386 UN	6	MESA DE ESCRITÓRIO: MESA PARA ESCRITÓRIO MEDINDO L - 1,50 X P - 0,70 X A - 0,76 M COM 02 GAVETAS SOBRE CORREDIÇAS DESLIZANTES BRANCA COM PUXADORES MEIA LUA CROMADOS DE 64MM. TAMPO EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DUPLA FACE, SEMI-FOSCO, ANTI-REFLEXO, SOBRE MADEIRA TERMO ESTABILIZADA DE ALTA DENSIDADE COM 15MM DE ESPESSURA, COM BORDAS LONGITUDINAIS DE ACABAMENTO EM PERFIL E BORDAS TRANSVERSAIS EM FITA DE PVC COM 1MM DE ESPESSURA. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, EM MDF MELAMÍNICO TEXTURIZADO. ESTRUTURA EM METALON 30 X 50 NA CHAPA 18SOLDA ATRAVÉS DO SISTEMA MIG COM TRATAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI ANTIFERRUGINOSO. SAPATA NIVELADORA ZINCADA COM POLIPROPILENO INTERNO PARA CORRIGIR POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO. COR: ESTRUTURA PRETA E MDF BEGE.
31.274 UN	1	MESA EXECUTIVA MEDIDAS 200X100 METRO COM MDF COM ENGROSSO DE 30MM, FITA DE ACABAMENTO NAS BORDAS 02 GAVETEIROS FIXO COM 3 GAVETAS COM TRANCA. ESTRUTURA DE TUBO DE 3" COM METELOM 30X50 MM PARA MELHOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PROTETOR FRONTAL 35X190 CM FERRAGEM FEITA COM PINTURA EPOXI PROCESSO DE DECAPAGEM E FOSFATIZACAO COMPLETA OXIDANTE CONTRA QUALQUER TIPO DE FERRUGEM GEVETEIROS COMPOSTO DE 2 GAVETAS COM SISTEMA DE RODINHAS DESLIZANTE E PUXADORES CROMADO
31.340 UN	2	MESA C/TAMPO EM MELANINO NA COR OVO, MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 M, SENDO (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA), PORTA TECLADO COM REGULAGEM DE ALTURA EM MADEIRA MELANINO FIXADO POR 02 (DOIS) TUBOS DE METALON, COM ACABAMENTO EM PVC PRETO, PÉS EM ESTRUTURA DE METALON COM PINTURA EPÓXI E TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM NA COR PRETO, GAVETEIRO COM 03 (TRÊS) GAVETAS, EM MADEIRA MELANINO NA COR OVO, MEDINDO 0,38 X 0,46 X 0,36 M, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM TRATAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, PUXADORES NA PARTE FRONTAL EM PVC RÍGIDO NA COR PRETA.
31.326 UN	1	MESA ORTODÔNTICA, MEDINDO 0,80 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,46 M DE PROFUNDIDADE, NA COR BRANCA, COMPOSTA POR 02 GAVETAS DE 06 CM COM BOJO EM ABS E CANTOS ARREDONDADOS, 02 GAVETAS LATERIAS DE 12 CM DE MADEIRA, 01 GAVETA LATERAL DE MADEIRA PARA ALICATES E PRATELEIRA SOB A BASE. QUALIDADE MÓDULOS FABRICADOS EM MDF COM AS FRENTE DAS GAVETAS EM POST-FORMING 90, CORREDIÇAS DE AÇO COM PINTURA E PÓXI E PUXADOR MODELO ITALIANOS COM PONTEIRAS CROMADAS E PINTURA EPÓXI. GAVETAS PLÁSTICAS EM POLIESTIRENO MOLDADAS EM VAUM-FORMING SEM CANTOS VIVOS, COMO NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
31.269 UN	1	MESA OVAL 120X080 COM TAMPO EM MDF COM ENGROSSO 30MM ESTRUTURA EM



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

		FERRO TUBULAR CHAPA 1.20MM (CHAPA 18),COR A DEFINIR,ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR COM 4 TUBOS NA ESPESSURA DE "2"POLEGADAS PAREDE DA CHAPA 1.20MM COM BORRACHA ANTI DERRAPANTE NOS PES FERRAGEM COM TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO E DECAPAGEM COMPLETA ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) DE ALTA RESISTÊNCIA A BRASÃO E IMPACTO. COM SECAGEM EM ESTUFA A 200° GRAUS. TAMPO EM MADEIRA TIPO MDF 30MM DE ESPESSURA COM BORDAS COM FITA PVC ESPESSURA MINIMA DE1,0MM NA COR JÁ EXISTENTE DA UNIDADE OU NA COR JÁ EXISTENTE DA UNIDADE OU A ESCOLHER SERA FIXADO NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS ROSQUEADOS.
30.659 UN	2	MESA P/COMPUTADOR 1,20 M x 0,60 CM REVESTIDA EM MELANINO COM SUPORTE PARA VÍDEO, TECLADO E CPU REGULÁVEL, COM ESTRUTURA DE METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS COM CHAVES
31.273 UN	1	MESA PARA TELEFONE COM MDF MEDIDAS ALTURA 65 CM LARGURA 35 CM PROFUNDIDADE 35CM COM PRATELEIRA PARA CATALOGO E RODÍZIO NYLON
8.865 UN	1	MESA REDONDA PARA REUNIÃO - ESTRUTURA EM TUBO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPO EM MELAMÍNICO, COM 1,10 DE DIÂMETRO.
31.276 UN	1	MOVEL FECHADO 3 PARTES COM MDF 15MM COM TAMPO TAMBÉM EM MDF PARA FICAR ATRÁS DA MESA EXECULTIVA MEDIDAS COMPRIMENTO 1.500MM ALTURA 800MM PROFUNDIDADE 350MM. MATERIAL A SER USADO MDF 15MM COM ACABAMENTO EM FITA PVC COR A SER DEFINIDA PELA UNIDADE COMPRADORA 3 PARTES COM DOBRADIÇAS DE DUPLO GIRO,PUXADORES CROMADO CONTENDO UMA PRATELEIRA AO MEIO, 4 PÉS TULARES COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE
31.277 UN	1	PARLATORIO MEDIDAS 1.500MM ALTURA, 450MM PROFUNDIDADE ,500MM LARGURA MATERIAL A SER USADO MDF 15 MM NA COR A DEFINIR MEDIAS ACIMA DESCRITAS ACABAMENTO, PES TUBULARES COM FERRAGEM TUBO "1" CHAPA 18 OU 1.20MM CONFORME MODELO ESPECIFICADO
30.600 UN	4	RÁDIO GRAVADOR COM CD PLAYER AZ1836, REPRODUZ: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD DE WMA, DESIGN: MODERNO, MONITOR LCD MULTIFUNCIONAL, TIPOS DE GRAVAÇÃO: GRAVAÇÃO DIGITAL EM MP3 COM UMTOQUE, SEM PRECISAR DE COMPUTADOR, RÁDIO FM/MW, MODOS DE REPRODUÇÃO DE DISCOS: AVANÇO/RETROCESSO, LOCALIZAR PRÓXIMA FAIXA/FAIXA ANTERIOR, REPRODUÇÃO REPETIDA, REPRODUZIR ALEATORIAMENTE (SHUFLE). ANTENA FM. ALÇAS PARA TRANSPORTE. AVANÇO E RETROCESSO DE FEIXAS. ALTO-FALANTE: 02 INTERNOS. CONTROLE REMOTO. CABO DE ALIMENTAÇÃO CA. MANUAL DO USUÁRIO.
		CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES.
		ALIMENTAÇÃO: BATERIA LR 14, NÚMERO DE BATERIAS: 6. FAIXAS PROGRAMÁVEIS: 20. SISTEMA DE ÁUDIO: ESTÉRIO. DIÂMETRO DO ALTO-FALANTE: 3". POTÊNCIA: -RMS - 2 X 1.0 W. CONEXÕES: USB: HOST USB; FONE DE OUVIDO: 3,5 MM. PESO APROX. DO PRODUTO: 2,11 KG.
31.322 UN	1	SUPORTE PARA MICROFONE, TIPO PEDESTAL, REGULÁVEL



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

Valor Total: R\$ _____ (_____)

Observações:

- **Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais, sob pena de desclassificação.**
- **A Licitante deverá apresentar no envelope nº 1 – Proposta, folhetos descritivos/prospectos com características dos produtos ofertados sob pena de desclassificação da proposta.**
- **Para os itens que exigem prazo de garantia, este prazo começa a contar a partir da data da efetiva entrega do produto.**

Validade da Proposta : ____/____/_____
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de entrega: _____ (dias)
(logo após expedição da solicitação da gerência de compras)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Carimbo Padronizado