



**PREFEITURA DE PATOS DE MINAS**

**Secretaria Municipal de Saúde**  
**ANEXO I**

**PREGÃO N° 0049 / 2011**  
**Proposta de Preços**

**Processo 9.882 / 2011**

**Razão Social do Licitante:** \_\_\_\_\_

**CNPJ:** \_\_\_\_\_ **Insc. Estadual:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_

**Cidade:** \_\_\_\_\_ **Estado:** \_\_\_\_\_

**Telefone :** \_\_\_\_\_ **Fax :** \_\_\_\_\_ **e-mail :** \_\_\_\_\_

**INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):**

**Banco:** \_\_\_\_\_ **Agência:** \_\_\_\_\_ **Conta:** \_\_\_\_\_

**REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:**

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Identidade:** \_\_\_\_\_ **Orgão expedidor:** \_\_\_\_\_

**Estado Civil:** \_\_\_\_\_ **Nacionalidade:** \_\_\_\_\_

**CPF:** \_\_\_\_\_ **e-mail:** \_\_\_\_\_

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
1.537 / 2.011 - 1	482 / 2.011	1.080 / 2.011

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
36.914	UN	1	<p>MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL COLORIDO EM LCD DE 19"</p> <p>MONITOR DE VÍDEO COLORIDO</p> <p>LCD COM TAMANHO DE 19" , COM RESOLUÇÃO APROXIMADA SXGA (1280 X 1024 PIXELS) OTIMIZADO PARA USO MÉDICO. DEVE SEGUIR PADRÕES E REQUERIMENTOS DA EMC E DE SEGURANÇA MÉDICA. COM ENTRADAS DE SINAL, RGB, Y/C, BNC VÍDEO COMPOSTO.</p> <p>ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO (STANDARD SET):</p> <p>- 01 CABO DE FORÇA;</p> <p>01 MANUAL DE INSTRUÇÕES</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO</p>			
36.915	UN	1	<p>NO-BREAK PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO OU SIMILAR:</p> <p>NO-BREAK- COM FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA;</p> <p>8 TOMADAS TRIPOLARES DE SAÍDA;</p> <p>AUTO-DESLIGAMENTO NA AUSÊNCIA DE CONSUMO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE-CARGA NA SAÍDA</p> <p>COM SINALIZAÇÃO;</p> <p>PROTEÇÃO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO;</p> <p>PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAÍDA;</p> <p>DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO DE AUTONOMIA;</p> <p>TENSÃO DE ENTRADA FULL RANGE INTELIGENTE;</p> <p>CORREÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA, EM TRUE-RMS;</p> <p>POTÊNCIA INDICADA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 10 MINUTOS,</p> <p>POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1800VA.</p> <p>FREQUÊNCIA DE REDE (HZ) 50HZ OU 60HZ (+/-5%) - FAIXA DE REGULAÇÃO NA ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA +/-15% TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA EM REDE TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-5% TOLERÂNCIA NA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V +/-5%.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO</p>			
36.911	UN	1	<p>PROCESSADORA DE IMAGENS COM FONTE DE LUZ INTEGRADA OU SEPARADA:</p> <p>CENTRAL PROCESSADORA DE IMAGENS, QUE ACEITE VIDEOENDOSCÓPIOS DE CCD COLORIDO, COMPATÍVEL COM: VIDEOENDOSCÓPIOS STANDARD, ULTRAFINOS, VIDEOUDENOSCÓPIO, VIDEOBRONCOSCÓPIOS.</p> <p>&gt; FONTE DE LUZ: COM ILUMINAÇÃO MEDIANTE LÂMPADA DE HALOGÊNIO OU XÊNON DE NO MÍNIMO 150W. DEVE INCLUIR UMA LÂMPADA RESERVA ADICIONAL, JÁ ACOPLADA PARA ACIONAMENTO RÁPIDO EM CASO DE FALHA E POSSIBILITAR CONTINUIDADE DO EXAME.</p>			

=> SAÍDAS VÍDEO: DEVE TER SAÍDAS DE VÍDEO SIMULTÂNEAS, SENDO NO MÍNIMO:  
 (1) VÍDEO COMPOSTO (VBS); (1) Y/C OU S-VÍDEO; (1) RGB.  
 => NÍVEIS DE AJUSTE DE COR: AJUSTE DE CORES VERMELHO E AZUL EM VÁRIOS NÍVEIS.  
 => MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA: POSSIBILIDADE DE MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA  
 DE ATÉ NO MÍNIMO 1.5X COM OS VIDEOENDOSCÓPIOS.  
 ⇨ TECLADO ALFANUMÉRICO: TECLADO ALFANUMÉRICO QUE PERMITA A  
 PROGRAMAÇÃO DA PROCESSADORA.  
 > FORNECIMENTO DE AR: DEVERÁ INCLUIR UM COMPRESSOR (BOMBA) DE AR  
 DO TIPO DIAFRAGMA INCORPORADO.  
 ⇨ ACESSÓRIOS MÍNIMOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR A PROCESSADORA:  
 CABO RGB, CABO DE FORÇA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA OS VIDEOENDOSCÓPIOS,  
 MANUAL DE USUÁRIO, EQUIPAMENTO PARA TESTE DE IMPERMEABILIDADE DOS  
 ENDOSCÓPIOS.  
 => GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO PARA O EQUIPAMENTO.

36.916	UN	1	TROLLEY (CARRINHO) COM AS SEGUINTE DESCRIÇÃO: TROLLEY EM ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE, COM BRAÇO ARTICULADO PARA MONITORES LCD OU LED; PRATELEIRA PARA TECLADO COM CORREDIÇAS; SUPORTE PARA 02 ENDOSCÓPIOS; QUATRO RODÍZIOS SENDO DOIS COM FREIO. DESENHADO PARA ACOMODAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSADORA DE IMANGES, VIDEO GASTROSCOPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL, PRINTER COLOR, MONITOR PROFISSIONAL DE USO MÉDICO E NOBREAK DE SEGURANÇA ELÉTRICA.
--------	----	---	---

37.031	UN	1	VIDEO PRINTER, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: => IMPRESSORA POR DYE SUBLIMATION PARA IMPRESSÕES DE ALTÍSSIMA QUALIDADE ; => ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA DE APROXIMADAMENTE 16 SEGUNDOS*1 (NTSC) E 17 SEGUNDOS*1 (PAL) EM TAMANHO A6 DESIGN COMPACTO; => MODO DE IMPRESSÃO CONFIGURÁVEL: DIVISÃO EM 2 OU 4 IMAGENS; => MEMÓRIA COM CAPACIDADE PARA 4 QUADROS; => FUNÇÃO DE AJUSTE DECOR FÁCIL DE USAR; => CARREGAMENTO FRONTAL PERMITE FÁCIL MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO FLEXÍVEL; => ENTRADA E SAÍDA DE SINAIS DE VÍDEO RGB ANALÓGICO, S-VÍDEO (Y/C) OU VÍDEO COMPOSTO; => PORTA RS-232C PARA OPERAÇÃO DE CONTROLE REMOTO; => FONTE AC UNIVERSAL: 100 V A 120 V AC, 220 V A 240 V AC => GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO
--------	----	---	--

36.912	UN	1	VÍDEO GASTROSCOPIO ELETRÔNICO FLEXÍVEL, PARA OBSERVAÇÃO, BIÓPSIA, TERAPÊUTICA DIATÉRMICA E DOCUMENTAÇÃO. COM CCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGENS. TOTALMENTE A PROVA D'ÁGUA PARA DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL EM GLUTARALDEIDO; COM VÁLVULA PARA AERAÇÃO E EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO, QUE PERMITE ESTERILIZAÇÃO EM MÁQUINAS DE GÁS ÓXIDO DE ETILENO; VISÃO FRONTAL E CAMPO DE VISÃO DE APROXIMADAMENTE 120 GRAUS, COM PROFUNDIDADE DE CAMPO DE VISÃO APROXIMADOS ENTRE 3 ~ 100 MM; TUBO DE
--------	----	---	--

INSERÇÃO FLEXÍVEL COM MÁXIMO 9,8 MM DE DIÂMETRO; CANAL DE TRABALHO (BIÓPSIA) DE 2,8 MM DE DIÂMETRO, MOVIMENTO DA PONTA EM QUATRO DIREÇÕES, SENDO 210 GRAUS PARA CIMA, 90 GRAUS PARA BAIXO, 100 GRAUS PARA A DIREITA E 100 GRAUS PARA A ESQUERDA; COMPRIMENTO DE TRABALHO DE NO MÍNIMO 1030 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 1345 MM; POSSUIR BOTÃO COMUTÁVEL NA SEÇÃO DE CONTROLE DO VÍDEOGASTROSCÓPIO PARA COMANDAR À DISTÂNCIA AS FUNÇÕES DA PROCESSADORA DE VÍDEO OU DOS EQUIPAMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO COMO VÍDEO PRINTERS OU VÍDEO GRAVADORES.

ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO ACOMPANHAR O APARELHO:

- 01 PINÇA DE BIÓPSIA FENESTRADA

- 01 ESCOVA DE LIMPEZA DO CANAL

- 01 BOCAL

- 01 ADAPTADOR PARA LIMPEZA DO CANAL DE AR/ÁGUA

- 01 TAMPA DE VEDAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO

- NO MÍNIMO 02 VÁLVULAS DE BIÓPSIA SEMIDESCARTÁVEL SOBRESSALENTE

- 01 ADAPTADOR PARA LIMPEZA DO CANAL

- 01 IRRIGADOR PARA LIMPEZA DE TODOS OS CANAIS

- 01 ESCOVA PARA LIMPEZA DA ABERTURA DO CANAL

- 01 MALA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.

- 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES

GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Observações:**

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais em seus valores unitário, sob pena de desclassificação.
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3 e 8.9 do edital.
- As licitantes deverão apresentar prospectos para todos os itens, com identificação clara dos equipamentos ofertados **sob pena de desclassificação.**
- Apresentar manuais que poderão ser apresentados na forma de cópia xerográfica ou digital (disquete/CD) com a comprovação do atendimento às exigências do edital relativas às especificações técnicas, **sob pena de desclassificação da proposta.**

Validade da Proposta \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de Entrega \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(no máximo em 30 (trinta) dias após expedição da solicitação)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Carimbo Padronizado