



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS-MG

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

001243

LICITANET®
LICITAÇÕES ON-LINE

HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório supracitado, cujo objeto é: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS (CADEIRAS, MESAS, TELEVISORES, ARMÁRIOS, ETC.)**, que foi **ADJUDICADO** à(s) empresa(s):

Fornecedor: **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 08.221.047/0001-97**

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
17	32,00	UN	ARMÁRIO 2 PORTAS, 1,60 X 0,90 X 0,40 EM MADEIRA, FECHADURA METÁLICA, DOBRADIÇA DE PRESSÃO NAS PORTAS, QUARTAS PÉS EM ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E PINTURA EPÓXI.	ACHEI / ST 0033	R\$ 376,34	R\$ 12.042,88	R\$ 566,91	R\$ 18.141,12	33,62%
						Subtotal Lote R\$ 12.042,88			
22	14,00	UN	ARMÁRIO EM MELANINO TAM.1,80 X 0,75 C/02 PORTAS C/CHAVES, C/PERFIL CINZA, COM FRENTE E LATERAIS NA COR CINZA	ACHEI / HS 1050	R\$ 342,50	R\$ 4.795,00	R\$ 461,71	R\$ 6.463,94	25,82%
						Subtotal Lote R\$ 4.795,00			
28	2,00	UN	POLTRONA PARA AUDITÓRIO SOBRE LONGARINA PARA 4 LUGARES EM ESTOFADO: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO METALON 30 X 50 MM NA CHAPA 18 INTERLIGADOS POR TUBO METALON 30 X 50 NA CHAPA 14 PARA REFORÇO, MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR PRETO, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INDIVIDUAL REFORÇADA, EM MDF DE 15MM COM PERFIL DE PVC NASBORDAS, COM BRAÇO DE APOIO DE PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM TUBO REDONDO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 30 MM, REVESTIDOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETO, FIXADOS POR SISTEMA DE PORCA-GARRA, ASSENTO MEDINDO 40 X 40 CM (+/- 2 CM) E ENCOSTO MEDINDO 35 X 35 CM (+/- 2 CM)	ACHEI / CA 6900	R\$ 524,50	R\$ 1.049,00	R\$ 580,66	R\$ 1.161,32	9,67%
						Subtotal Lote R\$ 1.049,00			
29	9,00	UN	POLTRONA PARA AUDITÓRIO SOBRE LONGARINA PARA 5 LUGARES EM ESTOFADO: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO METALON 30 X 50 MM NA CHAPA 18 INTERLIGADOS POR TUBO METALON 30 X 50 NA CHAPA 14 PARA REFORÇO, MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR PRETO, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INDIVIDUAL REFORÇADA, EM MDF DE 15MM COM PERFIL DE PVC NASBORDAS, COM BRAÇO DE APOIO DE PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM TUBO REDONDO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 30 MM, REVESTIDOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETO, FIXADOS POR SISTEMA DE PORCA-GARRA, ASSENTO MEDINDO 40 X 40 CM (+/- 2 CM) E ENCOSTO MEDINDO 35 X 35 CM (+/- 2 CM)	ACHEI / CA 6930	R\$ 861,10	R\$ 7.749,90	R\$ 873,33	R\$ 7.859,97	1,40%
						Subtotal Lote R\$ 7.749,90			
33	106,00	UN	CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA ESTOFADA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO, COM ALTURA DO ASSENTO DE 450 MM.	ACHEI / CA 6001	R\$ 52,83	R\$ 5.599,98	R\$ 96,91	R\$ 10.272,46	45,49%
						Subtotal Lote R\$ 5.599,98			
37	13,00	UN	CADEIRA PARA OBESO, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: L= 600MM, P=480MM, ALTURA 420MM. CADEIRA ESTOFADA, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG. CARACTERÍSTICA DO ASSENTO E ENCOSTO DEVERÃO TER ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA COM MÍNIMO 13,5MM DE ESPESSURA, DEVERÃO SER ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 50 KG/M3, E REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETO. A BASE DEVERÁ SER FIXA DO TIPO 4 PÉS, COM TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE OS PÉS COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO NA MESMA	ACHEI / CA 6950	R\$ 162,39	R\$ 2.111,07	R\$ 363,33	R\$ 4.723,29	55,31%

001244e

COR DA ESTRUTURA. DEVERÁ POSSUIR REFORÇO NA PARTE CENTRAL DA ESTRUTURA, ONDE FIXA O ASSENTO. PINTURA TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETO. SOLDA DEVERÁ TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, NÃO APRESENTANDO NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCORIAS.

Subtotal Lote R\$ 2.111,07

43	5,00	UN	MESA DE COMPUTADOR COM 3 GAVETAS E CHAVE NA PRIMEIRA, EM MDF REFORÇADO, MEDIDA APROXIMADA DE 140X 70, SUPORTE PARA CPU, TECLADO RETRATIL, COM SAPATILHAS DE PROTEÇÃO, COR CINZA	ACHEI / ST 0053	R\$ 214,00	R\$ 1.070,00	R\$ 433,70	R\$ 2.168,50	50,66%
----	------	----	---	-----------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 1.070,00

48	33,00	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, TAMPO REVESTIDO EM MELANINO NA COR CINZA - REFORÇADA MEDINDO 1,40 COMP X0,70 LARG X 0,70M DE ALTURA, COM REGULAGEM DE DESNÍVEL NOS PÉS, COM 03 GAVETAS COM CHAVE.	ACHEI / ST 0153-3	R\$ 316,66	R\$ 10.449,78	R\$ 379,71	R\$ 12.530,43	16,60%
----	-------	----	--	-------------------	------------	---------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 10.449,78

49	10,00	UN	MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMÍNICO COR CINZA, COM ESTRUTURA EM METALON NA COR PRETA, MEDINDO 50 X 40 X70 CM.	ACHEI / ST 0008	R\$ 65,90	R\$ 659,00	R\$ 192,63	R\$ 1.926,30	65,79%
----	-------	----	--	-----------------	-----------	------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 659,00

50	2,00	UN	MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMÍNICO NA COR CINZA, COM ESTRUTURA EM METALON NA COR PRETO, MEDINDO 80X60X70 CM	ACHEI / ST 0005	R\$ 85,00	R\$ 170,00	R\$ 209,30	R\$ 418,60	59,39%
----	------	----	---	-----------------	-----------	------------	------------	------------	--------

Subtotal Lote R\$ 170,00

51	8,00	UN	MESA PARA REUNIÃO: 1,00 X 1,00M MESA REDONDA PARA REUNIÃO MEDINDO 1,00 X 1,00 M COM TAMPO EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, TESTURIZADO, COM BORDA DE ACABAMENTO EM PERFIL NA COR CINZA; ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 30 X 50 E TUBO DE 3- NA CHAPA 18 TRATADA COM PROCESSO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO EM FOSFATO, PINTADO COM PINTURA EPÓXI, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS NA COR PRETA.	ACHEI / ST 0010	R\$ 137,50	R\$ 1.100,00	R\$ 328,11	R\$ 2.624,88	58,09%
----	------	----	---	-----------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 1.100,00

53	8,00	UN	MESA PARA REUNIÃO: 2,00 X 1,20M MESA OVAL PARA REUNIÃO MEDINDO 2,00 X 1,20M M COM TAMPO EM MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, CINZA COM BORDA DE ACABAMENTO EM PERFIL NA COR CINZA; ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 30 X 50 E TUBO DE 3- NA CHAPA 18 TRATADA COM PROCESSO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO EM FOSFATO, PINTADO COM PINTURA EPÓXI, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS NA COR CINZA.	ACHEI / ST 0012	R\$ 252,50	R\$ 2.020,00	R\$ 548,65	R\$ 4.389,20	53,98%
----	------	----	--	-----------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 2.020,00**Subtotal R\$ 48.816,61 Subtotal R\$ 72.680,01 32,83%**Fornecedor: **COMERCIAL NORTE SUL LTDA - 11.010.423/0001-09**

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
7	3,00	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO CONJUGADO COM 3 TORNEIRAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: • GABINETE SEM EMENDAS, EM AÇO INOX • PIA EM AÇO INOX POLIDO • TORNEIRA PARA COPO E JATO, CROMADA, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA • CONEXÕES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO • VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS / HORAS • RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM ISOPOR • SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO • SISTEMA INTERNO DE FILTRAGEM TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO • TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 6º C E 10º C • COMPRESSOR DE ULTIMA GERAÇÃO QUE FUNCIONA COM GÁS TOTALMENTE ECOLOGICO • MEDIDAS APROXIMADAS: 110X74X29 CM • PESO APROXIMADO: 16,5 KG • POTÊNCIA APROXIMADA: 154 WATTS • 127 VOLTS GARANTIA TOTAL MÍNIMA: DE 12 MESES.	Libell/sid inox	R\$ 949,66	R\$ 2.848,98	R\$ 1.306,15	R\$ 3.918,45	27,29%
9	5,00	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS: - ÁGUA NATURAL E GELADA -SISTEMA TRIPLO DE PURIFICAÇÃO -SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA (NÃO USA GÁS) -TENSÃO DE	Latina/Pa335	R\$ 410,00	R\$ 2.050,00	R\$ 785,16	R\$ 3.925,80	47,78%

Subtotal Lote R\$ 2.848,98

ALIMENTAÇÃO FULL RANGE: PODE SER LIGADO EM QUALQUER TENSÃO RESIDENCIAL DE 100V A 240V -INDICADORES LUMINOSOS DE STATUS DE FUNCIONAMENTO (LED S) -PRODUZIDO EM MATERIAL ATÓXICO E DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONAM MELHOR DESEMPENHO. - SUPORTE DE PAREDE GRÁTIS -THERMOSTATO REGULÁVEL: VOCÊ CONTROLA A TEMPERATURA -ECOLÓGICO-BAIXO CONSUMO DE ENERGIA - SISTEMA TWIST ANDPULL DE TROCA DO FILTRO (SEM FERRAMENTA) -ACEITA COPOS GRANDE (ATÉ 15 CM) -FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO. DADOS TÉCNICOS: - ABASTECIMENTO: REDE DE ÁGUA TRATADA - VOLTAGEM: BIVOLT -DIMENSÕES(AXLXP): APROXIMADAMENTE DE 457 X 305 X 390 MM - ALTURA DE COPOS: 150 MM -COR:BRANCO

Subtotal Lote R\$ 2.050,00

GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - 300 LITROS: DESCRIÇÃO: • REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 110 V OU 220 V. • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. • SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. • GABINETE TIPO "DUPL" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). • PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. • CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. • PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. • GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. • PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. • FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. • GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. • BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. • DOBRADIÇAS METÁLICAS. • SAPATAS NIVELADORAS. • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE THERMOSTATO AJUSTÁVEL. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". • GÁS REFRIGERANTE R600. OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E À RESOLUÇÃO CONAMA Nº 267 DE 2000. OBS.2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" – POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL Nº 5445 DE 12/05/05. 55 • DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA). • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. • CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA N.º 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. REQUISITOS DE SEGURANÇA: • O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335- 1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • GABINETE E PARTE EXTERNA DA(S) PORTA(S) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. • ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO. 1.4 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS.

10	11,00	UN	Consul/CRM38	R\$ 1.877,27	R\$ 20.649,97	R\$ 2.043,68	R\$ 22.480,48	8,14%
----	-------	----	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------

Subtotal Lote R\$ 20.649,97

081246E

11	3,00	UN	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410L - LINHA BRANCA -CAPACIDADE TOTAL DEARMAZENAMENTO: 410 L -CAPACIDADE LÍQ. CONGELADOR: 100L -CAPACIDADE LÍQ.REFRIGERADOR: 310 L -CAPACIDADE TOTAL BRUTA: 400 L -CAPACIDADE BRUTA CONGELADOR: 100L -CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR: 300 L -TENSÃO: 110V OU 220V -FREQUÊNCIA: 60HZ -CONSUMO: 58,1 KWH/MÉS (1.10V) -CONSUMO: 58,1 KWH/MÉS (220V) -COR:BRANCO -DIMENSÕES APROXIMADAS: 186,5X70, 2X73, 3 CM (AXLXP) -PESO APROXIMADO:84,5KG	electrolux	R\$ 2.708,33	R\$ 8.124,99	R\$ 3.534,00	R\$ 10.602,00	23,36%
----	------	----	---	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 8.124,99

16	9,00	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO FRIO COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS DE: -SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM, COM EXCLUSIVO FILTRO HEPA: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR. -FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUEVOCÊ SELECIONA MÁXIMA REFRIGERAÇÃO OU AQUECIMENTO. - FUNÇÃO SIGA-ME: COM UM SENSORNO CONTROLE REMOTO, A FUNÇÃO PERMITE QUE A TEMPERATURA DESEJADA SEJA MANTIDA ONDE ESTÁ LOCALIZADO O COTROLE REMOTO. -FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP): AJUSTA A TEMPERATURA DE ACORDO COM AVARIAÇÃO DA TEMPERATURA DO CORPO HUMANO DUARANTE O SONO.-FUNÇÃO SWING: DISTRIBUI MELHOR O AR, E PROMOVE A SENSÇÃO DE UMA BRISA NATURALATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO DAS ALETAS HORIZONTAIS. -DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA. -CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O APARELHO. POSSUI LUZ QUEPERMITE O AJUSTE MESMO NO ESCURO. -TIMER DIGITAL 24 H: LIGA E DESLIGA O APARELHO NO TEMPO PROGRAMADO. -ENTRADA SUPERIOR DE AR: MAIS TECNOLOGIA E DISCRICÃO. -PROGRAMA PREFERIDO (MODO AUTO): O AR-CONDICIONADO ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. -SILENCIOSO: UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA GARANTEM UM MAIOR CONFORTO. -FUNÇÃO DIRECTION: QUANDO ACIONADA, ALTERA O ÂNGULO DA ALETA HORIZONTAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: -DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 86CM X 89,5CM X 33CM. - DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 32,2CM X 99,8CM X 23,5CM. -PESO PARTEXTERNA APROXIMADO: 69KG. -PESO PARTE INTERNA APROXIMADO: 13,5KG. 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL.---; A INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE/FORNECEDOR.-INSTALADO	comfee/24000	R\$ 3.332,44	R\$ 29.991,96	R\$ 4.351,23	R\$ 39.161,07	23,41%
----	------	----	---	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 29.991,96

24	37,00	UN	ARQUIVO DE AÇO, COMPOSTO DE 04 GAVETAS, TAMANHO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM FECHADURA CILINDRICA COM 02 CHAVES PARA TODAS AS GAVETAS. GAVETAS DESLIZANDO SOBREDODIZIOS EM CORREDIÇAS DO TIPO PROGRESSIVO, PINTURA EPOXI POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E COM nobre		R\$ 500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 669,95	R\$ 24.788,15	25,37%
----	-------	----	---	--	------------	---------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 18.500,00

Subtotal R\$ 82.165,90 Subtotal R\$ 104.875,95 21,65%

Fornecedor: **COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA EPP - 08.648.188/0001-90**

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
40	6,00	UN	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 04 BANDEJAS, MEDINDO 1,60 X 0,80 X 0,29CM, CHAPA 24, REFORÇO NA BANDEJA E EM X, COR CINZA, PINTURA EPOXI	AMAPA/EN30	R\$ 108,33	R\$ 649,98	R\$ 215,34	R\$ 1.292,04	49,69%
44	20,00	UN	MESA P/COMPUTADOR 1,20 M X 0,60 CM REVESTIDA EM MELANINO COM SUPORTE PARA VÍDEO, TECLADO E CPU REGULÁVEL, COM ESTRUTURA DE METALON, COM SAPATA DE POLIURETANO, CONTENDO 02 (DUAS) GAVETAS, COR CINZA, COM CHAVES.	ACHEI / ST0112	R\$ 275,00	R\$ 5.500,00	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00	25,68%

Subtotal Lote R\$ 5.500,00

57	17,00	UN	LIXEIRA COM TAMPAS E PEDAL, EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4MM BALDE REMOVÍVEL DE 30 L.	MOR / AGATA	R\$ 152,94	R\$ 2.599,98	R\$ 318,66	R\$ 5.417,22	52,01%
----	-------	----	---	-------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 2.599,98

58	17,00	UN	CONDICIONADOR DE AR COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU – TIPO SPLIT CLASSIFICAÇÃO A EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. OPERAÇÃO: REFRIGERAÇÃO; CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: COM CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTUS/H; VELOCIDADE: 3 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO COM AJUSTE DIREÇÃO DO FLUXO DE AR; INSTALAÇÃO HI-WALL, COM 1 UNIDADE INTERNA, EM PLÁSTICO, OPÇÃO FRIO, 1 UNIDADE EXTERNA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO NO CONTROLE OU NO EQUIPAMENTO. CONTROLE MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA, FUNÇÃO: TIMER 24 HORAS. VAZÃO DE AR: NO MÍNIMO 430M3/H; ALIMENTAÇÃO: 220V/BIFÁSICO. COMPRESSOR: ROTATIVO OU SCROOL; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. SISTEMA FILTRAGEM – TRÍPLO COM RETENÇÃO DE PELO MENOS, 99% DAS BACTÉRIAS, FUNGOS E ÁCAROS DO AR, DE FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA; DIMENSÕES EXTERNAS: ALTURA APROXIMADA 50 CM, LARGURA APROXIMADA 37 CM, PROFUNDIDADE APROXIMADA 20CM. CONTROLE LIGA/DESLIGA. FUNÇÃO DESUMIDIFICAÇÃO; MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO HORIZONTAL DO INSUFLAMENTO DE AR; TENSÃO: 110 VOLTS, BIFÁSICO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E DE INSTALAÇÃO. INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE/FORNECEDOR - 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL	PHILCO/PH12000FM6	R\$ 1.941,17	R\$ 32.999,89	R\$ 3.302,13	R\$ 56.136,21	41,21%
----	-------	----	--	-------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 32.999,89

63	5,00	UN	SUPORTE PARA TV ARTICULADO - SUPORTE PARA TELEVISOR; DE PAREDE ARTICULADO, PARA TVS DE LCD/LED/PLASMA E SMARTV DE NO MÍNIMO 22 A 65 POLEGADAS; PARA FIXAR NA PAREDE; COMPOSTO EM AÇO CARBONO; SUPOSTANDO NO MÍNIMO 30KG; COMPATÍVEL COM QUALQUER MODELO DE TVS .CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUÇÃO, PARAFUSOS E BUCHAS P/FIXAÇÃO DO SUPORTE E TV/MONITOR.	BEDIN / BA32	R\$ 107,50	R\$ 537,50	R\$ 109,63	R\$ 548,15	1,94%
----	------	----	---	--------------	------------	------------	------------	------------	-------

Subtotal Lote R\$ 537,50

65	3,00	UN	ASPIRADOR DE PÓ DIMENSÕES MÍNIMAS; 20,5 X 24,5 X 33 CM ALCANCE: 6,5 M POTÊNCIA MÍNIMA: 1400 W VOLTAGEM:127 V SISTEMA TRIPLA FILTRAGEM: DEVOLVE O AR MAIS LIMPO AO AMBIENTE INDICADOR DE SACO COLETOR DE PÓ CHEIO: AVISA PARA TROCAR O SACO DESCARTÁVEL OU DE ESVAZIAR O FILTRO DE TECIDO PERMANENTE ENROLADOR DE CABO ELÉTRICO AUTOMÁTICO. BOTÃO LIGA/DESLIGA CONTEM: 01 ASPIRADOR, BOCAL 02 EM 01	ELECTROLUX / SONIC	R\$ 310,66	R\$ 931,98	R\$ 637,33	R\$ 1.911,99	51,26%
----	------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 931,98

66	20,00	UN	COLCHÃO PARA CAMA SIMPLES DE SOLTEIRO, ESPUMA D33, MEDINDO 1,88M x 0,78M x 0,14M. CERTIFICADO PELO INMETRO.	ORTHOFLEX / ASCOLI	R\$ 164,83	R\$ 3.296,60	R\$ 164,83	R\$ 3.296,60	0,00
----	-------	----	---	--------------------	------------	--------------	------------	--------------	------

Subtotal Lote R\$ 3.296,60

Subtotal R\$ 46.515,93 Subtotal R\$ 76.002,21 38,80%

Fornecedor: **GERAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME - 24.143.445/0001-99**

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
6	9,00	UN	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: • GABINETE SEMEMENDAS, EM AÇO INOX • BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO • PIA EM AÇO INOX POLIDO • TORNEIRA PARA COPO E JATO, CROMADA, COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA • CONEXÕES HIDRAULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO • VAZÃO APROXIMADA 50 LITROS / HORAS • RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM ISOPOR • SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO • SISTEMA INTERNODEFILTRAGEM TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO • TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4º C E 15º C • CAPACIDADE DE PRESSÃO MÍNIMA 15 MCA E MÁXIMA 40 MCA • MEDIDAS APROXIMADAS: 970 MM A X 260 MM L X 270MMP • PESO APROXIMADO: 14 KG • POTÊNCIA APROXIMADA: 154 WATTS • 127 VOLTS GARANTIA TOTAL MÍNIMA: DE 12 MESES	HIZA	R\$ 728,88	R\$ 6.559,92	R\$ 1.125,63	R\$ 10.130,67	35,25%

Subtotal Lote R\$ 6.559,92

15	19,00	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT COM CAPACIDADE DE 7.000 BTUS, TIPO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE-FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H - COM CONTROLE REMOTO, THERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 200 V, GARANTIA MÍNIMA DE 1(UM) ANO. INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE/FORNECEDOR - 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL	PHILCO	R\$ 1.767,88	R\$ 33.589,72	R\$ 2.427,86	R\$ 46.129,34	27,18%
----	-------	----	---	--------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 33.589,72

60	7,00	UN	AR CONDICIONADO DE PAREDE SPLIT 9.000 BTUS FRIO LINHA ECOTURBO (V109F) TRIPLA FILTRAGEM (ULTRA FILTER + CARVÃO ATIVADO+ NYLON) FUNÇÃO BRISA, FUNÇÃO TURBO TIMER DIGITAL 24 HORAS FUNÇÃO DESUMIDIFICAR CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, MAIS EFICIENTE E ECONOMIA DE ENERGIA. GÁS R 410ª, NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO SISTEMA DE FILTRAGEM.ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS (TESTADO NAS BACTÉRIAS ESCHERICHIA COLI E STAPHYLOCOCCUS AUREAUS): FILTRO DE NYLON: FILTRO DE CARVÃO ATIVADO: FUNÇÃO SIGA-ME.COM SENSOR NO CONTROLE REMOTO.FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA QUE EVITA A PROLIFERAÇÃO DE ODORES E MOFO GARANTINDO AR MAIS SAUDÁVEL.FUNÇÃO ECO QUE PERMITE A ECONOMIA DE ENERGIA ADEQUANDO-SE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO DURANTE O SONO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ INSTALAR OS AR CONDICIONADOS NOS LOCAIS INDICADOS.	PHILCO	R\$ 1.608,42	R\$ 11.258,94	R\$ 2.092,96	R\$ 14.650,72	23,15%
----	------	----	--	--------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 11.258,94

Subtotal R\$ 51.408,58 Subtotal R\$ 70.910,73 27,50%

Fornecedor: **HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 19.977.585/0001-22**

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
8	12,00	UN	BEBEDOURO REFRIGERADO, TIPO GARRAFÃO DE 20 LITROS, GABINETE MODELO TORRE, THERMOSTATO, EQUIPADO COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA NATURAL, VOLTAGEM 110. COM GARRAFÃO INCLUSO	MASTERFRIO	R\$ 489,16	R\$ 5.869,92	R\$ 503,00	R\$ 6.036,00	2,75%

Subtotal Lote R\$ 5.869,92

14	1,00	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS, CICLO FRIO, COM CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS DE: - SISTEMA ESPECIAL DE TRIPLA FILTRAGEM (NYLON, CARVÃO ATIVADO E HEPA) -UNIDADE EXTERNA SEPARADA DA UNIDADE INTERNA - FUNÇÃO SLEEP - ALTURA MÍNIMA: 320 MM - LARGURA MÍNIMA: 1200 MM - PROFUNDIDADE MÍNIMA: 230 MM - TENSÃO: 220 V - RECIRCULAÇÃO DE AR: 1200 M³/H - PESO MÍNIMO: 7,5 KG - POTÊNCIA NOMINAL: 3396 W - DISPLAY DE TEMPERATURA DIGITAL: FÁCIL VISUALIZAÇÃO DA TEMPERATURA SELECIONADA - PROGRAMAÇÃO DE TEMPERATURA PREFERIDA, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO PARA ATINGIR A TEMPERATURA PROGRAMADA - CONTROLE REMOTO COM DISPLAY EM CRISTAL LÍQUIDO: MAIOR COMODIDADE PARA OPERAR O APARELHO, POSSUI LUZ QUE PERMITE O AJUSTE MESMO NO ESCURO. - INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DO LICITANTE/FORNECEDOR - 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL	PHILCO	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00	R\$ 6.741,11	R\$ 6.741,11	14,70%
----	------	----	--	--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 5.750,00

19	11,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COM CHAVE, 01 PRATELEIRA REGULÁVEL REFORÇADA, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOX, NA COR CINZA, COM DOBRADIÇAS INTERNAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90 X 0,75 L X 0,32 P.	NOBRE	R\$ 277,27	R\$ 3.049,97	R\$ 442,38	R\$ 4.866,18	37,32%
----	-------	----	---	-------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 3.049,97

27	7,00	UN	BANCO LONGARINA 4 LUGARES. CONJUNTO DE CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA EPOXI E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO (DERIVADO). APARELHO USADO PARA ATENDIMENTO NOS CORREDORES, RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA. CADEIRA DE ENCOSTO BAIXO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INFETADO OU PVC OU MATERIAL SIMILAR QUE PERMITA MELHOR DESINFECÇÃO DO MÓVEL EM AMBIENTE HOSPITALAR. OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS MÓVEIS COM BANCOS E ENCOSTOS ESPUMADOS E COM TECIDOS DE QUAISQUER NATUREZA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR NA COR PRETA. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS,	NOBRE	R\$ 271,42	R\$ 1.899,94	R\$ 389,23	R\$ 2.724,61	30,27%
----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	--------------	--------

INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO
SOLICITADO**Subtotal Lote R\$ 1.899,94**

41	15,00	UN	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 BANDEJAS, MEDINDO 1,98 X 0,92 X 0,30CM PINTURA EPOXI	AMAPA	R\$ 116,33	R\$ 1.744,95	R\$ 206,00	R\$ 3.090,00	43,53%
----	-------	----	--	-------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 1.744,95

42	5,00	UN	MESA CONJUGADA COM 08 ASSENTOS ESCAMOTEÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - COMPOSTA DE ESTRUTURA EM TUBO COM DIÂMETRO 1- X 1,5 MM DE PAREDE, MONTADA ATRAVÉS DE ESTRUTURA CHANFRADA COM REQUADRO SOB TAMPO EM TUBO 25X25X1,5MM DE PAREDE,SAPATAS DE DIÂMETRO 2- PARA REGULAGEM , NO PISO. ASSENTO ESCAMOTEÁVEL SEM ENCOSTO. - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TINTA A BASE DED RESINA EPÓXI NA COR PRETA. - TAMPO DA MESA E ASSENTOS, EXECUTADOS EM COMPENSADO NAVAL 15 MM DE ESPESURA, REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR OVO COM ENCABEÇAMENTO NA MESMA COR. DIMENSÕES DAS MESAS: 3000X800X750 MM.	M2V	R\$ 1.230,00	R\$ 6.150,00	R\$ 2.456,00	R\$ 12.280,00	49,92%
----	------	----	--	-----	--------------	--------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 6.150,00

52	9,00	UN	MESA PARA REUNIÃO: 1,20 DE DIAMETRO 0,75 DE ALTURA, MESA REDONDA COM TAMPO EM MDF COM 15MM DE ESPESURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, TESTURIZADO, COM BORDA DE ACABAMENTO EM PERFIL NA COR CINZA; ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 30 X 50 E TUBO DE 3- NA CHAPA 18 TRATADA COM PROCESSO ANTIFERRUGINOSO ATRAVÉS DE BANHO DE IMERSÃO EM FOSFATO, PINTADO COM PINTURA EPÓXI, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS NA COR CINZA.	NOBRE	R\$ 175,00	R\$ 1.575,00	R\$ 386,66	R\$ 3.479,94	54,74%
----	------	----	---	-------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 1.575,00

61	50,00	UN	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, TECLADO ALFANUMÉRICO; AJUSTE DO VOLUME DA CAMPAINHA; AJUSTE DO VOLUME DE RECEPÇÃO DO ÁUDIO; DISCAGEM NO MODO PULSE E TONE; MÍNIMO 2(DOIS) TIPOS DE TOQUE; COMPATÍVEL COM LINHAS DIRETAS E RAMAIS ANALÓGICOS;TECLAS DE ACIONAMENTO: MUTE, REDIAL E FLASH; PARA UTILIZAÇÃO EM MESA E TAMBÉM COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; INCLUSO CABO DE LINHA TELEFÔNICA RJ11; COM MANUAL DE INSTRUÇÕES; NAS CORES PRETA E/OU GRAFITE; GARANTIA MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES;DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL.	KEO K103	R\$ 34,70	R\$ 1.735,00	R\$ 53,88	R\$ 2.694,00	35,60%
----	-------	----	--	----------	-----------	--------------	-----------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 1.735,00

2	58,00	UN	TELEFONES SEM FIO - COM TECNOLOGIA DIGITAL, COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO EM 1,9 GHZ; NA COR PRETA , NA POSIÇÃO DE MESA, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, COMAS FUNÇÕES DE MUTE, FLASH, PAUSA, REDISCAGEM, COM VOLUME DE RECEPÇÃO AJUSTÁVEL,ALCANCE ENTRE A BASE E A UNIDADE PORTÁTIL DE 100 METROS , ALIMENTAÇÃO BIVOLT,GARANTIA DE UM ANO, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ANATEL.	INTELBRAS TS40ID	R\$ 97,41	R\$ 5.649,78	R\$ 124,33	R\$ 7.211,14	21,65%
---	-------	----	--	------------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 5.649,78

64	1,00	UN	MESA DE HIGIENIZAÇÃO PARA O ARQUIVO DESCRICÕES MÍNIMAS: - CONTÉM FILTRO NÃO CONVENCIONAL POR UTILIZAR ÁGUA COMO ELEMENTO FILTRANTE, EVITANDO O CONTATO DIRETO COM OS RESÍDUOS COLETADOS E OFERECENDO MAIS SEGURANÇA AO OPERADOR E AO AMBIENTE. - ALTURA REGULÁVEL, PERMITINDO AO OPERADOR TRABALHAR SENTADO OU EM PÉ OU AINDA EM POSIÇÕES INTERMEDIÁRIA. VARIAÇÃO DA ALTURA DO TAMPO DA MESA DE 25 CM- ÁREA DE TRABALHO: 110 CM X 72 CM (LARG X PROF); - DIMENSÕES EXTERNAS: 113,6 CM X 74 CM X 155 CM (LARG X PROF X ALT); - GRELHA DE ALUMÍNIO NA ÁREA DE SUCCÃO- TAMPA BASCULANTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE- LOCOMOÇÃO ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIO- CONFECCIONADA EM MADEIRA, REVESTIDA COM MATERIAL LAMINADO- LÂMPADA FLUORESCENTE COM FILTRO UV- PAINEL FRONTAL COM INTERRUPTORES PARA LÂMPADA E LIGA/DESLIGA E INDICADORES ELETRÔNICOS PARA CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA DO FILTRO- NÃO HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ESPECIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO FILTRO. POSSUI RESERVATÓRIO PRÓPRIO - SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO MOTOR QUANDO O NÍVEL DA ÁGUA NÃO	DICONSTAN 113	R\$ 11.980,00	R\$ 11.980,00	R\$ 12.432,89	R\$ 12.432,89	3,64%
----	------	----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

ESTIVER ADEQUADO- EXAUSTOR TIPO AXIAL,
PINTADO ELETROSTATICAMENTE COM TINTA
EPÓXI, COM ROTOR EM NYLON- MOTOR 110V

001250 e

Subtotal Lote R\$ 11.980,00

Subtotal R\$ 45.404,56 Subtotal R\$ 61.555,87 26,24%

Fornecedor: METRO COMERCIAL LTDA - 24.899.800/0001-54

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
5	11,00	UN	TV LCD 42 POLEGADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - DIAGONAL VISUAL APROXIMADA: 106,68 CM - IMAGENS PERFEITAS E SEM RUÍDOS - BLOQUEIO DE PROGRAMAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA (SOMENTE PARA PROGRAMAÇÃO DIGITAL) - VISUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA, SE A EMISSORA DISPONIBILIZAR - MULTICANAL: CADA EMISSORA PODE EXIBIR MAIS DE UMA PROGRAMAÇÃO AO MESMO TEMPO - NOMEAR ENTRADAS - CONTROLE REMOTO - IDIOMAS DO MENU: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL - TIME ON/ OFF - SLEEPTIMER - CANAIS: 181 - RELÓGIO - BLOQUEIO DE CANAIS - MODO HOTEL RECURSOS DE IMAGEM - SISTEMA DE CORES: PAL-M/N/NTSC/ISDB-TB - RESOLUÇÃO: 1.920 X 1.800 PIXELS - CONTRASTE: 50.000: 1 - BRILHO: 500 CD/M2 - HDTV - HDMI - PROGRESSIVE SCAN - TIPOS DE AJUSTES DE IMAGEM: XD ENGINE/PROGRESSIVE SCAN - ZOOM RECURSOS DE ÁUDIO - POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W - SOM ESTEREO - SAP - PRÉ-AJUSTES ÁUDIO: PADRÃO, JOGOS, CINEMA E ESPORTES - OUTROS RECURSOS DE ÁUDIO: GRAVES, AGUDO E BALANÇO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - VOLTAGEM: BIVOLT - POTÊNCIA DE ÁUDIO: 20W - CONSUMO: 200 W DIMENSÕES(LXAXP) DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO(C/BASE): 1034X735X294 MM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO(C/BASE): 24,5 KG GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O PERÍODO DE GARANTIA OFERECIDA PELA REDE AUTORIZADA.	PHILCO/PH42F10DSGWA	R\$ 1.999,90	R\$ 21.998,90	R\$ 3.376,61	R\$ 37.142,71	40,77%

Subtotal Lote R\$ 21.998,90

Subtotal R\$ 21.998,90 Subtotal R\$ 37.142,71 40,77%

Fornecedor: PATOS DISTRIBUIDORA LTDA ME - 21.719.710/0001-46

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
1	12,00	UN	APARELHO DE DVD, SERÃO FORNECIDOS DVDS COMPATÍVEIS COM OS SEGUINTEES FORMATOS: MP3; WMA; DIVX CD DE VÍDEO; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW - DVD-R/-RW SISTEMAS DE COR: NTSC E, PROGRESSIVE SCAN FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER SEACH, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LETURA RÁPIDA, JPEG, SLIDESHOW, CLOSECAPTION CONEXÕES: 1 SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL; SAÍDA VÍDEO COMPONENTE; SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL FUNÇÃO KARAOKÊ: COM PONTUAÇÃO COR: PRETO VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES (L X A X P) : 36 X 35 X 20 CM PESO: 1,4 KG	mondial d15	R\$ 133,33	R\$ 1.599,96	R\$ 181,25	R\$ 2.175,00	26,44%

Subtotal Lote R\$ 1.599,96

2	2,00	UN	APARELHO DE SOM, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MINI-SYSTEM; MODELO DUPLO DECK, CD PLAYER; COM POTENCIA MÍNIMA DE 50 WATTS RMS POR CANAL; REPRODUÇÃO ÁUDIO CD, CD-R, CD-RW E MP3; MÍDIA VÍDEO CD, CD-R, CD-RW E MP3; COM SINTONIZADOR AM/FM, ENTRADA USB, FUNÇÃO KARAOKE, CONTROLE REMOTO, DISPLAY MULTICOLORIDO, ANTENA; ALIMENTAÇÃO BI-VOLT	PANASONIC AKX220LB	R\$ 690,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.171,11	R\$ 2.342,22	41,08%
---	------	----	--	--------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 1.380,00

3	2,00	UN	AQUECEDOR PORTÁTIL ELÉTRICO, POSSUI NO MÍNIMO 1500W DE POTÊNCIA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO, SISTEMA DE SEGURANÇA E PRODUZ CONFORTO TÉRMICO PARA ÁREAS DE ATÉ 25 M².	BRITANIA AB1000	R\$ 105,00	R\$ 210,00	R\$ 218,67	R\$ 437,74	52,03%
---	------	----	---	-----------------	------------	------------	------------	------------	--------

Subtotal Lote R\$ 210,00

23	16,00	UN	ARQUIVO DE AÇO COM 7 GAVETAS PARA FICHAS 5/8, CHAPA 24 TRATADA, PINTURA EPOXI, COR CINZA. MEDINDO 1,33 X 50 X 68, COM TRILHO TELESCÓPICO	NOBRE 100209	R\$ 781,25	R\$ 12.500,00	R\$ 1.157,56	R\$ 18.520,96	32,51%
----	-------	----	--	--------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 12.500,00

25	2,00	UN	BANCO LONGARINA 2 LUGARES. CONJUNTO DE	NOBRE 201801	R\$ 195,00	R\$ 390,00	R\$ 230,54	R\$ 461,08	15,42%
----	------	----	--	--------------	------------	------------	------------	------------	--------

001251 E

CADEIRAS ACOPLADAS LATERALMENTE CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO (DERIVADO). APARELHO USADO PARA ATENDIMENTO NOS CORREDORES, RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA. CADEIRA DE ENCOSTO BAIXO. APOIA BRAÇO INTEGRADO AO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INFETADO OU PVC OU MATERIAL SIMILAR QUE PERMITA MELHOR DESINFECÇÃO DO MÓVEL EM AMBIENTE HOSPITALAR. OBS.: NÃO SERÃO ACEITOS MÓVEIS COM BANCOS E ENCOSTOS ESPUMADOS E COM TECIDOS DE QUAISQUER NATUREZA. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR NA COR PRETA. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO

Subtotal Lote R\$ 390,00

26	54,00	UN	POLTRONA PARA AUDITÓRIO SOBRE LONGARINA PARA 3 LUGARES EM ESTOFADO: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO METALON 30 X 50 MM NA CHAPA 18 INTERLIGADOS POR TUBO METALON 30 X 50 NA CHAPA 14 PARA REFORÇO, MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR PRETO, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INDIVIDUAL REFORÇADA, EM MDF DE 15MM COM PERFIL DE PVC NASBORDAS, COM BRAÇO DE APOIO DE PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM TUBO REDONDO. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE 30 MM, REVESTIDOS EM POLIPROPILENO NA COR PRETO, FIXADOS POR SISTEMA DE PORCA-GARRA, ASSENTO MEDINDO 40 X 40 CM (+/- 2 CM) E ENCOSTO MEDINDO 35 X 35 CM (+/- 2 CM)	NOBRE 200139	R\$ 250,00	R\$ 13.500,00	R\$ 329,33	R\$ 17.783,82	24,09%
----	-------	----	--	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 13.500,00

39	5,00	UN	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA COM RODÍZIO, MATERIAL DE CONFEÇÃO EM POLIPROPILENO COM BALDE EXPREMEDOR + OJ - 25 L, KIT COMPLETO C/ MOPS LIQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZADORA E PÁ SACO DE VINIL	JSN W3	R\$ 780,00	R\$ 3.900,00	R\$ 1.150,66	R\$ 5.753,30	32,21%
----	------	----	--	--------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 3.900,00

Subtotal R\$ 33.479,96 Subtotal R\$ 47.474,12 29,48%

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 04.160.295/0001-14

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
20	1,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COM CHAVE, 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOX, NA COR CINZA, COM DOBRADIÇAS INTERNAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 A X 0,75 L X 0,35 P.	Amapá-Pa150x75	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 619,88	R\$ 619,88	38,70%

Subtotal Lote R\$ 380,00

31	7,00	UN	BANQUETA COM ASSENTO FIXO, CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM REGULAGEM DE ALTURA, SEM RODÍZIOS.	Própria-Bq	R\$ 138,00	R\$ 966,00	R\$ 275,26	R\$ 1.926,82	49,87%
----	------	----	--	------------	------------	------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 966,00

34	134,00	UN	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO EMPILHÁVEL: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL 16,00 X 30,00X 1,70 MM SAE 1030 INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS MEDINDO 3/4 SAE 1030 MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG MAG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFOTIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR NA DEFINIR, SAPATAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTOS NOSTUBOS TRANSVERSAIS EM PVC. ENCOSTO MEDINDO 460X320MM EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, ENCOSTO MONTADO NA ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL E COR, INCLUINDO INCERTO MACIÇO PARA ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16 (PONTEIRAS INTERNAS). ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS RETANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO MEDINDO 400X470MM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS	Própria-Iso	R\$ 82,08	R\$ 10.998,72	R\$ 97,57	R\$ 13.074,38	15,88%
----	--------	----	--	-------------	-----------	---------------	-----------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 10.998,72

45	16,00	UN	MESA PARA CONSULTÓRIO, TAMPO REVESTIDO EM MELANINO NA COR CINZA - REFORÇADA MEDINDO 1,40 COMP X0,70 LARG X 0,70M DE ALTURA, ESTRUTURA EM METALON NA COR PRETO COM REGULAGEM DE Desnível NOS Pés, COM 02 GAVETAS COM CHAVE.	Própria-Ms2	R\$ 187,50	R\$ 3.000,00	R\$ 387,40	R\$ 6.198,40	51,60%
----	-------	----	--	-------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 3.000,00

46	1,00	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO EM L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150X60X75CM, ESTRUTURA EM MDF 15MM NA COR CINZA, ACABAMENTO EM BP COM BORDAS EM PVC ESTRUTURA METÁLICA ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI PÉS DUPLS COM PAINEL CENTRAL EM MDP 15MM, BASE EM AÇO/FERRO PINTADO, COM SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA E PARA TECLADO, ISENTO DE GAVETAS	Própria-L	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 564,05	R\$ 564,05	52,49%
----	------	----	--	-----------	------------	------------	------------	------------	--------

Subtotal Lote R\$ 268,00

47	44,00	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF, TAMPO REVESTIDO EM MELANINO NA COR CINZA - REFORÇADA MEDINDO 1,40 COMP X0,70 LARG X 0,70M DE ALTURA, ESTRUTURA EM METALON NA COR PRETO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL NOS PÉS, COM 02 GAVETAS, COM CHAVE.	Própria-Ms2	R\$ 186,11	R\$ 8.188,84	R\$ 343,16	R\$ 15.099,04	45,77%
----	-------	----	---	-------------	------------	--------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 8.188,84

54	37,00	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO EM L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X60X75CM, ESTRUTURA EM MDF 15MM NA COR CINZA, ACABAMENTO EM BP COM BORDAS EM PVC ESTRUTURA EM MDF REFORÇADO COM PAINEL CENTRAL EM MDF 15MM, BASE TODA EM MDF, COM SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA E PARA TECLADO, COM 3 GAVETAS GAVETAS.	Própria-"L"	R\$ 285,27	R\$ 10.554,99	R\$ 708,36	R\$ 26.209,32	59,73%
----	-------	----	--	-------------	------------	---------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 10.554,99

55	8,00	UN	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO EM L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140X60X75CM, ESTRUTURA EM MDF 15MM NA COR CINZA, ACABAMENTO EM BP COM BORDAS EM PVC ESTRUTURA EM MDF REFORÇADO COM PAINEL CENTRAL EM MDF 15MM, BASE TODA EM MDF, COM SUPORTE PARA CPU, SUPORTE PARA IMPRESSORA E PARA TECLADO, COM 3 GAVETAS GAVETAS.	Própria-L2	R\$ 286,00	R\$ 2.288,00	R\$ 713,33	R\$ 5.706,64	59,91%
----	------	----	--	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 2.288,00**Subtotal R\$ 36.644,55 Subtotal R\$ 69.398,53 47,20%**Fornecedor: **SUELY TEREZINHA DE QUEIROZ FERREIRA - ME - 03.896.408/0001-81**

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	V. Unit. Adjdo	V. Total Adjdo	V. Unit. Orçado	V. Total Orçado	Economia
18	18,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOX, NA COR CINZA, COM DOBRADIÇAS INTERNAS, CHAPA 24/26 – MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80M ALTURA X 0,75M LARGURA X 0,30M PROFUNDIDADE	AMAPA/ PA70	R\$ 323,05	R\$ 5.814,90	R\$ 607,36	R\$ 10.932,48	46,81%
					Subtotal Lote R\$ 5.814,90				
21	59,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS, COM CHAVE, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS REFORÇADAS SUPORTA NO MÍNIMO 30 KG, TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E EM PINTURA EPOX, NA COR CINZA, COM DOBRADIÇAS INTERNAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 A X 0,90 L X 0,40 P, NA COR CINZA.	AMAPA / PA90	R\$ 322,01	R\$ 18.998,59	R\$ 724,50	R\$ 42.745,50	55,55%
					Subtotal Lote R\$ 18.998,59				
30	11,00	UN	POLTRONA PARA AUDITÓRIO SOBRE LONGARINA PARA 5 LUGARES: COMPOSTA DE ESTRUTURA FIXA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO METALON 30 X 50 MM NA CHAPA 18 INTERLIGADOS POR TUBO METALON 30 X 50 NA CHAPA 14 PARA REFORÇO, MONTADOS POR PROCESSO SOLDA MIG, PARTE METÁLICA COM TRATAMENTO PRÉ-PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO COM PINTURA EM TINTA PÓ EPÓXI, NA COR PRETO, SAPATAS ANTIDERRAPANTES NIVELADORAS. COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL INDIVIDUAL REFORÇADA, EM MDF DE 15MM COM PERFIL DE PVC NAS BORDAS, COMBRAÇO DE APOIO DE PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM TUBO REDONDO. ENCOSTO 460 X 320MM EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL, COM FORMATOS ANATÔMICOS COM FUROS REANGULARES PARA ENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO. ENCOSTO MONTADO NA ESTRUTURA POR PROCESSO DE ENCAIXE VESTINDO TUBOS LATERAIS TRAVAMENTO EMBUTIDO NO MESMO MATERIAL E COR,	MX/ AUD5LINJ	R\$ 457,35	R\$ 5.030,85	R\$ 457,35	R\$ 5.030,85	0,00

INCLUINDO INCERTO MACIÇO PARA ENCAIXE TUBO ABLONGO 30/16. ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO, NA COR AZUL SÓLIDO, COM FORMATO ANATÔMICO COM FUROS RETANGULARES PARA FUTURO ENCAIXE DENCAIXE DE CHASSI ESTOFADO, MEDINDO 400 X 470 SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE FIXADO NO CHASSI POR ENCAIXE E TRAVADOS POR DOIS PARAFUSOS NAS ABAS LATERAIS.

Subtotal Lote R\$ 5.030,85

32	12,00	UN	BANQUETA FIXA, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEGUIR: TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA FIXA COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 60CM. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	AST/ BANQ FIXA	R\$ 274,33	R\$ 3.291,96	R\$ 274,33	R\$ 3.291,96	0,00
----	-------	----	--	----------------	------------	--------------	------------	--------------	------

Subtotal Lote R\$ 3.291,96

35	106,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA PROLIPROPILENO, TAMANHO APROXIMADO DE 88x56x56, A GÁS INJETADA C/ BRAÇO REGULAGEM ANGULAR E DE ASSENTO, COMPOSTA DE: - BASE GIRATÓRIA MONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE ESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA Pó EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. - EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, MONTADA COM PISTÃO A GÁS. - BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO EMCAPADO COM MATERIAL MACIO, SUPORTA PESO NO MÍNIMO 100 KG.	AST/ ISO GIR	R\$ 189,62	R\$ 20.099,72	R\$ 292,31	R\$ 30.984,86	35,13%
----	--------	----	---	--------------	------------	---------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 20.099,72

36	120,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA EXECUTIVA A GÁS INJETADA C/ BRAÇO REGULÁVEL E REGULAGENS ANGULARES SIMULTÂNEAS DE ASSENTO E ENCOSTO, COMPOSTA DE: - BASE GIRATÓRIAMONTADA COM ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 25,00 X 25,00 X 1,50 MM, SOLDADA EM LUVA DE AÇO SAE 1045 EXPANDIDA, COM TRATAMENTO PRÉ PINTURA DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, PINTADAS COM TINTA Pó EPÓXI, REVESTIDA COM CAPAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO. - EQUIPADAS COM RODÍZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO, DIÂMETROS DE 55MM. - COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR SAE 1008/1010 50,80 X 1,50MM, MONTADA COM PISTÃO A GÁS, COM CONIFICAÇÃO 1/26 INFERIOR E SUPERIOR E CURSO DE REGULAGEM MILIMÉTRICA DE 100 MM, BUCHA GUIA PARA O SISTEMA GIRATÓRIO E DEREGLAGEM EM POM (POLI OXI METILENO - POLIACETAL COPOLÍMERO) COM AJUSTE (0,02MM). - FLANGE MODELO BACK SYSTEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1006/1008, FOSFATIZADO E PINTADO COM TINTA Pó EPÓXI, PERMITE REGULAGEM DE ANGLAÇÃO DE ASSENTO EENCOSTO. - REGULAGEM DE ANGLAÇÃO DO ASSETO MÍNIMA É DE -3 GRAUS E MÁXIMA DE 15GRAUS EDO ENCOSTO MÍNIMA DE 11GRAUS E MÁXIMA DE 19GRAUS EM RELAÇÃO À POSIÇÃO VERTICAL DOENCOSTO. PERMITE REGULAGEM AUTOMÁTICA DO ENCOSTO COM CURSO DE 80 MM COM SISTEMACATRACA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE BUCHA DE NYLON 6 COM 30 DE FIBRA DE VIDRO. -ASREGULAGENS DE ANGLAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO SÃO COMANDADAS POR UNICA ALAVANCA. - SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO PERFILADO OVAL SAE 1030, FOSFATIZADO EPINTADO COM TINTA Pó EPÓXI. COM ARTICULAÇÃO DO ENCSTO POR MEIO DEMOLA.ASSENTO 480X455MM E ENCOSTO 420X420MM EM MADEIRA COMPENSADA MULTILÂMINASPRENSADAS COM COLA RESINADA A QUENTE, MOLDADA ANATOMICAMENTE DENTRO DAS NORMAS ERGONOMÉTRICAS COM15MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO. - ESPUMA INJETADA EMPOLIURETANOCOM MÍNIMO DE 41MM DE ESPESSURA PARA O ENCOSTO E 55MM ESPESSURA PARA OASSENTO EDENSIDADE CONTROLADA DE 65KG/M3. REVESTIDOS NO ASSENTO E ENCOSTO EMTECIDO OU VINIL, ESPESSURA 1,2 MM. - BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO 6 X55 MMS	AST/ SEC. BACK SYSTEM	R\$ 238,66	R\$ 28.639,20	R\$ 386,07	R\$ 46.328,40	38,18%
----	--------	----	---	-----------------------	------------	---------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 28.639,20

38	4,00	UN	CAMA COMUM NÃO HOSPITALAR, SOLTEIRO EM AÇO, CONFECCIONADA E METALON EM CHAPA 14, ALTURA. 640mm, PROF. 860 mm, ACOMPANHADA DE COLCHÃO EM POLIURETANO, DENSIDADE 26 E ESPESSURA DE 12 cm, REVESTIDO EM CURVIM.	AST/SOLTCOL	R\$ 949,99	R\$ 3.799,96	R\$ 1.826,66	R\$ 7.306,64	47,99%
----	------	----	--	-------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 3.799,96

001254 e

56	57,00	UN	LIXEIRA TUBULAR, ROTUMODULADO COM TAMPA E PEDAL, POLIETILENO PEDAL EM TARUGO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, GALVANIZAÇÃO, CAPACIDADE DE 30 LITROS APROXIMADAMENTE, DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 34 CM, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 44 CM, COR BRANCA, COM INSCRIÇÃO E O SÍMBOLO DE RESÍDUO INFECTANTE. PEDAL EMBUTIDO NA LIXEIRA	TK /30L	R\$ 160,52	R\$ 9.149,64	R\$ 242,80	R\$ 13.839,60	33,89%
----	-------	----	---	---------	------------	--------------	------------	---------------	--------

Subtotal Lote R\$ 9.149,64

59	37,00	UN	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, EM AÇO INOX, CILÍNDRICA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,4MM BALDE REMOVÍVEL DE 12 L.	MOR/ 12L	R\$ 76,48	R\$ 2.829,76	R\$ 183,51	R\$ 6.789,87	58,32%
----	-------	----	--	----------	-----------	--------------	------------	--------------	--------

Subtotal Lote R\$ 2.829,76**Subtotal R\$ 97.654,58 Subtotal R\$ 167.250,16 41,61%****Total Geral R\$ 464.089,57 Total Geral R\$ 707.290,29 34,38%**

Para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos da Lei nº 10.520/02.

PATOS DE MINAS-MG, 05 de Dezembro de 2017.



JOSÉ MARTINS COELHO
AUTORIDADE COMPETENTE

G