



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 593/2017

Pregão Presencial nº 056/2017

Conforme devidamente fundamentado no parecer da Procuradoria do Município e, posteriormente, analisado pela Controladoria Geral do Município, homologo o processo em referência para que se produza seus efeitos jurídicos e legais em favor dos licitantes: **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME** para os lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 136, 137 e 138, **E V LOPES COMERCIO ATACADISTA – EPP** para os lotes 23, 30, 32, 64, 65, 67, 68, 71, 79, 130, 132 e 133 e **HIGOR SILVA CANEDO 12746516624** para os lotes 24 e 108. Todos os valores unitários registrados estão descritos nos itens conforme Anexo I – Termo de Homologação.

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.

Patos de Minas, 02 de janeiro de 2018.



JOSÉ MARTINS COELHO
Secretário Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I – TERMO HOMOLOGAÇÃO

LOTE	ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR REGISTRADO	FORNECEDOR
1	35671	UN.	732	FITA ISOLANTE; COM ADESIVO DE BORRACHA EM DORSO DE PVC PRETO, AUTO EXTINGUIVEL ACHAMA, DIMENSOES 0.15MMX19MMX20M.; RESISTENCIA A TRACAO 30 +/-5 N/CM, CLASSE DE TEMPERATURA 90GRC, PARA CABO DE ATE 750V.	2,51	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
2	38641	UN.	135	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA; BRANCA; BULBO ESPIRAL; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBR 14538 E NBR 14539; COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIANOMINAL DE CONSUN.O DE 25W; BASE E-27.	9,30	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
3	42024	UN.	20	LÂMPADA PAR 20 LED - LÂMPADA DE LED DIMERIZÁVEL, TEMPERATURA DO LED 2700K, PRODUTO COM 25 DE ABERTURA, CONSUN.O: 9,5W. ILUMINAÇÃO 75W.E27.	38,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
4	35166	UN.	50	LAMPADA MISTA; BULBO OVOIDE; NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME EB2109 / EC11810, RES.001541/88, POL.ADUAN.POT.; COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUN.O DE 160W; BASE E-27.	13,15	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
5	35327	UN.	4	CHUVEIRO ELÉTRICO; DE TERMOPLÁSTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 220 V; COM CONTROLE DE NO MÍNIMO 03 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL	40,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
6	38638	UN.	215	TOMADA SISTEMA X, 10A, 250V	215,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
7	38915	UN.	10	INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES RETANGULAR	4,70	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
8	12695	UN.	10	LÂMPADA ELETRÔNICA 20 WATTS	9,75	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

11	34877	UN.	400	REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO ENBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR A 20% EM 220 V; E POTENCIA NOMINAL DE LAMPADA DE 20 W.	16,15	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
13	35142	UN.	300	LAMPADA FLUORESCENTE; TUBULAR; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60081; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUN.O DE 20W; BASE G-13.	5,30	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
15	43760	UN.	12	LÂMPADA LEY HO TUBULAR DE 2,40 METROS DE 36 WATTS	94,79	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
18	17759	M	300	FIO PARALELO 2 X 1,0MM	0,88	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
19	19600	UN.	200	TOMADA RJ45 FÊMEA SISTEMA X	11,25	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
20	23382	M	300	FIO PARALELO 2 X 0,75 MM	0,76	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
21	24848	UN.	700	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	0,88	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
23	30277	UN.	1000	CONECTOR RJ45 FÊMEA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: AMBIENTE DE INSTALAÇÃO: INTERNO DIMENSÕES: ALTURA 21MM, LARGURA 16.2MM, PROFUNDIDADE 33MM E PESO 0,018KG TIPO DE CONECTOR: RJ-45 TIPO DE CABO: U/UTP CAT. 5E MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO: BRONZE FOSFÓRICO COM 50 UIN (1,27 UN.) DE OURO E 100 UIN (2,54 UN.) DE NÍQUEL MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTEACHAMA UL94-VO PADRÃO DE MONTAGEM: T568A E T568B TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:-10 A 60 GRAUS C CERTIFICAÇÕES: ISO 9001 E ISO 14001	6,20	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

24	30910	UN.	1.500	CONECTOR RJ45 TERMOPLÁSTICO M8V MACHO CAT.5E NÃO PROPAGANTE A CHAMA; COMPATÍVEL COM CABO SÓLIDO E FLEXÍVEL U/UTP; MATERIAL DO CONTATO ELÉTRICO 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 1,27 µM DE OURO E 2,54µM DE NÍQUEL; DIÂMETRO DO CONDUTOR 22 A 26 AWG	0,56	HIGOR SILVA CANEDO 12746516624
25	32575	UN.	50	CAIXA PARA TELEFONE SISTEMA X - EXTERNA	5,50	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
26	35141	UN.	550	REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO ENBR 14417 E 14418, COM GARANTIA DE 2 ANOS; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA ULTRA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127/220, 50/60HZ; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (MINIMO 0.97C); PARA 2 LAMPADAS, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 10% EM 127 V E INFERIOR A 20% EM 220 V; E POTENCIA NOMINAL DE LAMPADA DE 40 W.	19,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
27	35143	UN.	500	LAMPADA FLUORESCENTE; TUBULAR; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBR IEC 60081; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUN.O DE 40W; BASE G-13.	5,20	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
28	35241	UN.	60	LAMPADA MISTA; BULBO OVOIDE; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME EB2109 / EC11810, RES.001541/88, POL.ADUAN.POT.; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUN.O DE 250W; BASE E-27.	22,35	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
29	35349	UN.	250	TOMADA ELETRICA; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR (EXTERNA), SISTEMA X; NO FORMATORETANGULAR; COM 2 POLOS + TERRA; UNIVERSAL; NA COR BEGE; COM CAPACIDADE ELETRICA DE 10A-250V; COM PLACA; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM AS NBR NM60884-1 E CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO.	5,05	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

30	35350	UN.	300	CANALETA; DE TERMOPLASTICO; NO FORMATO 20MM X 10MM; COM DIVISORIA; NA COR BRANCA; MEDINDO BARRA COM 2 METROS; COM FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO; PARA PASSAGEM DE CABOS DE TELEFONIA E INFORMATICA-SISTEMA X; SEM ACESSORIOS.	4,42	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
31	35351	UN.	500	CANALETA; DE PVC; NO FORMATO QUADRADO; SEM DIVISORIA; NA COR CINZA; MEDINDO 20X20MM, BARRA COM 2 METROS; COM FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO; PARA PASSAGEM DE CABOS DE TELEFONIA E INFORMATICA; RECORTE ABERTO, COM TAMPA; SEM ACESSORIO	9,50	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
32	35666	M	1.520	CABO PAR TRANCADO; FLEXIVEL PARA REDE; NAO BLINDADO, COR AZUL; CATEGORIA 5E, CM; 4 PARES; 24 AWG; NORMA CONFORME RESOLUCAO ANATEL 242 DE 30.11.2000	01,27	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
33	35677	UN.	10	PLUG; TIPO MACHO; COM 02 POLOS; PARA VOLTAGEM 110/220 V; DE 10 A; MATERIAL EXTERNO EM TERMOPLASTICO; E MATERIAL INTERNO EM LIGA DE COBRE; DESMONTÁVEL.	2,50	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
34	35821	UN.	350	LAMPADA MISTA; BULBO OVOIDE; NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME EB2109 / EC11810, RES.001541/88, POL.ADUAN.POT.; COM ALIMENTACAO ELETRICA DE 220V - 60 HZ; E POTENCIA NOMINAL DE CONSUN.O DE 500W; BASE E-40.	38,50	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
35	35840	UN.	160	ADAPTADOR PARA TOMADA; EM TERMOPLÁSTICO; TIPO BENJAMIN - 3 EM 1; COM NOVO PADRÃO DE PLUGUES COM 03 PINOS; 03 ENTRADAS, SENDO 01 PLUG PARA PINO CHATO E 02 PLUGS PARA PINO REDONDO; 01 SAÍDA DE 02 PINOS REDONDOS; 110/220V; CORRENTE MÁXIMA NO PINO CHATO DE 5A E NO PINO REDONDO 10A.	3,20	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
36	36155	UN.	1.000	ABRACADEIRA DE NYLON 20CM, UTILIZADA EM FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA OU BRANCA, LARGURA 5CM, DIÂMETRO DE AMARRAÇÃO 10CM.	0,11	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
37	38634	M	300	FIO PARALELO 2 X 2,5MM	2,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

38	41011	M	500	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 1,5MM2 PRETO	0,56	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
39	41012	M	500	CABO FLEXÍVEL 1,5MM2 COR VERDE	0,56	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
40	41013	M	500	CABO FLEXÍVEL 2,5MM2 VERMELHO	0,88	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
41	41019	UN.	30	INTERRUPTOR ELETRICO; DE TERMOPLASTICO; DE SOBREPOR; SISTEMA X, COM 2 TECLAS; NA COR BRANCO, 70MM X 70MM X 32MM; COM 10A/250V; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6527	6,40	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
42	41021	UN.	100	TOMADA RJ11, SISTEMA X COMPLETA	5,85	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
43	41022	M	500	FIO FI PARA TELEFONE	0,50	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
44	41023	UN.	100	CONECTOR RJ11 PARA TELEONE	0,46	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
46	41390	UN.	10	PLUG FEMEA, REFORCADO; PADRAO BRASILEIRO COM 2 POLOS + TERRA; 250 VCA; 20 A; NACOR PRETA; CORPO EM TERMOPLASTICO; CONTATOS EM LATAO	2,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
47	42026	UN.	40	DISJUNTOR 1 X 16- DISJUNTOR; PADRAO DIN; MONOPOLAR; DE 16A; CLASSE DE INTERRUPÇÃO DE 10KA; 127/220V; NBR 60898	4,45	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
48	42043	UN.	20	DISJUNTOR 25 AMP (MODELO DIN)	4,47	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
49	42044	UN.	20	DISJUNTOR 20 AMP (MODELO DIN)	4,45	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
50	42046	UN.	30	DISJUNTOR 2 X 30 AMP (MODELO DIN)	17,70	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
51	42047	UN.	20	DISJUNTOR 30 AMP (MODELO DIN)	4,45	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
52	42048	UN.	32	DISJUNTOR 2 X 20 AMP (MODELO DIN)	17,70	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

53	42057	UN.	20	DISJUNTOR; PADRAO DIN; BIFASICO; BRANCO; CURVA C; DE 40 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPCAO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTAÇÃO DA NORMA IEC-60 898	18,30	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
54	42100	M	500	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 4MM2 COR PRETO	1,53	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
55	42101	M	500	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 4MM2 COR VERMEL	1,53	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
56	42102	M	500	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 4MM2 COR VERDE	1,53	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
57	42103	UN.	20	DISJUNTOR 2 X 15A PADRAO DIN	17,70	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
58	42104	UN.	80	DISJUNTOR 2 X 25A PADRAO DIN	17,70	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
59	42686	UN.	100	ADAPTADOR PARA TOMADA, PADRÃO NOVO, 3 PINOS PARA 2 PINOS, 10A/20A. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136.	3,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
60	5587	M	2.000	CABO FLEXÍVEL 4MM	1,53	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
61	5675	M	1.000	FIO PARALELO BRANCO 2 X 1,5MM	1,25	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
62	9600	M	500	FIO FLEXÍVEL 2 1/2	0,88	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
63	1065	UN.	38	INTERRUPTOR 2 SESSÃO	4,85	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
64	33685	UN.	1	ALICATE UNIVERSAL 8 , COM CABO ISOLADO PARA 1000 V (MARCAÇÃO DE 1000 V CONSTA NO CABO DO ALICATE, CONFORME NORMA NBR 9699), FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIUN.; DESENVOLVIDO PARA USO GERAL; CABO ANTIDESLIZANTE, ERGONÔMICO E EM ABAS PROTETORAS	25,96	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
65	34257	PÇ	85	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M	19,10	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
66	38637	UN.	80	TOMADA FÊMEA DE EMBUTIR 10A, 250V	3,10	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

67	38777	UN.	11	RECEPTÁCULO DE LOUÇA DE 27	1,79	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
68	40921	UN.	2	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	146,00	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
69	43630	UN.	100	Lâmpada tubular LED 20w, 120cm: Lâmpada Tubular Led; Base G13; Medindo (1200)mm; Potência de 20w; Bivolt; T8; Fluxo LUN.inoso 1800lm; Temperatura de Cor de 6500k (branca Fria);	17,60	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
70	43631	UN.	100	Lâmpada tubular LED 20w, 60cm: Lâmpada Tubular Led; Base G13; Medindo (600)mm; Potência de 20w; Bivolt; T8; Fluxo LUN.inoso 1800lm; Temperatura de Cor de 6500k (branca Fria);	20,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
71	43632	UN.	100	Lâmpada Led 12w: Lâmpada Led; BRANCA; BULBO; COM ALIMENTAÇÃO ELETRICA DE 127V - 60HZ; E POTENCIANOMINAL DE CONSUN.O DE 12W; BASE E-27.	12,80	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
73	40743	UN.	5	TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL TRILHO 220V OMONTE EM 220V CORRENTE 16A 60HZ CARGA RESISTIVA 3.500W CARGA INDUTIVA 440W MÍNIMO DE 8 PROGRAMAÇÕES DIÁRIAS	106,50	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
75	43259	M	135	CABO DE COBRE UNIPOLAR ISOLADO 1KV 95MM2 PRETO	33,35	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
76	43276	UN.	20	FUSÍVEL DZ 25A 500 VCA FDW-25 S WEG	2,97	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
77	43281	UN.	5	CONTATOR 6 A CJX 2 - 220 V CA 50/60 HZ ICD 1210	172,25	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
78	43282	UN.	10	CONTATOR 12 A CJX 2 - 220 V CA 50/60 HZ ICD 1210	37,70	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
79	43295	UN.	5	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO/POLO GALV PESADA	10,51	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
80	43296	UN.	5	ISOLADOR ROLDANA 72X72MM PORCELANA	3,60	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
82	16529	UN.	20	DISJUNTOR 1 X 25 AMP	4,45	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

						ELÉTRICOS LTDA
83	1688	UN.	20	DISJUNTOR 1 X 20 AMP	4,45	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
84	24849	M	400	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	0,78	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
85	34273	PÇ	10	PINO FÊMEA UNIVERSAL	2,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
86	34274	PÇ	10	PINO MACHO UNIVERSAL	2,85	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
88	36313	M	4700	CABO ELETRICO; DE COBRE; COM 06 MM2; CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA; TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V; CABO TIPO FLEXIVEL; COR A DEFINIR; COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 6148.	2,25	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
89	38771	UN.	3	DISJUNTOR 3X100 AMP	76,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
91	38784	UN.	30	RELÉ FOTOCÉLULA 1000W/220V	12,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
94	41016	M	3700	CABO FLEXÍVEL 6MM2 COR PRETO	2,25	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
96	41230	UN.	10	RELÉ TÉRMICO CONTRA SOBRECARGA E CURTOS EM MOTORES TRIFÁSICOS; BOTÃO DE RESET (MANUAL OU AUTOMÁTICO); CONTATO NORMAL ABERTO (NA); CONTATO NORMAL FECHADO (NF); FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE DE 16 A 25A	42,40	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
97	41298	UN.	20	PINO MACHO	2,85	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
98	41299	UN.	20	PINO FÊMEA	2,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
101	41985	UN.	20	DISJUNTOR 1 X 32A - DISJUNTOR; PADRAO PADRAO DIN; MONOPOLAR; DE 32 AMPERES; CLASSE DE INTERRUPTAO DE 5KA; 250/440V; COM APRESENTACAO DA COM APRESENTACAO DA CERTIF. COMPULS. INMETRO RES. 00- 1541/88 POL. ADUNEIRA	4,10	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA3,10



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

102	42115	UN.	30	TOMADA 10 AMPERES	3,10	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
108	44033	UN.	5	CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO CM-19 600 X 500 X 240MM PARA MEDIÇÃO DIRETA E DISJUNTOR TRIPOLAR 150ª 200 A	207,00	HIGOR SILVA CANEDO 12746516624
111	44036	UN.	15	CONECTOR TERMINAL COMPRESSÃO DE COBRE PARA CABO 10 mm ²	0,57	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
112	44037	UN.	15	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS DE COBRE 10mm ²	2,04	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
113	44038	UN.	5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A 10KA	192,00	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
114	44039	UN.	10	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 75mm OU 2. ½"	31,60	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
123	44050	UN.	5	CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA BIVOLT 15 AMPERES	23,90	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
124	5767	M	300	CABO PP 2 X 1,5MM	01,60	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
126	41929	M	300	CABO FLEXÍVEL 450/750V - 1,5MM COR BRANCO	0,56	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
127	42113	UN.	1.000	PLAFON DE TETO ECONOMIC E27 1X60W	2,83	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
128	5252	UN.	200	TOMADA 2P UNIVERSAL	3,10	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
130	35328	UN.	100	CHUVEIRO ELETRICO; DE TERMOPLASTICO, TIPO DUCHA; NA VOLTAGEM 127 V; COM CONTROLEDE NO MÍNIMO 03 TEMPERATURAS; E POTENCIA DE 5400 W; CONTENDO MANGUEIRA E CHUVEIRINHO; NA COR BRANCA; COM ROSCA 1/2 POL.	43,75	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
131	40916	UN.	50	TOMADA SISTEMA X, 20A, 250V	4,95	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

132	43226	UN.	800	LED COM POTÊNCIA DE 15W , EQUIVALÊNCIA DE 150W DE UN.A LÂMPADA COMUN. INCANDESCENTE . TEMPERATURA DE COR 6.500K (BRANCA FRIA). FLUXO LUMINOSO DE 1.450 LÚMENS COM VIDA ÚTIL MEDIANA DE 30.000 H, SOQUETE, ROSCA E27 (COMUN.), FORMATO BULBO A60 E TENSÃO BIVOLT 100V -240, CORRENTE 0,236A, ÂNGULO DE ABERTURA 200 GRAUS IRC ≥80 E COM POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL	17,90	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
133	43618	UN.	10	DISJUNTOR 30X60 AMP	65,30	E V LOPES COMERCIO ATACADISTA - EPP
136	34257	PÇ	120	CURVA DE AÇO GALVANIZADO; ROSCA BSP EM AMBOS OS LADOS; PARA SER UTILIZADA EM TUBULAÇÕES DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; COM BITOLA DE 3/4; FORMANDO UN. ÂNGULO DE 90 GRAUS; CONFORME NBR 5598.	5,30	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
137	34461	UN.	60	DISJUNTOR 1X40 AMP	5,55	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
138	35671	UN.	120	CURVA PVC 3/4 X 90	0,67	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA