



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 206/2013
PROTOCOLO Nº 19.188/2013

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Telefone: _____ Fax: _____ e-mail : _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ Órgão expedidor: _____

Estado Civil: _____ Nacionalidade: _____

CPF: _____ e-mail: _____

Solicitação de Despesas

Req. de Material

Dotação

3.696/2.013 -1

232/2.013

1.901 /2.013



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO I

LOTE 01

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário Mensal
37.232	MS	1,00	LOCAÇÃO DE PLACA DE ASFALTO (A) CM 13; MOTOR 3,5CV; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; COM PROFUNDIADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 30 CM, VELOCIDADE DE ATÉ 25 M/MIN, COM DIMENSÕES DA BASE LxC (45x55 CM, DE FORÇA CENTRÍFUGA 15 KN, ÁREA DE COMPACTAÇÃO DE 600 M2/H.		
40.570	MS	1,00	LOCAÇÃO DE PLACA DE ASFALTO (B) CM 13; MOTOR 3,5CV; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; COM PROFUNDIADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 30 CM, VELOCIDADE DE ATÉ 25 M/MIN, COM DIMENSÕES DA BASE L x C (45x55) CM, FORÇA CENTRÍFUGA 15 KN, ÁREA DE COMPACTAÇÃO DE 600 M2/H.		
40.571	MS	1,00	LOCAÇÃO DE PLACA DE ASFALTO (C) CM 13; MOTOR 3,5CV; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; COM PROFUNDIADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 30 CM, VELOCIDADE DE ATÉ 25 M/MIN, COM DIMENSÕES DA BASE LxC (45 x 55) CM, FORÇA CENTRÍFUGA 15 KN, ÁREA DE COMPACTAÇÃO DE 600 M2/H.		
40.572	MS	1,00	LOCAÇÃO DE PLACA DE ASFALTO (D) CM 13; MOTOR 3,5CV; COMBUSTÍVEL: GASOLINA; COM PROFUNDIADE DE COMPACTAÇÃO DE ATÉ 30 CM, VELOCIDADE DE ATÉ 25 M/MIN, COM DIMENSÕES DA BASE LxC (45 x 55) CM, FORÇA CENTRÍFUGA 15 KN, ÁREA DE COMPACTAÇÃO DE 600 M2/H.		
37.233	MS	1,00	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO TIPO SAPO (A); POTÊNCIA: 04HP; FREQUÊNCIA: 12HZ; COMBUSTI VEL: GASOLINA / ÓLEO 2T; SAPATA: 810 X 422 X 1074MM; PESANDO APROXIMADAMENTE 73 KG; CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		
40.573	MS	1,00	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO TIPO SAPO (B); POTÊNCIA: 04HP; FREQUÊNCIA: 12HZ; COMBUSTI VEL: GASOLINA / ÓLEO 2T; SAPATA: 810 X 422 X 1074MM; PESANDO APROXIMADAMENTE 73 KG; CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		
40.574	MS	1,00	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO TIPO SAPO (C); POTÊNCIA: 04HP; FREQUÊNCIA: 12HZ; COMBUSTI VEL: GASOLINA / ÓLEO 2T; SAPATA: 810 X 422 X 1074MM; PESANDO APROXIMADAMENTE 73 KG; CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		
40.575	MS	1,00	LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE PERCUSSÃO TIPO SAPO (D); POTÊNCIA: 04HP; FREQUÊNCIA: 12HZ; COMBUSTI VEL: GASOLINA / ÓLEO 2T; SAPATA: 810 X 422 X 1074MM; PESANDO APROXIMADAMENTE 73 KG; CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.		
38.926	MS	1,00	LOCAÇÃO MARTELO DEMOLIDOR DE 30 KG (A), 220 V, SENDO O PONTEIRO E A TALHADEIRA ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO.		
40.576	MS	1,00	LOCAÇÃO MARTELO DEMOLIDOR DE 30 KG (B), 220 V, SENDO O PONTEIRO E A TALHADEIRA ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO.		
39.092	MS	1,00	LOCAÇÃO MARTELETE DEMOLIDOR DE 15KG (A); 220V; SENDO O PONTEIRO E A TALHADEIRA,ACESSÓRIOS EM		



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

AO; QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO.

40.577	MS	1,00	LOCAÇÃO DE MARTELETE DEMOLIDOR DE 15KG (B); 220V; SENDO O PONTEIRO E A TALHADEIRA, ACESSÓRIOS EM AÇO QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO.
39.093	MS	1,00	COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA (A) 20 CM, MOTOR 3,5 CV, COMBUSTÍVEL: GASOLINA.
40.578	MS	1,00	LOCAÇÃO COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA 20 CM (B), MOTOR 3,5 CV, COMBUSTÍVEL: GASOLINA.
40.579	MS	1,00	LOCAÇÃO COMPACTADOR PLACA VIBRATÓRIA 20 CM (C), MOTOR 3,5 CV, COMBUSTÍVEL: GASOLINA.
39.095	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA CLIPPER P/ PISO MULTICORTE (A); MC 110/18 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIS- CO SEGMENTADO 14"; DIÂMETRO DO DISCO ENTRE 350MM A 457MM; ESPESSURA DO DISCO DE 4MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE ENTRE 120MM A 165MM; RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO 25 L; PESO TOTAL SEM ÁGUA MÍNIMO 123KG; MOTOR DE 13CV; 3600RPM, DE 4 TEMPOS; GASOLINA; PARTIDA RETRÁTIL, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL AUTOLIMPANTE, CONTENDO RODAS PARA LOCOMOÇÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE.
40.580	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA CLIPPER P/ PISO MULTICORTE (B); MC 110/18 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIS- CO SEGMENTADO 14"; DIÂMETRO DO DISCO ENTRE 350MM A 457MM; ESPESSURA DO DISCO DE 4MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE ENTRE 120MM A 165MM; RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO 25 L; PESO TOTAL SEM ÁGUA MÍNIMO 123 KG; MOTOR DE 13CV; 3600RPM, DE 4 TEMPOS; GASOLINA; PARTIDA RETRÁTIL, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL AUTOLIMPANTE, CONTENDO RODAS PARA LOCOMOÇÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE.
40.581	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA CLIPPER P/ PISO MULTICORTE (C); MC 110/18 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIS- CO SEGMENTADO 14"; DIÂMETRO DO DISCO ENTRE 350MM A 457MM; ESPESSURA DO DISCO DE 4MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE ENTRE 120MM A 165MM; RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO 25 L; PESO TOTAL SEM ÁGUA MÍNIMO 123KG; MOTOR DE 13CV; 3600RPM, DE 4 TEMPOS; GASOLINA; PARTIDA RETRÁTIL, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL AUTOLIMPANTE, CONTENDO RODAS PARA LOCOMOÇÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE.
40.582	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA CLIPPER P/ PISO MULTICORTE (D); MC 110/18 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DIS- CO SEGMENTADO 14"; DIÂMETRO DO DISCO ENTRE 350MM A 457MM; ESPESSURA DO DISCO DE 4MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE CORTE ENTRE 120MM A 165MM; RESERVATÓRIO DE ÁGUA MÍNIMO 25 L; PESO TOTAL SEM ÁGUA MÍNIMO 123KG; MOTOR DE 13CV; 3600RPM, DE 4 TEMPOS; GASOLINA; PARTIDA RETRÁTIL, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL AUTOLIMPANTE, CONTENDO RODAS PARA LOCOMOÇÃO E ALÇA PARA TRANSPORTE.

Valor máximo mensal Lote 01: R\$ 15.969,06 (quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

Valor proposto mensal Lote 01: R\$ _____ (_____)

LOTE 02

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário Mensal
39.094	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA ELÉTRICA MÁRMORE (A); COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 12000 RPM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 34 MM; DIÂMETRO DO DISCO 4.3/8" (110MM); FURO DO DISCO DE 3/4" (20MM); 110/220V; PESANDO APROXIMADAMENTE 2,8KG; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;		



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, AFIM DE EVITAR CHOQUE ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE.

40.583	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA ELÉTRICA MÁRMORE (B); COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 12000 RPM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 34 MM; DIÂMETRO DO DISCO 4.3/8" (110MM); FURO DODISCO DE 3/4" (20MM); 110/220V; PESANDO APROXIMADAMENTE 2,8KG; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, AFIM DE EVITAR CHOQUE ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE.
40.584	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA ELÉTRICA MÁRMORE (C); COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 12000 RPM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 34 MM; DIÂMETRO DO DISCO 4.3/8" (110MM); FURO DODISCO DE 3/4" (20MM); 110/220V; PESANDO APROXIMADAMENTE 2,8KG; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, AFIM DE EVITAR CHOQUE ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE.
40.585	MS	1,00	LOCAÇÃO SERRA ELÉTRICA MÁRMORE (D); COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1300W; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 12000 RPM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE DE 34MM; DIÂMETRO DO DISCO 4.3/8" (110MM); FURO DODISCO DE 3/4" (20MM); 110/220V; PESANDO APROXIMADAMENTE 2,8KG; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES; ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA, AFIM DE EVITAR CHOQUE ORIUNDO DE MANUSEIO E TRANSPORTE.
39.096	MS	1,00	LOCAÇÃO FURADEIRA INDUSTRIAL DE IMPACTO (A); ELÉTRICA, COM MANDRIL 3/8" (10 MM), 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 650 W VELOCIDADE DE 0 A 2500 RPM, CAPACIDADE DE FURAÇÃO EM AÇO 1/2" (13 MM); EM MADEIRA 1 1/8" (30 MM); EM CONCRETO 5/8" (16MM), MANDRIL COM CHAVE DE APERTO, ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL E DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE.
40.586	MS	1,00	LOCAÇÃO FURADEIRA INDUSTRIAL DE IMPACTO (B); ELÉTRICA, COM MANDRIL 3/8" (10 MM), 220 V POTÊNCIA MÍNIMA DE 650 W VELOCIDADE DE 0 A 2500 RPM, CAPACIDADE DE FURAÇÃO EM AÇO 1/2" (13 MM); EM MADEIRA 1 1/8" (30 MM); EM CONCRETO 5/8" (16MM), MANDRIL COM CHAVE DE APERTO, ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL E DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE.
40.587	MS	1,00	LOCAÇÃO FURADEIRA INDUSTRIAL DE IMPACTO (C); ELÉTRICA, COM MANDRIL 3/8" (10 MM), 220 V POTÊNCIA MÍNIMA DE 650 W VELOCIDADE DE 0 A 2500 RPM, CAPACIDADE DE FURAÇÃO EM AÇO 1/2" (13 MM); EM MADEIRA 1 1/8" (30 MM); EM CONCRETO 5/8" (16MM), MANDRIL COM CHAVE DE APERTO, ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL E DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE.
40.588	MS	1,00	LOCAÇÃO FURADEIRA INDUSTRIAL DE IMPACTO (D); ELÉTRICA, COM MANDRIL 3/8" (10 MM), 220 V POTÊNCIA MÍNIMA DE 650 W VELOCIDADE DE 0 A 2500 RPM, CAPACIDADE DE FURAÇÃO EM AÇO 1/2" (13 MM); EM MADEIRA 1 1/8" (30 MM); EM CONCRETO 5/8" (16MM), MANDRIL COM CHAVE DE APERTO, ACOMPANHA PUNHO AUXILIAR, CHAVE DE MANDRIL E DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE.
39.097	MS	1,00	LOCAÇÃO DE BETONEIRA MOTOR DE 2CV 4P (A); 110/220V; CORREIA A 42 (2); CAPACIDADE 400 L; CARGA IDEAL DE MISTURA 170 L; DIÂMETRO DA POLIA DO MOTOR 60MM (2A); DIÂMETRO DA POLIA PINHÃO 300 MM DIMENSÕES: H X L X C (1,50M x 1,00M x 1,50M); PESO APROXIMADAMENTE SEM MOTOR DE 140KG.
40.589	MS	1,00	LOCAÇÃO DE BETONEIRA MOTOR DE 2 CV 4P (B); 110/220V; CORREIA A42 (2); CAPACIDADE 400 L; CARGA IDEAL DE MISTURA 170L; DIÂMETRO DA POLIA DO MOTOR 60 MM (2A); DIÂMETRO DA POLIA PINHÃO 300 MM DIMENSÕES: H X L X C (1,50M x 1,00M x 1,50M); PESO APROXIMADAMENTE SEM MOTOR DE 140KG.
40.590	MS	1,00	LOCAÇÃO DE BETONEIRA MOTOR DE 2 CV 4P (C); 110/220V; CORREIA A42 (2); CAPACIDADE 400 L; CARGA IDEAL DE MISTURA 170 L; DIÂMETRO DA POLIA DO MOTOR 60MM (2A); DIÂMETRO DA POLIA PINHÃO 300 MM DIMENSÕES: H



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

X L X C (1,50M x 1,00M x 1,50M); PESO APROXIMADAMENTE SEM MOTOR DE 140KG.

40.591 MS 1,00 LOCAÇÃO DE BETONEIRA MOTOR DE 2CV 4P (D); 110/220V; CORREIA A 42 (2); CAPACIDADE 400 L; CARGA IDEAL DE MISTURA 170 L; DIÂMETRO DA POLIA DO MOTOR 60MM (2A); DIÂMETRO DA POLIA PINHÃO 300 MM DIMENSÕES: H X L X C (1,50M x 1,00M x 1,50M); PESO APROXIMADAMENTE SEM MOTOR DE 140KG.

Valor máximo mensal Lote 02: R\$ 2.038,00 (dois mil, trinta e oito reais)

Valor proposto mensal Lote 02: R\$ _____ (_____)

LOTE 03

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário Mensal
39.098	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (A), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 900 W. (A)		
40.592	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (B), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 900 W.		
40.593	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (C), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 900 W.		
40.594	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (D), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 900 W.		
39.099	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (A), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 1300 W.		
40.595	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (B), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 1300 W.		
40.596	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (C), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 1300 W.		
40.597	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (D), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 1300 W.		
39.100	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (A), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 2500 W.		
40.598	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (B), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 2500 W.		
40.599	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (C), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 2500 W.		
40.600	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (D), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 2500 W.		
39.101	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (A), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 6500 W.		



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Administração

40.601	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (B), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 6500 W.
40.602	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (C), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 6500 W.
40.603	MS	1,00	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA (D), TENSÃO DE SAÍDA 220 V, POTÊNCIA DE 6500 W.

Valor máximo mensal Lote 03: R\$ 8.582,54 (oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Valor proposto mensal Lote 03: R\$ _____ (_____)

OBSERVAÇÕES:

- Somente serão aceitas propostas cotadas com **no máximo 03 (três) casas decimais**, sob pena de **desclassificação**;
- **Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3 e 8.9 do Edital**;
- Serão **desclassificadas** as propostas que apresentarem **valores** (por lote) **acima do máximo estipulado**;
- O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro a Proposta de Preços (**ANEXO I**), ajustando os valores dos itens em conformidade com o valor vencedor do Lote apresentado na etapa de lances, **no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação.**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos que temos ciência dos prazos estabelecidos no edital e que os preços propostos são completos, computando todos os materiais, equipamentos, utensílios e encargos necessários ao atendimento do objeto desta licitação.

Assinatura: _____ Data: _____ / _____ / _____

Carimbo Padronizado