


RESUMO DOS FERROS CA50/CA60				
Ømm	kgf/m	C.TOT	NºBARRAS	PESO(kgf)
8,0	0,394	509	47	222
5,0	0,154	955	88	163
PESO TOTAL= 385kgf				

REVISÕES				NOTAS GERAIS		ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						Prefeitura Municipal de Patos de Minas			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	ASSINATURA	1 - Concreto estrutural fck>25MPa. 2 - Medidas e elevações em centímetro.		1 - Volume de concreto à ser utilizado = 8,68m³. 2 - Área de forma à ser utilizado = 62,89m².		<div>PROJETO</div> <div>ANTÔNIO ROBERTO RIBEIRO CREA°15318/D-MG</div>				<div>PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS</div> <div><div>DESENHO</div><div>ESCALA</div></div> <div><div>CÓPIA</div><div>INDICADA</div></div> <div><div>KARINE</div><div>DATA</div></div> <div><div>LEVANTADOR</div><div>Outubro/2014</div></div>		SEDE DO TRANSPORTE ESCOLAR			
						LOCAL											PATOS DE MINAS
							INSCRIÇÃO CADASTRAL				PROJETO		ARQUIVO	FOLHA			
											ESTRUTURAL			01 / 02			

