



**PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Rua Dr. Eufrásio Rodrigues, 05 - Bairro Centro – CEP: 38.700-050
Telefone: (34) 3822.9623 - vigilanciasanitaria@patosdeminas.mg.gov.br - www.patosdeminas.mg.gov.br

ANEXO IX

**DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMISSÃO OU RENOVAÇÃO
DE ALVARÁ SANITÁRIO DE CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS
ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE DENTÁRIA**

- 01** – Requerimento do Alvará Sanitário – **ANEXO I** (formulário fornecido pela Vigilância Sanitária ou site da Prefeitura Municipal);
- 02** – Termo de Responsabilidade Técnica – **ANEXO II** (formulário fornecido pela Vigilância Sanitária ou site da Prefeitura Municipal);
- 03** _ Xerox da GAM (Guia de Arrecadação Municipal expedida pela Prefeitura Municipal – Divisão de Receita) referente a inspeção sanitária);
- 04** _ Xerox do Alvará de Localização expedido pela Prefeitura Municipal (Secretaria M. De Planejamento);
- 05** – Xerox do contrato social ou declaração de firma individual, conforme o caso, última alteração de contrato;
- 06** _ Xerox do laudo radiométrico e teste de constância, se tiver RX;
- 07** _ Xerox do CRO/MG;
- 08** _ Relação dos procedimentos realizados;
- 09** _ Projeto arquitetônico aprovado pelo órgão competente:
 - ✓ Documentação disponível no site www.saude.mg.gov.br, além dos anexos explicativos.

Atalho para acesso:

- 1- Sobre;
- 2- “Publicações”;
- 3- Linhas Guia e Manuais;
- 4- Manuais;
- 5- Projetos Arquitetônicos;
- 6- Documentação Necessária;
- 7- Anexos Explicativos.

10 _ Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde –PGRSS, Cópia de Laudo de desinsetização, Limpeza da caixa d’água e contrato com empresa incineradora

Obs.: Para renovação do Alvará Sanitário não se faz necessário os itens: 05, 06, 08 e 10.